



COMMERCANTS  
INDÉPENDANTS  
ET RESPONSABLES

Du 13 mars au 27 mai 2023

20  
23

CATALOGUE PRINTEMPS

& MOTOCULTURE  
REMORQUES



**RURAL MASTER**, spécialiste motoculture, c'est une sélection de produits des plus grandes marques et constructeurs, adaptés aux besoins des particuliers et des professionnels.  
**NOTRE FORCE : DES SERVICES CLIENTS À VOTRE ÉCOUTE, INTÉGRÉS À CHAQUE MAGASIN.**  
 Conseils personnalisés, montage et mise en route du matériel, livraison, entretien, réparations, pièces de rechange, consommables et accessoires...



## CONSEILS PERSONNALISÉS D'EXPERTS

Tous nos magasins offrent un assortiment des plus grandes marques de motoculture pour particuliers et professionnels, adapté aux particularités locales et aux besoins de chacun. Nos vendeurs et techniciens vous accueillent avec le sourire pour vous guider et vous conseiller, sur des produits durables et réparables.



## MONTAGE & MISE EN ROUTE

Nous montons, préparons et réglons votre matériel afin que vous puissiez l'utiliser immédiatement. Nos conseillers sont à votre service pour vous aider à charger vos produits dans votre véhicule.



## ENTRETIEN DU MATÉRIEL

Nous proposons de nombreux forfaits entretiens pour vos tondeuses, autoprotégées, robots... Nous savons qu'un entretien régulier de votre matériel de motoculture vous permettra de maintenir son bon fonctionnement et d'allonger sa durée de vie et de travailler en toute sécurité.



## PIÈCES DÉTACHÉES & CONSOMMABLES

Notre stock important nous permet de vous fournir les pièces détachées et accessoires dont vous avez besoin pour vos machines : lames, paliers de lame, courroies, batteries, filtres, bougies, joints, membranes, carburateurs, démarreurs, chaînes de tronçonneuse, limes, etc.



## RÉPARATION & SAV

Tous nos points de vente sont équipés d'un service après-vente expert et compétent pour réparer tous nos produits de motoculture.



## LIVRAISON

La livraison à domicile est possible dans un rayon géographique défini autour du magasin. Voir conditions en magasin.



## CLICK & COLLECT ET DRIVE

Vous pouvez commander tous les produits de votre choix sur notre site [www.ruralmaster.fr](http://www.ruralmaster.fr), les régler en ligne par paiement sécurisé et les retirer en magasin (Click & Collect) ou sur le parking du magasin (Drive) dès que l'équipe vous informe de la disponibilité de votre commande.





899€



**ROTOFRAISE RTT2**

Moteur RATO R210 212 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse AV + 1 AR. Double courroie. Largeur de travail 50 cm. 4 fraises Ø 32 cm. Guidon et éperon réglables (935468)

Existe en version : Moteur B&S CR950. Guidon déportable. Sur commande (930188) **979 €**

Silencieuse ✓



TEHVER

89€

**MICROBINEUSE ÉLECTRIQUE 750 W**

1 vitesse à 320 trs/mn. 4 fraises acier trempé. Largeur de travail 32 cm (933523-913899) Éco part incluse (3)

Puissante et silencieuse ✓



TEHVER

139€

**MICROBINEUSE ÉLECTRIQUE 1500 W**

1 vitesse à 320 trs/mn. 6 fraises acier trempé. Largeur de travail de 20 à 40 cm. 2 roues de transport (932359) Éco part incluse (3)



FABRIQUÉ EN FRANCE

Kit démolisseur MB 35P - 42 cm (932071)

109€

379€ **PUBERT**

**MOTOBINEUSE THERMIQUE MB 35P**

Moteur PUBERT L35. 1 vitesse AV. 4 fraises. Largeur de travail 28 cm. Guidon repliable. Poignée de transport. Poids 14,5 kg (933682)

Existe en modèle MB 25H : moteur HONDA GX 25. Sur commande (922993) **539 €**



| MODÈLE (Réf.)      | 1 UNO 54 20P (933684)         | 2 MT 50 LR (934531)   | 3 ECOMAX 45P C2 (933685)        | 4 MT92L PRO (934885)  | 5 ÉLITE 65B C2 (933686)  | 6 ARO 55P C3 (933687)  | 7 ROTO 404HD (935419)  |
|--------------------|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--|--|--|
| MARQUE             | <b>PUBERT</b>                 | <b>TEHVER</b>   | <b>PUBERT</b>                   | <b>TEHVER</b>   | <b>PUBERT</b>  | <b>PUBERT</b>  | <b>PUBERT</b>  |
| MOTEUR THERMIQUE   | Pubert R80 79 cm <sup>3</sup> | Loncin 182 cm <sup>3</sup>  | Pubert R180 179 cm <sup>3</sup> | Loncin 196 cm <sup>3</sup>  | B&S CR950 208 cm <sup>3</sup>  | Pubert R210 212 cm <sup>3</sup>  | Pubert R180 179 cm <sup>3</sup>  |
| VITESSE            | 1 AV                          | 1 AV + 1 AR   | 1 AV + 1 AR                     | 1 AV + 1 AR   | 1 AV + 1 AR  | 2 AV + 1 AR  | 2 AV + 1 AR  |
| LARGEUR DE TRAVAIL | 54 cm                         | 50 cm   | 60 cm                           | 65 / 92 cm  | 60 / 80 cm   | 60 / 80 cm   | 48 cm  |
| OUTILS DE TRAVAIL  | 6 fraises Ø 24 cm             | 4 fraises Ø 30 cm + Disque  | 4 fraises Ø 32 cm + Disque      | 6 fraises Ø 36 cm + Disque  | 6 fraises Ø 32 cm + Disque   | 6 fraises Ø 32 cm + Disque   | Rotavator 4 fraises hélicoïdales                                       |
| GUIDON RÉGLABLE    | Hauteur                       | Hauteur   | Hauteur et déport               | Hauteur et déport   | Hauteur et déport  | Hauteur et déport  | Hauteur et déport  |
| CARACTÉRISTIQUES   | -                             | Pont boulonné   | Boîtier inverseur               | Pont boulonné. Éperon réglable  | Pont boulonné. Boîtier inverseur. Existe en moteur HONDA (926139) <b>739 €</b> | Pont boulonné. Boîte de vitesses. Existe en moteur HONDA (927251) <b>939 €</b> | Boîte de vitesses. Transmission japonaise. 2 roues motrices            |
| + PRODUIT          | Légère, compacte, maniable    | Puissante, efficace, compacte, confort de la marche AR. Compromis idéal coût/ performance |                                 | Pour utilisateur exigeant, performances élevées, puissante et robuste |  | Modèle tout terrain, polyvalent, grande performance et fiabilité               | Grande souplesse d'utilisation. Votre terrain prêt à semer sans effort |
| PRIX               | <b>369€</b>                   | <b>429€</b>   | <b>549€</b>                     | <b>579€</b>   | <b>649€</b>  | <b>789€</b>  | <b>1279€</b>   |

Motoculteur Pubert Q JUNIOR : 1099 €  
KIT LABOUR : 890 €



+



1989€  
L'ensemble

1799€

L'ENSEMBLE (931637)

**MOTOCULTEUR Q JUNIOR**

Moteur HONDA GP200. 2 vitesses AV + 1 AR. 6 fraises type labour démontables + disques protège-plantes. Largeur de travail de 60 à 90 cm. Carter alu à bain d'huile. Guidon réglable en hauteur et déportable. Éperon réglable. Poids 76 kg (926141)

Kit labour : roues 500 x 10, moyeux 3/4, masses, charrue brabant 1/2 tour (922975)

Sur commande : **890 €**



Modèle professionnel ✓

POWERED BY HONDA



FABRIQUÉ EN ITALIE

**FERRARI**

4290€

**MOTOCULTEUR FERRARI 338 H BASE - GX 270**

Moteur HONDA GX 270 type 8.0. Fraise AR. Largeur de travail 66 cm. Boîte de vitesses : 3 AV + 3 AR avec inverseur rapide. Différentiel avec blocage. Roues 500 x 10. Guidon réversible réglable en hauteur et déport (929242)

Existe aussi en modèle 340 H - POWER SAFE. Moteur HONDA GX 390 type 12.0. Largeur de travail 80 cm. Sur commande (929243) **4995 €**

En option : charrue, buttoir, herse rotative, barre de coupe, gyrobroyeur, tondo-broyeur, chasse-neige, brosse désherbage, etc.

Voir conditions en dernière page.



**31€<sub>90</sub>** **LMA**  
WORKWEAR

**BLOUSON DE TRAVAIL NAVETTE** (4)  
60% coton, 40% polyester. 280 g/m<sup>2</sup>. Col montant. Empiècements contrastants. Multipoche. Système porte-outils sur manche droite. Poche 2 stylos manche gauche. Poignets fermés par pressions. Fermeture à glissière. 2 poches basses. Taille élastiquée côtés. Transfert rétro-réfléchissants. Coloris olive. Taille 1 à 7 (650662)



**25€<sub>90</sub>** **LMA**  
WORKWEAR

**PANTALON BICOLORE AVEC POCHE GENOUILLÈRES SULFATE/STATION** (4)  
60% coton, 40% polyester. 280 g/m<sup>2</sup>. Ceinture contrastante élastiquée côtés, braguette zippée. 4 poches, 1 poche téléphone, 1 poche mètre, 2 poches genouillères. Porte-outils double. Rehausse dos contrastante. Taille 38 à 60. Coloris gris sombre/noir (619214) Coloris olive/vert US (619216)



**21€<sub>90</sub>** **LMA**  
WORKWEAR

**BERMUDA BICOLORE MULTIPOCHES METRO** (4)  
60% coton, 40% polyester. 280 g/m<sup>2</sup>. Ceinture élastiquée cotés. Braguette zippée. 2 poches italiennes, 1 poche cuisse. Porte-outils. Réhausse dos contrastante, 1 poche téléphone, 1 poche plaquée. 1 poche mètre. Points d'arrêts vert. Coloris Olive / vert US. Taille 36 à 60 (626567)



**35€<sub>90</sub>**

**GILET DE TRAVAIL SANS MANCHES SERPE** (4)

60% coton, 40% polyester. 300 g/m<sup>2</sup>. Col montant. Emmanchures élastiquées. Dos long. Fermeture à glissière sous patte. 2 poches poitrine extérieures. 1 poche poitrine intérieure. 2 poches basses repose-main. Coloris kaki. Taille 2 à 7 (656503)



**35€<sub>90</sub>**

**PANTALON DE TRAVAIL SÉCATEUR** (4)

60% coton, 40% polyester. 300 g/m<sup>2</sup>. Braguette zippée. Multi-poches. Ceinture rehaussée dos, resserrable. Renfort Oxford 900 D. Coloris kaki. Taille 38 à 60 (656498)



Avec poches genouillères



**24€<sub>90</sub>** **ACRÔTEC**

**CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES KORG S3 SRC** (4)  
Tout cuir hydrofuge. Pare-pierre avant. Semelle amortissante bidensité. Anti-écrasement et anti-perforation. Norme EN ISO 20345 S3. Coloris noir. Pointure 37 à 48 (926311)



**69€** **AIMONT**  
STYLE & STYLING

**CHAUSSURES DE SÉCURITÉ BASSES ARTIS S3 SRC** (4)  
Légères et résistantes, idéales pour les travaux en extérieur. Tige en cuir hydrofuge pull-up, doublure 3D haute respirabilité. Semelle W-Tech en PU double densité. Zéro métal. Norme EN ISO 20345:2011. Pointures 36 à 47 (669586)



**59€** **ACRÔTEC**

**CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTE TEXAS S3 ESD SRC** (4)  
Hydrofuge. Doublure confort. Semelle résistante aux hydrocarbures. Coque et semelle anti perforation. Norme EN ISO 20745 S3 SRC. Coloris marron. Pointures 37 à 48 (669702)



**95€** **Jallatte**  
créateur de bien-être

**CHAUSSURES DE SÉCURITÉ HAUTES JALFIR S3 SRC** (4)  
Tige en cuir pleine fleur hydrofuge. Doublure 3D anti-transpirante. Crampons profonds auto-nettoyants. Sécurité renforcée des malléoles. Embout de sécurité polymère 200 J. Semelle anti-perforation et anti-glisse norme EN ISO 20345:2011 S3 CI AN SRC. Coloris marron. Pointures 38 à 47 (600473)

**OREGON**

**8€<sub>50</sub>**
**CASQUE ANTI-BRUIT**  
Coulissant, compact, facile à régler. SNR : 26 db. Normes EN 352-1 (333104)

**8€<sub>90</sub>**
**ÉCRAN FACIAL**  
Grillagé. Normes EN 1731 S. Visière treillis acier (339873)

**8€<sub>90</sub>**
**ÉCRAN FACIAL POLYCARBONATE**  
Normes EN 166 1 S (342142)

**13€<sub>50</sub>**
**VISIÈRE ÉCRAN GRILLAGÉE**  
Normes EN 1731 F. Visière treillis acier. Ajustable par molette arrière (325437)

**17€<sub>80</sub>**
**VISIÈRE ECRAN GRILLAGÉE AVEC PROTÈGE-OREILLES**  
Normes EN 352-1 et EN 1731 F (334047)

**29€<sub>90</sub>**
**CASQUE DE SÉCURITÉ YUKON**  
Ajustable 6 points. Visière en acier inoxydable. Protège-oreilles inclus. Normes EN 397, 352-3 et 1731 (342143)

**59€**
**JAMBIÈRES DE PROTECTION ANTICOUPURE**

Pour les utilisateurs de tronçonneuse. Se porte sur un pantalon de travail. Norme EN 381-5 : 1995. Type A Classe 1 : 20m/s. Coloris noir ou rouge (655518)



**65€<sub>90</sub>**
**PANTALON DE PROTECTION ANTICOUPURE <sup>(4)</sup>**

Protection de la face avant des jambes. 8 couches. 67 % polyester/33 % coton. Ceinture semi-élastiquée et réhausse lombaire. Entrejambe stretch. Norme EN 381-5 : 1995 type A classe 1 : 20 m/s. Taille XS à XL (603432)


**84€<sub>90</sub>**
**PANTALON DE PROTECTION PRIOR MOVE PRO FI510 <sup>(4)</sup>**

Technologie SOFLY. 70 % polyester/30 % coton. Ceinture semi-élastiquée et réhausse lombaire. Entrejambe stretch. Norme EN 381-5 : 1995 type A classe 1 : 20 m/s. Taille XS à XL (603443)


**3€<sub>90</sub>**
**BOUCHONS OREILLES ARCEAU**  
Arceau antibruit en polypropylène avec embouts en PU, se porte sous le menton. Norme EN352-2 (658779)

**4€<sub>90</sub>**
**LUNETTES DE PROTECTION PROFESSIONNELLES « VISION »**  
Avec branches réglables télescopiques. Norme EN166 F (101467)

**14€<sub>90</sub>**
**PAIRE DE JAMBIÈRES DE PROTECTION ANTICOUPURE**

Protège tibia pour débroussaillage, avec attaches clipsables et réglables. Norme EN340. TU (319591)


**FRANCIAL**
**35€<sub>90</sub>**
**MANCHETTES 8 COUCHES CARLAT SOFLY FI856 POUR SCIE À CHAÎNE**

Pour élagage. Poignet passe pouce. Élastique de serrage derrière le coude. Norme EN 381-10 : 2002 classe 1. TU (394029)


**FRANCIAL**
**28€<sub>90</sub>**
**GANTS GT118 AVEC PROTECTION ANTICOUPURES MAIN GAUCHE**

Dos tissu stretch. Paume cuir avec renfort textile. Norme EN 381-7 : classe 0. EN 388 : 3232X. Taille 8 à 11 (653962)


**3€<sub>90</sub>**
**GANTS MULTI-USAGES**

Pour les travaux de jardinage ou le bricolage. Excellent grip et protection paumes et doigts. Norme EN 388 : 2142X. Taille 6 à 10 (605410)


**7€<sub>50</sub>**
**GANTS DEMI-SAISON**

Gants adaptés au jardinage, à la manutention et aux chantiers en milieu froid jusqu'à 0°C et humide. Résistants à l'abrasion. Renfort zone d'usure. EN 388 : 3131X et EN 511 X1X. Tailles 7 à 11 (654603)


**11€<sub>90</sub>**
**GANTS BÛCHERONS GT009**

Paume cuir pleine fleur, renfort avec insert coussinet. Dos en textile stretch. Norme EN 388 4132. Coloris jaune. Taille 7 à 12 (603450)


**17€<sub>90</sub>**
**GANT PRO JARDIN CUIR**

Cuir pleine fleur de bovin hydrofuge en paume. Ergonomique et respirant. Usages : Plantation, désherbage, paillage, taille. Norme EN 388 : 2122X. Taille 7 à 11 (928388)





**69€**

**SET CISAILLE À GAZON ET TAILLE-HAIES À BATTERIE IGBS 1054 LI**

Batterie li-ion 7.2 V - 2.2 Ah. Set de 2 outils : cisaille à gazon coupe 7.5 cm et outil taille-haies coupe 16 cm. Avec chargeur et sacoche de rangement (371608)

Fonction coupe-herbes et dresse-bordures ✓



**49€<sub>90</sub>**

**COUPE-HERBES ÉLECTRIQUE IGT 600 DA**

230 V. 600 W. Tête semi-automatique 2 fils Ø 1.4 mm. Tube télescopique. Poignée réglable. Tête de coupe inclinable et orientable en position dresse-bordures. Roue de guidage intégrée. Poids 2.5 kg (371611)

Tube télescopique avec roues de guidage ✓



**57€<sub>90</sub>**

**SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR ÉLECTRIQUE IBV 2800 E**

230 V. 2800 W. Variateur de vitesses. Débit aspiration 780 m³/h. Vitesse soufflerie 275 km/h. Sac 45 L. Poids 3.3 kg (922737)



**69€**

**TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUE IHS 600**

230 V. 600 W. Longueur de coupe 55 cm. Ø de coupe jusqu'à 2 cm. Poignée arrière tournante à 180°. Poids 3.2 kg (934076)



**99€**

**TAILLE-HAIES PERCHE ÉLECTRIQUE ITHS 600**

230 V. 600 W. Longueur de coupe 51 cm. Ø de coupe jusqu'à 2 cm. Tête de coupe orientable 5 positions jusqu'à 120°. Hauteur de travail jusqu'à 4 m. Poids 4.1 kg (371607)

Montage et réglage de la chaîne sans outils ✓



**98€**

**TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE IECS 2240 TF**

230 V. 2200 W. Chaîne et guide OREGON 40 cm. Lubrification de chaîne automatique. Griffes métalliques. Poids 5 kg (371610)

Hauteur de travail jusqu'à 4m ✓



**86€**

**TRONÇONNEUSE PERCHE ÉLAGUEUSE ÉLECTRIQUE IEAS 750**

230 V. 750 W. Longueur de coupe 18.5 cm. Guide et chaîne OREGON. Manche télescopique réglable en fibre de verre et en aluminium. Poids 3.5 kg (371606)



**139€**

**BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX IMH2500**

Moteur 230 V - 2500 W. Broyage jusqu'à Ø 4.5 cm. Broyage par 2 couteaux réversibles en acier trempé. Roues de déplacement. Avec poussoir et sac de récupération 45 L (934445)

Silencieux ✓



**259€**

**BROYEUR ÉLECTRIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX ILH3000A**

Moteur 230 V - 3000 W. Broyage jusqu'à Ø 4.4 cm. Puissant rotor de broyage à engrenage planétaire. Moteur avec inverseur et fonction retour automatique. Roues de déplacement. Avec poussoir et bac rigide de récupération 60 L (934446)

Pensez-y ! Pour un entretien EFFICACE de vos lames



**5€<sub>90</sub>**

L'AÉROSOL DE 250 ML

**DISSOLVANT RÉSINE**

Élimine les traces de sève et la résine sèche sur les lames de vos outils. Utilisation préventive ou curative. Le litre : 23.60 € (915569) Existe en dissolvant bio 200 ml. Le litre : 29.50 € (348306) **5.90 €**

**GLORIA**

✓ Biner, sarcler, ameubler, émietter, désherber



**109€**

**BINEUSE ÉLECTRIQUE GARDENBOY PLUS**

230 V. 400 W. Poignée réglable. Fraise rotative avec 2 disques. Profondeur de travail : 80 mm. Poids 2.3 kg (934080)



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

✓ Option dresse-bordures



**189€**

**BROSSE ÉLECTRIQUE MULTIBRUSH SPEEDCONTROL**

230 V. 500 W. Avec variateur de vitesse. Vendue avec brosse fils Nylon noire spéciale sols durs et brosse à joints à fils métal (934081) Option brosse fils Nylon jaune pour sols bois et souples (934091) Option dresse-bordures (934090)



FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

LES SÉCATEURS ÉLECTRIQUES



**89€<sub>90</sub>**

**SÉCATEUR À BATTERIE 7.2 V + PERCHE**

Batterie Lithium 1.5 Ah. Ø de coupe max. 2.5 cm. Tête orientable horizontalement à 360° et verticalement jusqu'à 90°. Perche télescopique jusqu'à 1.90 m. Avec batterie et chargeur (603395)



**239€**

**SÉCATEUR ÉLECTRIQUE À BATTERIE E1425S**

Capacité de coupe maxi Ø 25 mm bois vert, Ø 15 mm bois sec. Avec 1 coffret de rangement, 1 chargeur et 2 batteries Li-Ion 14.4 V - 2.5 Ah (934035)

INCLUS !



**449€**

**PACK SÉCATEUR ÉLECTRIQUE À BATTERIE PRO-SÉRIES E430S**

Moteur 40 V. Coupe jusqu'à Ø 30 mm. Avec coffret de rangement, 1 harnais porte-batterie, 1 sacoche sécateur, 1 câble de connexion avec 2 sangles de maintien, 1 kit de graissage, 1 chargeur EC20 et 1 batterie EP20 (933504) **Vendu nu (932634) 359 €**



**129€**

**SCIE JARDIN & BRICOLAGE À BATTERIE**

Moteur 18 V. Coupe maxi Ø 11.5 cm. Poignée soft grip avec protection de main. Grande autonomie de coupe. Avec chargeur 18 V - 2.4 A et batterie Li-Ion 18 V - 2 Ah - 36 Wh (934518) Éco part incluse (3)

**42€**

**EXTENSION PERCHE D'ÉLAGAGE**

Hauteur de travail jusqu'à 3 m (934519)



✓ Idéal petit abattage et coupe bois de chauffage pour particuliers



**199€**



**TRONÇONNEUSE THERMIQUE GSH 400**  
Moteur 2 temps. 38.9 cm<sup>3</sup>. 1.7 kW. Guide de chaîne OREGON 41 cm. Tendeur de chaîne latéral. Poids 4.5 kg (934965)



✓ Démarrage facile Easy-on



**269€**

**DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE BCH 250T**

Moteur 2 temps. 25.4 cm<sup>3</sup>. 0.9 kW. Système anti-vibration. Vendue avec tête fil Nylon Tap & Go EVO + lame 3 dents et harnais simple. Poids 6.4 kg (935002)



**199€<sub>90</sub>**

**OUTIL MULTIFONCTION 4 EN 1**

Moteur 2 temps. 32.6 cm<sup>3</sup>. Système anti-vibrations. Coupe-bordures, débroussailleuse, taille-haies et élagueuse. Harnais et protection de hanche fournis. Poignée ergonomique. Désaccouplement rapide (646976)



UNE CHAÎNE DE TRONÇONNEUSE ACHETÉE  
La 2<sup>e</sup> à **-50%\***

\*Pour l'achat SIMULTANÉ de 2 chaînes identiques

**KASEI**



**179€**

**TAILLE-HAIES THERMIQUE SP500-E**

Moteur 2 temps. 27.2 cm<sup>3</sup>. 0.7 kW. Longueur de coupe 60 cm à double denture. Poignée arrière pivotante. Système anti-vibrations. Poids 4.9 kg (370740)



3 en 1 ✓

**159€**

**SOUFFLEUR ASPIRO-BROYEUR THERMIQUE EBV260-E**

Moteur 2 temps. 25.4 cm<sup>3</sup>. Puissance 0.7 kW. Avec kit d'aspiration et kit souffleur. Grand sac toile 45 L. Fonction broyeur intégré. Poids 5.6 kg (370739)



**229€**

**SOUFFLEUR DORSAL THERMIQUE EB-500-E**

Moteur 2 temps 51.7 cm<sup>3</sup>. Puissance 1.5 kW. Débit maxi 675 m<sup>3</sup>/h. Vitesse air maxi 350 km/h. Poids 8.3 kg (370738)



✓ Efficace pour vos haies, fruitiers et végétaux

**299€**

CAPACITÉ 14 L

**ATOMISEUR 3 WF-14B**

À pression entretenue. Moteur 2 temps 51 cm<sup>3</sup>. Portée maximale d'environ 18 m à l'horizontale et de 12 m à la verticale. Poids nu 12 kg (930141)

Pour faciliter vos plantations et pose de piquets et poteaux ✓

**249€**

**TARIÈRE THERMIQUE 3 WT - 300A**

Moteur 2 temps. 51.7 cm<sup>3</sup>. 1.3 kW. Embrayage automatique centrifuge. Profondeur de travail 56 cm. Système anti-vibrations. Vendue avec une mèche Ø 100 mm. Poids 10.5 kg (370737)

Options sur commande :

mèche Ø 80 mm (370735) **49€**  
mèche Ø 150 mm (370734) **65€**



Sur batterie ✓

**89€**

CAPACITÉ 12 L

**PULVÉRISATEUR À DOS ÉLECTRIQUE**

Pompe électrique sur batterie 12 V, 7 Ah. Autonomie maxi 5 h. Buse réglable. Poids 5.6 kg (921935) Sur commande. Éco part incluse (3)



**339€**

**TRONÇONNEUSE PERCHE ÉLAGUEUSE THERMIQUE QJB270**

Moteur 2 temps. 27.2 cm<sup>3</sup>. 0.7 kW. Longueur guide chaîne 25 cm. Manche télescopique, longueur totale réglable de 2.90 m à 4.25 m. Poids 8.3 kg (370741)

✓ Élagage jusqu'à 5 m de hauteur



③ Voir conditions en dernière page.



**9€<sub>80</sub>** **OZAKI**

**KIT AFFÛTAGE MANUEL**

Pour chaînes de tronçonneuses. Composé de : 1 manche, 1 porte-lime, 3 limes rondes, 1 lime plate, 1 curette de guide et 1 jauge de profondeur (919139)



**31€<sub>90</sub>** **TEMVER**

**AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE**

230 V. 180 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne tronçonneuse de pas 3/8" et 325'. Meule de Ø 100 mm (930014-602035) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



**89€** **TEMVER**

**AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE SEMI-PRO**

230 V. 235 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne de tronçonneuse de pas 1/4", 3/8" et 325'. Meule Ø 145 mm. Éclairage de la zone d'affûtage (13641) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



**149€** **OZAKI**

**AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE PRO OZAKI XLP950**

230 V. 230 W. Affûtage de précision de tous types de chaîne de tronçonneuse de pas 1/4", 3/8", 325' et 404'. Avec 2 meules Ø 145 mm (ép. 3.2 et 4.7 mm). Éclairage de la zone d'affûtage (931298) Éco part incluse <sup>(3)</sup>



**22€<sub>90</sub>**

**TÊTE NYLON EASY LOAD**

Semi-automatique, système rapide et très simple de recharge de fil sans démontage de la tête. Pour fil nylon Ø 2.4 à 3 mm. Montage universel (70968)



**19€<sub>90</sub>**

**TÊTE ALUMINIUM UNIVERSELLE**

Multi-fils pro (915466)



**13€<sub>90</sub>**

**LAME RONCE**

En acier. Avec 2 dents. Spéciale ronces pour débroussailluse. Ø 320 mm. Alésage : 25.4 mm. Épaisseur : 3 mm (915479 - 281512)



**13€<sub>90</sub>**

**LAME TAILLIS**

En acier. 3 dents. Pour les travaux de fauchage intensif. Ø 300 mm. Alésage : 25.4 mm. Épaisseur : 3 mm (263720 - 934111)



**FIL DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL ROND**

Profil rond haute densité. Idéal pour travaux exigeants.



**FIL DÉBROUSSAILLEUSE PROFESSIONNEL CYCLONE**

Profil hélicoïdal, silencieux, résistant, tranchant.

Grand confort ✓

**OZAKI**  
**29€<sub>90</sub>**

**HARNAIS DÉBROUSSAILLEUSE LUXE**

Sangles réglables. Boucle à enclenchement et dégagement rapide. Protection large des épaules et de la hanche. Pour débroussailluses de toutes marques (404249)



| Réf.     | Dim. Ø x L      | Prix           |
|----------|-----------------|----------------|
| (641420) | Ø 1.6 mm x 15 m | <b>2.30 €</b>  |
| (641421) | Ø 2 mm x 15 m   | <b>2.90 €</b>  |
| (641423) | Ø 2.4 mm x 15 m | <b>3.70 €</b>  |
| (641426) | Ø 3 mm x 56 m   | <b>13.40 €</b> |
| (641428) | Ø 3.5 mm x 41 m | <b>13.40 €</b> |
| (641431) | Ø 4 mm x 126 m  | <b>45.60 €</b> |

| Réf.     | Dim. Ø x L      | Prix           |
|----------|-----------------|----------------|
| (930750) | Ø 2 mm x 15 m   | <b>3.40 €</b>  |
| (930751) | Ø 2.4 mm x 15 m | <b>3.90 €</b>  |
| (930754) | Ø 3 mm x 15 m   | <b>4.90 €</b>  |
| (930757) | Ø 4 mm x 34 m   | <b>14.90 €</b> |
| (930758) | Ø 4 mm x 138 m  | <b>49.90 €</b> |

Réparation simple, rapide et durable ✓

**10€<sub>90</sub>**

**LE BIDON DE 1.25 L**

**ANTI-CREVAISON**

Action préventive et curative pour véhicules ne circulant pas sur la voie publique (Tracteurs, brouettes, tondeuses, autoportées...). Le litre : 8.72 € (17712)



**23€<sub>90</sub>**

**JERRICAN MÉTALLIQUE 5 L**

(403534)  
Existe aussi en :  
capacité 10 L (403535) **29.90 €**  
capacité 20 L (63285) **37.90 €**



**7€<sub>90</sub>**

**JERRICAN HYDROCARBURE 5 L**

Plastique. Bec verseur (930856)  
Contenance 10 L (930857) **9.90 €**  
Contenance 20 L (930858) **19.90 €**



**19€<sub>90</sub>**

**KIT VIDANGE**

Avec pompe d'extraction. 2 durites : huile et essence, un récipient de récolte d'huile ou essence de 1.4 L. Un raccord 10 cm. Un adaptateur universel (312647)



Avec additif anti-usure ✓

**12€<sub>50</sub>**

**LE BIDON DE 2 L**

**HUILE 2 TEMPS**

Huile de synthèse. Haute performance pour moteur essence 2 temps. Le litre : 6.25 € (18006)



**11€<sub>90</sub>**

**LE BIDON DE 2 L**

**HUILE 4 TEMPS**

Assure une lubrification parfaite des moteurs essence 4 temps. Le litre : 5.95 € (18010)



**14€<sub>96</sub>**



**POMPE À GRAISSE**

Pompe métallique avec remplissage cartouche 400 gr ou graisse vrac. Agrafe 4 mors. Vendue avec 2 tubes : Flexible 310 mm et tube rigide (387707)



**4€<sub>50</sub>**



**LA CARTOUCHE DE 410 G**

**GRAISSE OMNIFLEX EP2 VERTE**

Graisse universelle extrême-pression aux agents de synthèse. Réduit de 3 à 5 fois les cadences de graissage. Le kg : 10.98 € (17998)

© Produit dangereux, respectez les consignes d'utilisation.

223€  
**179€**

**PACK TAILLE-HAIES À BATTERIE E522D**

Moteur 40 V. Longueur de coupe 56 cm. Écartement des dents 30 mm. Poignée AR pivotante à 180°. Poids nu 3.2 kg. Vendu avec batterie Li-Ion 40 V - 2 Ah EP20 et chargeur EC20 (930440)

Taille-haies E522D NU (378998) **89 €**

253€  
**209€**

**PACK TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE E920D**

Moteur 40 V. Longueur de coupe 52 cm. Écartement des dents 31 mm. Coupe orientable 5 positions sur 110°. Manche télescopique. Hauteur de travail jusqu'à 3 m. Poids nu 3.5 kg. Vendu avec batterie Li-Ion 40 V - 2 Ah EP20 et chargeur EC20 (930441)

Taille-haies perche E920D NU (378996) **119 €**

263€  
**199€**

**PACK SOUFFLEUR ASIPIO BROYEUR À BATTERIE EV480D**

Moteur 40 V. Débit aspiration 588 m³/h. Vitesse soufflerie 187 km/h. Couteaux de broyage métalliques. Ratio de broyage 30:1. Sac à vidage facile. Poids nu 4.9 kg. Vendu avec batterie Li-Ion 40 V - 2 Ah EP20 et chargeur EC20 (935243)

Aspiro-broyeur EV480D NU (934559) **109 €**

253€  
**209€**

**PACK TRONÇONNEUSE PERCHE D'ÉLAGAGE À BATTERIE E608D**

Moteur 40 V. Longueur guide 20 cm. Tendeur de chaîne à réglage rapide. Manche télescopique. Hauteur de travail jusqu'à 3.50 m. Poids nu 3.2 kg. Vendu avec batterie Li-Ion 40 V - 2 Ah EP20 et chargeur EC20

(930439) Tronçonneuse perche E608D NUE (378993) **119 €**

303€  
**249€**

**PACK TRONÇONNEUSE À BATTERIE E212C**

Moteur 40 V. Longueur guide 30 cm. Tendeur de chaîne à réglage sans outils. Poids nu 4.8 kg. Vendu avec batterie Li-Ion 40 V - 2 Ah EP20 et chargeur EC20

(930438) Tronçonneuse E212C NUE (378992) **169 €**

243€  
**199€**

**PACK SOUFFLEUR À BATTERIE E435C**

Moteur 40 V. Débit d'air maxi 660 m³/h. Vitesse d'air maxi 194 km/h. 3 vitesses et un mode BOOSTER. Poids nu 2.5 kg. Vendu avec batterie Li-Ion 40 V - 2 Ah EP20 et chargeur EC20 (930442)

Souffleur E435C NU (378997) **109 €**

323€  
**279€**

**PACK TONDEUSE POUSSÉE À BATTERIE E137C**

Moteur 40 V. Carter polypropylène 37 cm. Bac 40 L avec indicateur de bac plein. Réglage hauteur de coupe 5 positions. 3 en 1 : ramassage, éjection arrière et mulching. Vendu avec batterie Li-Ion 40 V - 2 Ah EP20 et chargeur EC20 (930433)

Tondeuse E137C NUE (378990) **189 €**

423€  
**379€**

**PACK TONDEUSE TRACTÉE À BATTERIE E142CV**

Moteur 40 V. Carter acier 42 cm. Bac 40 L avec indicateur de bac plein. Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions. 3 en 1 : ramassage, éjection arrière et mulching. Vendu avec batterie Li-Ion 40 V - 4 Ah EP40 et chargeur EC20 (931027)

Tondeuse tractée E142CV nue (930272) **229 €**

403€  
**359€**

**PACK TARIÈRE À BATTERIE E806C**

Moteur 40 V avec inversion de rotation. Vendue avec mèche Ø 15 mm. Longueur 80 cm. Vitesse de rotation 250 trs/min. Poids nu 5.7 kg. Vendu avec batterie Li-Ion 40 V - 2 Ah EP20 et chargeur EC20 (930443)

Tarière E806C NUE (378999) **269 €**

333€  
**269€**

**PACK DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE EK700**

Moteur 40 V. Guidon double avec anti-vibrations. Tête Nylon TAP&GO à 2 fils et disque 3 dents. Harnais double. Renvoi d'angle ALU. Machine sécable en deux pour stockage et transport. Vendu avec batterie Li-Ion 40 V - 2 Ah et chargeur EC20 (934666)

Débroussailleuse EK700 NUE (933659) **199 €**

243€  
**199€**

**PACK COUPE-HERBES À BATTERIE E314C**

Moteur 40 V. Coupe 35 cm. Tête Nylon TAP&GO à 2 fils Ø 2.4 mm. Pliable en deux pour stockage ou transport. Poids nu 2.6 kg. Vendu avec batterie Li-Ion 40 V - 2 Ah et chargeur EC20 (934665)

Coupe-herbes E314C NU (932807) **109 €**

**69€**

**BATTERIE EP20**

Technologie Li-Ion 40 V. 40 V - 2 Ah - 80 Wh (378998)

Existe en batterie EP40

40 V - 4 Ah - 160 Wh (379004) **119 €**



**39€**

**CHARGEUR STANDARD EC20**

100 W. Sortie 40 V - 2 Ah - 80 Wh (379002)

Existe en chargeur rapide EC50

250 W. Sortie 40 V - 5 Ah - 200 Wh (379001) **69 €**



RETROUVEZ  
TOUTE LA GAMME  
DE PRODUITS SUR  
[www.nex-garden.fr](http://www.nex-garden.fr)



# UNE GAMME COMPLÈTE D'OUTILS SANS FIL !

Plus de 300 outils 18 V compatibles avec la même batterie.  
Découvrez le reste de la gamme électroportatif sur [www.ruralmaster.fr](http://www.ruralmaster.fr) ou en magasin

**3 ans** machines  
**2 ans** moteur  
Garantie enregistrement  
[www.makita.fr](http://www.makita.fr)  
Makita  
Voir conditions sur makita.fr



**79€<sub>90</sub>**

### COUPE-HERBE TÉLESCOPIQUE & ORIENTABLE 18 V NU

Largeur de coupe 260 mm. Tête pivotante réglable à 5 positions (0°, 15°, 30°, 45°, 60°) pour espaces restreints. Taille compacte idéale (670647)



**89€<sub>90</sub>**

### TAILLE-HERBE & SCULPTE-HAIE 18 V NU

Très léger et compact. Largeur coupe-herbe 16 cm, lamier 20 cm en mode sculpte-haie. Pour branches Ø maxi 10 mm. Récepteur d'herbe. Changement de lame sans outil (670644)



**99€<sub>90</sub>**

### TAILLE-HAIE 18 V NU

Lame L. 52 cm. Pour branches Ø maxi 15 mm. Coupe nette. Poignée avant et arrière ergonomiques pour une prise en main optimale. Structure anti-vibrations (670646)



**169€<sub>90</sub>**

### TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE 18 V NUE

Légère et compacte. Permet une taille facile de branches. Réglage chaîne sans outils par bouton. Frein électrique. Moteur brushless pour travail intensif. Vitesse : 8 m/s. Guide-chaîne 10 cm (670645)



Avec chargeur double rapide, 2 batteries 5 Ah

**599€**

### PACK DÉBROUSSAILLEUSE 36 V

3 vitesses + inverseur de sens. Guidon asymétrique. Démarrage progressif. Harnais, lame Ø 255 mm. Tête à Fil Tap & Go (655617) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



**79€<sub>90</sub>**

### BATTERIE LI-ION 18 V 5 AH

Témoin de charge. Temps de charge 45 min avec chargeur rapide (604264) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

**239€<sub>90</sub>**

### PACK ÉNERGIE LI-ION 18 V 5 AH

1 chargeur double rapide et 2 batteries Li-Ion 5 Ah livrés dans un coffret MAK-PAC 3. Temps de charge d'une batterie 45 min (604263) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

\* Compatibles avec tous les outils 18 V & 36 V Makita de cette page



**219€<sub>90</sub>**

### TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE 18 V NU

Démarrage sans à-coups. Légère, 2,8 kg. Dopage de couple : puissance décuplée pendant 30 secondes. Vitesse 24 m/s. Guide-chaîne 25 cm. Pas 3/8" (614736)



**119€<sub>90</sub>**

### PONCEUSE EXCENTRIQUE Ø 125 MM 18 V NUE

Précise, maniable, compacte et légère. 3 vitesses réglables : standard, finition et polissage. Soft Grip pour une meilleure prise en main. Performances comparables à un modèle filaire (655500)



**224€<sub>90</sub>**

### COFFRET PERCEUSE À PERCUSSION BRUSHLESS Ø 13 MM 18 V NUE

Très compacte (178 mm), conçue pour l'intensif. Témoin de charge. 2 vitesses. Carter renforcé. 31500 cps/mn. LED, XPT, mandrin auto. 21 + 1 positions. Frein électrique. Capacités Bois/Acier/Béton : 50-152/13/16 mm. Vis à bois 10 x 90 mm. Couple 130 Nm (655487)



**259€<sub>90</sub>**

### PACK PERCEUSE + VISSEUSE À CHOCS 18 V

Coffret empilable Makpac 2. Chargeur 60 min. 2 Batteries Li-Ion 3 Ah. Perceuse visseuse 18 V Ø 13 mm. 16 + 1 positions. Ø maxi acier/bois 13/36 mm + visseuse à chocs 18 V 160 Nm (391411) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



**259€<sub>90</sub>**

### COFFRET PERFO-BURINEUR SDS+ BL 18 V NU

Moteur brushless 2.0 J. Ø de forage optimal béton 6 - 12 mm. Ø maxi béton/bois/acier : 24/27/13 mm. Extraction des poussières à décolmatage manuel. Mandrins interchangeables à verrouillage rapide (SDS+ et autoserrant) (670598)



**74€<sub>90</sub>**

### COFFRET MEULEUSE ÉLECTRIQUE

720 W. 11000 tr/min. Disque Ø 125 mm. Ø alésage 22.23 mm. Prise en main 180 mm. Carter, clé à ergots et meule à ébarber inclus dans le coffret (398762) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

PRIX PAR 1 : 9.90 € l'unité  
PRIX PAR 2 : 8.90 € l'unité  
PRIX PAR 5 : 8.50 € l'unité



### DISQUE DIAMANT BÉTON

Ø 125 x 7 x 22.23 mm. Pour la plupart des matériaux de construction : béton, briques, dalles, silico-calcaire, tuiles et ardoises (398017)

PRIX PAR 1 : 24.90 € l'unité  
PRIX PAR 2 : 21.50 € l'unité  
PRIX PAR 5 : 19.90 € l'unité



### DISQUE DIAMANT BÉTON

Ø 230 x 2.4 x 22.23 mm. Pour la plupart des matériaux de construction : béton, briques, dalles silico-calcaire, tuiles et ardoises (397808)



**149€<sub>90</sub>**

### ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRES ÉLECTRIQUE

1000 W. 210 mbar. Moteur By-Pass, refroidissement indépendant. Marche/arrêt automatique. Fonction souffleur. Cuve synthétique et nettoyage Push & Clean. Capacité réservoir poussières/liquides : 21 L/18 L (670588) Éco part incluse<sup>(3)</sup>

<sup>(3)</sup> Voir conditions en dernière page.




**HONDA**  
POWER EQUIPMENT

100%  
QUALITÉ  
HONDA



## GROUPES ÉLECTROGÈNES

| MODÈLE                | PUISSANCE CONTINUE/MAXI | MOTEUR  | UTILISATION  | LE + PRODUIT  | PRIX         |
|-----------------------|-------------------------|---|--|---|--------------|
| ① 3000 DCS (927930)   | 2.3/2.8 kW              | 4 temps OHV 196 cm <sup>3</sup>                               | Usage domestique. Alimentation électrique d'appoint ou de secours pour : éclairage, appareils électroménagers, outils électriques. (Sur commande)  | Grand réservoir 15 L. Régulation AVR. Sécurité manque d'huile   | <b>399€</b>  |
| ② 8000 D-DCS (927929) | 6/7 kW                  | 4 temps OHV 420 cm <sup>3</sup>                               |  | Grand réservoir 25 L. Régulation AVR. Sécurité manque d'huile. Démarrage électrique, kit brouette             | <b>949€</b>  |
| ③ LC 3500i (935678)   | 3/3.3 kW                | 4 temps OHV 210 cm <sup>3</sup> Démarrage électrique et corde | Usage domestique. Alimentation électrique d'appoint ou de secours pour : éclairage, appareils électroménagers, outils électriques. Appareils électroniques, ordinateurs téléviseurs (Sur commande) | Régulation INVERTER. Grand réservoir 10 L. Silencieux. Déplacement facile (chassis sur 4 roulettes)           | <b>1195€</b> |
| ④ LC 7500i (935679)   | 6.5/7 kW                | 4 temps OHV 420 cm <sup>3</sup> Démarrage électrique et corde |  | Régulation INVERTER. Grand réservoir 25 L. Silencieux. Kit brouette   | <b>2790€</b> |
| ⑤ EU 10 I (25030)     | 900/1000 W              | 4 temps GXH50. 49.4 cm <sup>3</sup>                           | Caravanning, éclairage, électroménager, ordinateurs. Sur commande  | Régulation INVERTER. Autonomie 3 h 30 à puissance continue. Léger et ultra-silencieux. Démarrage sans effort. | <b>799€</b>  |
| ⑥ EU 22 I (930588)    | 1800/2200 W             | 4 temps GX100. 121 cm <sup>3</sup>                            |  |   | <b>1299€</b> |



| MOTOPOMPES                         |   |                            |          |             |
|------------------------------------|---|----------------------------|----------|-------------|
| MODÈLE                             | DÉBIT/ HAUTEUR ASPIRATION HAUTEUR REFOULEMENT | MOTEUR                     | RACCORDS | PRIX        |
| ① THERMIQUE LC40ZB20-1.7Q (932325) | 15 m <sup>3</sup> /h<br>5 m / 20 m            | 4 temps 96 cm <sup>3</sup> | 40 mm    | <b>189€</b> |
| ② THERMIQUE LC25ZB21-1.7Q (932326) | 10 m <sup>3</sup> /h<br>5.5 m / 21 m          | 4 temps 96 cm <sup>3</sup> | 25 mm    | <b>199€</b> |
| ② THERMIQUE LC25ZB36-1.7Q (932324) | 12 m <sup>3</sup> /h<br>6 m / 36 m            | 4 temps 96 cm <sup>3</sup> | 25 mm    | <b>219€</b> |

| MOTOPOMPES      |                                 |                  |          |             |
|-----------------|---------------------------------|------------------|----------|-------------|
| MODÈLE          | DÉBIT/PRESSION MAXI             | MOTEUR           | RACCORDS | PRIX        |
| ① WX 10 (13750) | 8.4 m <sup>3</sup> /h - 3.6 bar | GX 25 - 4 temps  | 25 mm    | <b>419€</b> |
| ② WX 15 (25050) | 14.4 m <sup>3</sup> /h - 4 bar  | GX 50 - 4 temps  | 40 mm    | <b>529€</b> |
| ③ WB 20 (40279) | 36 m <sup>3</sup> /h - 3.2 bar  | GX 120 - 4 temps | 50 mm    | <b>529€</b> |

**MACXI JARDIN**

**34€<sub>90</sub>**

**POMPE VIDE-CAVE**  
400 W. Débit maxi 7000 l/h. Hauteur maxi de relevage 8 m. Équipée de 10 m de câble d'alimentation. Granulométrie max : 5 mm. Mise en marche et arrêt automatique par flotteur de niveau (931247)  
Éco part incluse<sup>(3)</sup>

Corps en fonte



**MACXI JARDIN**

**59€<sub>90</sub>**

**POMPE D'ARROSEMENT**  
Corps en fonte. Puissance 600 W. Débit maxi 3000 l/h. Pression maxi 3.5 bar. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 35 m (604347)  
Éco part incluse<sup>(3)</sup>

**MACXI JARDIN**

**29€<sub>95</sub>**

**KIT D'ASPIRATION EN LAITON SERTI**  
7 m. Tuyau annelé. Ø int. 25 mm, crépine d'aspiration en inox, clapet anti-retour toutes positions et raccord 26/34 (50713)  
**Existe en Ø int. 30 mm (50714) 39.90€**

5 turbines ✓

**MACXI JARDIN**

**139€**

**POMPE D'ARROSEMENT MULTICELLULAIRE**  
Corps en inox. Puissance 1300 W. Débit maxi 5400 l/h. Pression maxi 5.5 bar. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 55 m (604345)  
Éco part incluse<sup>(3)</sup>

**MACXI JARDIN**

**189€**

**POMPE D'ARROSEMENT**  
Puissance 1300 W. Débit maxi 4800 l/h. Pression de 1.5 à 3 bar. Hauteur d'aspiration maxi : 8 m. Hauteur de refoulement maxi : 50 m. Réservoir 24 L (604340)  
Éco part incluse<sup>(3)</sup>

**MACXI JARDIN**

**199€**

**POMPE D'ARROSEMENT VERTICALE**  
Puissance 1000 W. Débit maxi 6000 l/h. Hauteur maxi de refoulement 45 m. Marche/arrêt automatique par pressostat intégré. Protection manque d'eau (931426) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



<sup>(3)</sup> Voir conditions en dernière page.



UNE GAMME D'ÉPANDEURS POLYVALENTS :  
pour semences, gazon, engrais, sable,  
granulats, sel, etc.



| Référence          | 1 639651  | 2 933203  | 3 933204   | 4 933206   | 5 326245  | 6 922460  | 7 933205  |
|--------------------|---|---|--|--|---|---|---|
| Modèle             | MANUEL  | POUSSÉ  | POUSSÉ   | POUSSÉ   | TRAINÉ  | TRAINÉ  | PORTÉ QUAD  |
| Capacité           | 3 kg  | 27 kg   | 36 kg  | SPÉCIAL SEL 36 kg  | 36 kg - 29 L  | 56 kg - 60 L  | 36 kg - 29 L  |
| Surfaces à traiter | Petites   | Moyennes  | Moyennes à grandes   | Moyennes à grandes   | Grandes   | Grandes à très grandes  | Grandes à très grandes  |
| Mode épandage      | Disque rotatif  | Linéaire  | Disque rotatif   | Disque rotatif   | Disque rotatif  | Disque rotatif  | Disque rotatif  |
| Largeur épandage   | -   | 0.56 m  | jusqu'à 3.5 m  | de 0.5 à 3.5 m   | jusqu'à 3.5 m   | jusqu'à 3.5 m   | jusqu'à 3.5 m   |
| Débit réglable     | oui   | oui   | oui  | oui  | oui   | oui   | oui   |
| Pneus gonflables   | -   | oui / Ø 25.4 cm   | oui / Ø 30 cm  | oui / Ø 30 cm  | oui / Ø 30 cm   | oui / Ø 30 cm   | -   |
| Poids              | 0.46 kg   | 8.1 kg  | 10.4 kg  | 10.4 kg  | 10.7 kg   | 11.6 kg   | 11.6 kg   |
| Caractéristiques   | Résistant à l'oxydation. Idéal pour les petits jardins (semis, engrais) et déneiger les petites allées. | Épandage linéaire de précision. Trémie inoxydable. Manchons repliables. | Châssis renforcé. Renvoi d'angle en matière synthétique. Contrôle du débit par levier au guidon. Grille tamis et housse de trémie. | Châssis renforcé acier inoxydable. Renvoi d'angle en matière synthétique. Contrôle du débit par levier au guidon. Grille tamis et housse de trémie. Direction d'épandage réglables par 3 déflecteurs (1 AV + 2 lat.) | Châssis renforcé. Renvoi d'angle en matière synthétique. Contrôle du débit depuis le siège de l'autoportée. Grille tamis et housse de trémie. | Châssis renforcé. Renvoi d'angle en métal. Contrôle du débit depuis le siège de l'autoportée. Grille tamis et housse de trémie. | Montage rapide sur porte-bagage AV ou AR. Disque épandage entraîné par moteur 12 V. 560 tr/min. Vendu avec câble de branchement. Contrôle du débit depuis le siège du quad. Housse de trémie. |
| Prix               | <b>15.90€</b>   | <b>49.90€</b>   | <b>85€</b>   | <b>189€</b>  | <b>85€</b>  | <b>99€</b>  | <b>99€</b>  |

LES NETTOYEURS HAUTE-PRESSION



TEMVER



**109€**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION N150-40E**

Pression maxi 150 bar. Débit 400 l/h. Moteur 2000 W. Flexible 5 m. Pistolet avec arrêt automatique et lance à jet réglable. Support enrouleur pour stockage flexible. Réservoir à détergent. Corps de pompe ALU (930372) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



✔ Moteur à induction

**259€**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION N170-44E**

Pression maxi 170 bar. Débit 440 l/h. Moteur 2500 W. Flexible 5 m renforcé acier et enrouleur. Pistolet avec arrêt automatique et lance métal, 5 buses. Réservoir à détergent. Corps de pompe en laiton (930371) Éco part incluse<sup>(3)</sup>



**399€**

**NETTOYEUR THERMIQUE HAUTE PRESSION N250-61L**

Moteur 4 temps OHV G200F 6.5 H.P. 196 cm<sup>3</sup>. Pression de service 210 bar. Pression maxi 250 bar. Débit 610 l/h. Flexible haute pression 8 m. Lance en métal, vendu avec 5 buses et rotabuse. Corps de pompe en bronze (930370)



<sup>(3)</sup> Voir conditions en dernière page.



**OFFERT**  
stabilisateur  
d'attelage d'une  
valeur de 362 €  
(934122)



**2280€** MAJAR

DIM. L. 200 X L. 120 X H. 35 CM

#### REMORQUE À BENNAGE HYDRAULIQUE RMTB1020

Ridelles rabattables et amovibles. Frein de parking. Béquille, sans éclairage, flèche démontable, anneau tournant Ø 32, avec catadioptrés de signalisation. Poids à vide : 280 kg. Roues 600 x 9-10 plis. Charge utile : 1000 kg (924427) Option : kit éclairage route. Sur commande



MAJAR FABRIQUÉ EN FRANCE

**8598€**

#### ÉPAREUSE MULTI-FONCTION RBEP30/80

Portée horizontale à l'axe du tracteur : 300 cm. Tête de broyage flottante 80 cm. Angle de rotation 186°. 28 couteaux Y à manilles. Moteur hydraulique à double sens de rotation. Sécurité hydraulique pour effacement en cas d'obstacle. Commandes bidirectionnelles et téléflexibles. Huile non fournie. Puissance au rotor 15 CV. Vitesse rotor : tête de broyage 3000T/min. Transmission comprise. Poids mini du tracteur 900 kg (935011)

Renforcée ✓



FABRIQUÉ EN U.E.

À PARTIR DE **399€**

#### BENNE TÔLE GALVANISÉE

Attelage 3 points Cat. 1. Basculante. Porte arrière amovible. Avec lame rabot.

| RÉF.     | Dimensions           | Charge utile | Poids à vide | Capacité ép. tôle                    | Prix        |
|----------|----------------------|--------------|--------------|--------------------------------------|-------------|
| (919983) | 1.00 x 0.85 x 0.58 m | 500kg        | 90 kg        | 430 dm <sup>3</sup> - 2 mm           | <b>399€</b> |
| (901703) | 1.20 x 0.85 x 0.58 m | 500kg        | 98 kg        | 500 dm <sup>3</sup> - 2 mm           | <b>559€</b> |
| (920019) | 1.40 x 0.85 x 0.58 m | 800kg        | 133 kg       | 580 dm <sup>3</sup> - 3 mm Renforcée | <b>699€</b> |
| (922133) | 1.60 x 0.85 x 0.58 m | 800kg        | 143 kg       | 660 dm <sup>3</sup> - 3 mm Renforcée | <b>759€</b> |
| (920020) | 1.80 x 0.85 x 0.58 m | 800kg        | 153 kg       | 740 dm <sup>3</sup> - 3 mm Renforcée | <b>839€</b> |

schepach

**1499€**

#### DUMPER BENNE 300KG

Moteur 6,5 cv. 196 cm<sup>3</sup>. 4 roues motrices. 3 vitesses AV + 1 AR. Charge maxi 300 kg. Basculement manuel (655113)



Tout-terrain ✓

GEO

**2895€**

#### TRANSPORTEUR À CHENILLES MD500

Moteur LONCIN 270 cm<sup>3</sup> type 9.5 HP démarrage électrique. Charge maxi 500 kg. Benne dumper à bennage hydraulique. Vitesses 6 AV + 2 AR. Pente maxi 46 % (936070) Sur commande



Bennage hydraulique ✓

Maniable, autonome et robuste ✓

**4195€**

TEMVER

#### MINI-PELLE AUTONOME TMP15Q

• Moteur LONCIN G300FA. 4 temps OHV. 302 cm<sup>3</sup>. 10 CV. Démarrage corde. • Profondeur de creusée jusqu'à 2.1 m. • Portée du bras jusqu'à 2.4 m. Hauteur de déversement jusqu'à 1.40 m. • Rotation du bras de -60° à +60°. • Force d'arrachement environ 550 kg. Capacité de charge de 180 kg en fonction de la position du bras. • Capacité hydraulique 14.6 L. Pression de travail 160 bar. 4 vérins Ø 63 mm. Crochet attelage boule Ø 50 pour déplacement sur site privé. Poids à vide 446 kg. Vendue avec 1 godet de 20 cm (929138) Sur commande



**209€**

GODET 20 CM

(934236)

**239€**

GODET 35 CM

(934009)

**289€**

GODET DE CURAGE 60 CM

(934008)



**OFFRE REMBOURSEMENT  
DU 11 AVRIL AU 9 MAI 2023**

Pour en bénéficier, munissez-vous de votre preuve d'achat et complétez notre formulaire directement sur le site.



**ePower**

Autonomie 550 m<sup>2</sup>

**60c**  
remboursés



**STIGA**  
**799€**

**PACK TONDEUSE TRACTÉE ÉJECTION ARRIÈRE À BATTERIE 548 SAEK**

Moteur 48 V. 2 x 4 Ah. Carter acier. Coupe 46 cm. Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. Guidon ergonomique repliable et réglable en hauteur. Bac 60 L avec indicateur de remplissage. Vendu avec 2 batteries Li-Ion E 440 et chargeur double EC 415 S (934027) Sur commande. Éco part incluse (3)



TEMVER

**229€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T 463**

Moteur T6 OHV. 146 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse. Carter acier. Coupe 45.7 cm. 3 en 1 : éjection arrière, ramassage et mulching. Bac 50 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (933428)



TEMVER

**299€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T 463 GB**

Moteur B&S 300 E - 125 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse. Carter acier 3 en 1 : éjection, ramassage et mulching. Coupe 45.7 cm. Bac hybride 50 L. Réglage hauteur de coupe centralisée (934624)



Grandes roues arrière

FABRIQUÉ EN U.E

TEMVER

**449€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T534GH**

Moteur HONDA GxV145. 145 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse. Carter acier 4 en 1 : éjection latérale ou arrière, ramassage ou mulching. Coupe 51 cm. Bac 60 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions (933487-934590)



Démarrage électrique

**STIGA**  
**499€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 548 SE**

Moteur STIGA ST 140LS OHV Autochoke. 139 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse. Carter acier 3 en 1 : éjection arrière, ramassage ou mulching. Coupe 46 cm. Bac 60 L hybride avec indicateur de remplissage. 6 hauteurs de coupe centralisées. Disponible selon magasin en modèle 548 SE (935779), 748 SE (935480) ou COMBI 48 SEQ (931476)



Guidon Fulcrum déportable

Démarrage électrique

**STIGA**  
**569€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 553 SE**

Moteur STIGA ST 170LS OHV Autochoke. 166 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse. Carter acier 3 en 1 : éjection arrière, ramassage ou mulching. Coupe 51 cm. Bac 60 L hybride avec indicateur de remplissage. Grandes roues arrière. 6 hauteurs de coupe centralisées. Disponible selon magasin en modèle 553 SE (935781) ou 753 SE (934279)

**Les scarificateurs**



Vendus avec 2 rotors :  
1 scarificateur et 1 démousseur

TEMVER

**109€**

**SCARIFICATEUR DÉMousseUR ÉLECTRIQUE**

1400 W. 230 V. Largeur de travail 32 cm. Réglage hauteur de travail centralisé 4 positions. Bac toile 35 L (921136) Éco part incluse (3)



TEMVER

**399€**

**SCARIFICATEUR DÉMousseUR THERMIQUE TS40-2RL**

Moteur LONCIN 196 cm<sup>3</sup>. Carter acier. Largeur de travail 40 cm. Bac 45 L. Guidon repliable et réglable. Réglage centralisé de la profondeur de travail. Roues sur roulements (934406)

Système de coupe hélicoïdal



TEMVER

**85€**

**TONDEUSE MANUELLE TH 380MW (2)**

Coupe 38 cm. 5 lames en acier + contre-lame. Bac rigide 28 L. Guidon repliable (930015)

Pour petite surface



ALPINK

**67€  
90**

**TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE BL 320 E**

1000 W. Carter polypropylène. Coupe 32 cm. Bac rigide 25 L. Guidon repliable. 3 hauteurs de coupe (925118) Éco part incluse (3) Existe en modèle BL 380 E : 1400 W. Carter polypropylène. Coupe 38 cm. Bac 40 L (925119) **84.90€** Éco part incluse (3)

Grandes roues arrière

FABRIQUÉ EN U.E

TEMVER

**389€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE T 483 GSE**

Moteur STIGA ST140LS. 139 cm<sup>3</sup>. 1 vitesse. Carter acier 3 en 1 : éjection, ramassage et mulching. Coupe 46 cm. Bac hybride 60 L. Grandes roues arrière. Réglage hauteur de coupe centralisée 6 positions (934589)

Démarrage électrique

(3) Voir conditions en dernière page.



✓ Très maniable

**699€**

TEMVER

### DÉBROUSSAILLEUSE TDF 600 TR

Moteur 4 temps TEMVER OHV 177 cm<sup>3</sup>. Coupe 60 cm. Hauteur de coupe réglable de 45 à 90 mm. Ø fil 4 mm. Poids 45 kg (932670)



✓ Effet différentiel avec roues libres

**679€**

TEMVER

### TONDEUSE DÉBROUSS. TF 523 RL

Moteur LONCIN - OHV 166 cm<sup>3</sup>. Coupe 52 cm. 1 vitesse. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier (933555)  
Existe en modèle TF 533 RH moteur Honda GCVx 170 cm<sup>3</sup> (934584) **895 €**



FABRIQUÉ EN FRANCE

**890€**

TEMVER

### TONDEUSE DÉBROUSS. TF 510 BS

Moteur B&S 675 Exi. Coupe 51 cm. 1 vitesse. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier. Réglage hauteur de coupe au guidon : 4 positions (925794)



FABRIQUÉ EN U.E.

POWERED BY HONDA

**1690€**

TEMVER

### TONDEUSE DÉBROUSS. TD 623 RH5

Moteur Honda GCXx 200. 200 cm<sup>3</sup>. Coupe 62 cm. 4 vitesses AV + 1 AR. Grandes roues motrices agraires. Guidon réglable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier. Roue avant pivotante et blocable (934915)



✓ Carter de coupe fermé, pas de projections

**699€**

### TONDEUSE FAUCHEUSE BROYEUSE RLC 48RL

Moteur RV170-S. 173 cm<sup>3</sup>. Coupe 48 cm. Lame broyage. 1 vitesse. Guidon démontable. Roue AV folle. Poids 43 kg (934587)



**1190€**

### TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL 2006 H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm<sup>3</sup>. Coupe 53 cm. 1 vitesse. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier. 4 hauteurs de coupe (927755)



✓ Confort d'utilisation

**1690€**

### TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL 2008 H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm<sup>3</sup>. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse. Roue AV pivotante et blocable. 4 hauteurs de coupe. Guidon réglable en hauteur et déportable (925033)

Existe en modèle RL 2008 H CONFORT : Avec une marche arrière instantanée. Sur commande (925034) **1850 €**



✓ Lame débrayable  
✓ Machine PRO

**1990€**

### TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL 210 H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm<sup>3</sup>. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon arrière réglable en hauteur avec système anti-vibrations. Embrayage de lame. 4 hauteurs de coupe (914028)  
Existe en modèle RL 210 : Moteur RL RV 225. Sur commande (930180) **1845 €**



✓ Petit et gros débroussaillage

**2290€**

### TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL 115 H

Moteur HONDA GCVx 200. 201 cm<sup>3</sup>. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR. Guidon réglable avec système anti-vibrations. 3 hauteurs de coupe (919359)  
En option sur commande : roues avant, lame herbe, kit haïnes, roues increvables



✓ Frein de pente et de parking

**3390€**

### TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RECATO GATOR

Moteur HONDA GXV 390. 390 cm<sup>3</sup>. Coupe 60 cm. Marche AV avec variateur de vitesse + marche AR instantané. Blocage différentiel. Hauteur de coupe réglable de 5 à 11 cm (935807) Sur commande



✓ Débroussaillage sans projection

**3980€**

### TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE À FLÉAUX RL 460 H

Moteur HONDA GXV 200. 200 cm<sup>3</sup>. Coupe 60 cm. Guidon réglable en hauteur avec système anti-vibrations. 2 vitesses AV + 1 AR. 24 couteaux. En option : roues increvables (926135) Sur commande



**7380€**

### AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE TUAREG 92 EVO

Moteur B&S VANGUARD bicylindre 21 CV. 627 cm<sup>3</sup>. Coupe 92 cm. Transmission hydrostatique. Blocage différentiel. Embrayage de lame électromagnétique. 2 roues motrices. Régulateur de vitesse. Pare-chocs AV et AR. Arceau de sécurité. Très bonne stabilité en pente (400726)

Existe sur commande en modèles :

TUAREG 92 EVO-K : moteur EMAK 708 cm<sup>3</sup> 24 CV (935738) **6890 €**

TUAREG 92 4x4 EVO : moteur B&S VANGUARD 623 cm<sup>3</sup> 23 CV, 4 roues motrices (923141) **10980 €**



✓ Débroussaillage, fauchage pour terrain en pente et/ou difficile.

✓ Efficace, performante, solide



Jusqu'à 4500 m<sup>2</sup>

**1689€**

TEMVER

**TONDEUSE AUTOPORTÉE LT 3598 M**

Moteur STIGA ST350. 352 cm<sup>3</sup>. Éjection latérale. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission mécanique 5 AV + 1 AR. Train avant avec graisseurs. Embayage de lames électromagnétique (935304)  
Options : kit mulching, crochet remorque.



Jusqu'à 4500 m<sup>2</sup>

**1890€**

TEMVER

**TONDEUSE AUTOPORTÉE LT 4386 H**

Moteur LONCIN 432 cm<sup>3</sup>. Éjection latérale. Coupe 86 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique à commande au pied. Train avant avec graisseurs. Embayage de lames électromagnétique. Siège confort. Kit mulching. Crochet remorque (935306)



Jusqu'à 6000 m<sup>2</sup>

**2490€**

TEMVER

**TONDEUSE AUTOPORTÉE LT 5408 H**

Moteur LONCIN 546 cm<sup>3</sup>. Éjection latérale. Coupe 108 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique à commande au pied. Train avant avec graisseurs. Embayage de lames électromagnétique. Siège confort. Kit mulching. Crochet remorque (935308)  
Existe sur commande en modèle LTB 5808 H. Moteur LONCIN bi-cylindre 586 cm<sup>3</sup> (935354) **2790 €**



Jusqu'à 3000 m<sup>2</sup>

**1949€**

TEMVER

**TONDEUSE AUTOPORTÉE AR 3584 M**

Moteur STIGA ST350. 352 cm<sup>3</sup>. Éjection arrière bac 200 L. Coupe 84 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission mécanique 5 AV + 1 AR. Train avant avec graisseurs. Embayage de lames électromagnétique (935305) Options : kit mulching, crochet remorque.



Jusqu'à 3500 m<sup>2</sup>

**2299€**

TEMVER

**TONDEUSE AUTOPORTÉE AR 4386 H**

Moteur LONCIN 432 cm<sup>3</sup>. Éjection arrière bac 245 L avec témoin sonore. Coupe 86 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique à commande au pied. Train avant avec graisseurs. Embayage de lames électromagnétique. Siège confort. Kit mulching (935307)



Jusqu'à 5000 m<sup>2</sup>

**2790€**

TEMVER

**TONDEUSE AUTOPORTÉE AR 5402 H**

Moteur LONCIN 546 cm<sup>3</sup>. Éjection arrière bac 245 L avec témoin sonore. Coupe 102 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique à commande au pied. Train avant avec graisseurs. Embayage de lames électromagnétique. Siège confort. kit mulching (935309)

**STIGA**

STIGA est une marque d'origine suédoise spécialisée dans la conception et la fabrication de matériel thermique et à batterie pour le jardin.

- 1934 création de la marque
- 1958 première tondeuse
- 1968 première tronçonneuse
- 1975 première coupe frontale Park 2000
- 1985 lancement de la technologie mulching Multiclip
- 2012 lancement du premier robot de tonte
- 2022 lancement de la technologie GPS AGS RTK pour les robots de tonte autonomes Stig A

SPÉCIALISTE DE LA TONTE DEPUIS 65 ANS

Compacte et maniable ✓

Ramassage efficace herbe et feuilles ✓

Jusqu'à 2500 m<sup>2</sup>

**2790€**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE COMBI 372**

Moteur STIGA ST 400. 414 cm<sup>3</sup>. Coupe 72 cm. 7 hauteurs de coupe. Éjection arrière. Bac 170 L. Transmission hydrostatique à levier (933943)  
Options : kit mulching et déflecteur

Jusqu'à 5000 m<sup>2</sup>

**2470€**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 398**

Moteur STIGA ST450. 432 cm<sup>3</sup>. 7.5 kW. Éjection latérale. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique à commande au pied. Embayage de lame électromagnétique. Siège confort (930565)  
Options : kit mulching, crochet remorque

Confort, puissance et performance pour grandes surfaces ✓

Jusqu'à 6500 m<sup>2</sup>

**3485€**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE TORNADO 5108W**

Moteur bi-cylindre STIGA ST 550 Twin 586 cm<sup>3</sup>. Éjection latérale. Coupe 108 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique à commande au pied. Train avant en FONTE avec graisseurs. Embayage de lames électromagnétique. Grandes roues arrière 20". Siège confort (932393) Options : kit mulching, crochet remorque

Confort, puissance et performance pour grandes surfaces ✓

Jusqu'à 5000 m<sup>2</sup>

**3780€**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE ESTATE 598W**

Moteur bi-cylindre STIGA ST 550 Twin 586 cm<sup>3</sup>. Éjection arrière, bac arrière 240 L. Coupe 98 cm. 7 hauteurs de coupe. Transmission hydrostatique à commande au pied. Train avant en fonte avec graisseurs. Embayage de lames électromagnétique. Siège confort (932409)  
Options : kit mulching, crochet remorque



Jusqu'à 3500 m<sup>2</sup>

**2890€**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE ESTATE 384**

Moteur STIGA ST450. 432 cm<sup>3</sup>. Coupe 84 cm. 7 hauteurs de coupe. Éjection arrière. Bac 240 L. Transmission hydrostatique à commande au pied. Embayage de la lame électromagnétique. Siège confort (931483) Option : kit mulching



TEMVER

**79€<sup>90</sup>****LÈVE-AUTOPORTÉE LATÉRAL**

À vis. Capacité de levage : 350 kg. Roulette de transport (929061)



✓ Levage rapide

Extra plat, rangement facilité ✓

**109€** MAJAR**LÈVE-AUTOPORTÉE ET QUAD LATÉRAL CRIC450**

À vis. Capacité de levage : 400 kg. Arrêt de roues anti-basculement automatique intégré. Entièrement zingué (933713)

Levage facile sans effort ✓



TEMVER

**185€****LÈVE-AUTOPORTÉE LATÉRAL À TREUIL 500 KG**

Capacité 500 kg. Pour autoportée jusqu'à 110 cm de largeur (929062)

**99€**

CAPACITÉ 250 KG

MACXI

**CHARIOT DE JARDIN**

Benne basculante 89 L. Dim. L. 93 x l. 50,5 x H. 20 cm. Roues : 410 x 3,5-4. En plastique (926174)

**135€**

CAPACITÉ 360 KG

MACXI

**CHARIOT DE JARDIN GRILLAGÉ**

Dim. L. 96 x l. 53 x H. 22 cm. Hauteur totale 54 cm. Roues 4.10/3.50 x 4 (929302)

**149€**

CAPACITÉ 180 KG

MACXI

**REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER**

Basculante. Dim. L. 96,5 x l. 71 x H. 28 cm (929151)

Démoussage rapide avec votre autoportée ✓

**99€**

MACXI

**DÉMOUSSEUR**

Largeur de travail 1.02 m. 20 dents à ressort (918977)

✓ Polyvalence : ramassage feuilles et gazon

**199€**

CAPACITÉ 340 L

MACXI

**BALAI RAMASSEUR TRÂINÉ**

Largeur de travail 96 cm. Réglage centralisé de la hauteur des brosses. Basculement depuis le siège de l'autoportée (918972)

**498€**

MM

**PULVÉRISATEUR BROUETTE TRÂINÉ POUR AUTOPORTÉE**

Cuve 70 L. Pompe 12 V. Pression maxi 5 bars. Rampe 1 m réglable avec 2 jets. 5 m de tuyau avec lance en laiton à jet réglable (61191) Sur commande



TEMVER

**39€****BATTERIES POUR AUTOPORTÉES**

Prêtes à l'emploi.

| Modèles            | Ampérage     | Borne      | Dimensions                       |
|--------------------|--------------|------------|----------------------------------|
| 1 U1R-250 (933364) | 20 Ah - 12 V | + à droite | L. 196 x l. 132 x H. 185 mm      |
| 1 U1-250 (933365)  | 20 Ah - 12 V | + à gauche | L. 196 x l. 132 x H. 185 mm      |
| 2 LP12-18 (933366) | 18 Ah - 12 V | + à droite | L. 181,5 x l. 76,5 x H. 167,5 mm |
| 2 MX15-3 (933367)  | 13 Ah - 12 V | + à droite | L. 134 x l. 89 x H. 164 mm       |

**29€<sup>90</sup>****CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BATTERIE**

6/12V - 600 mAh (920490)



À PARTIR DE

**3€<sup>80</sup>**

LA BOÎTE UNITAIRE

**BOUGIE NGK B6S**

Retrouvez en magasin toute une gamme de bougies NGK : BPMR7A, BPR5ES, CMR6H (911858)...

**3€<sup>90</sup>****CLÉ À BOUGIE**

13 X 19 mm. Avec manche tournevis (101392)

## Les taille-haies



|   | TAILLE-HAIES ÉLECTRIQUES  |                                 |  | TAILLE-HAIES THERMIQUES  |   |                                   | TAILLE HAIES PERCHE ÉLECTRIQUE    | TAILLE-HAIES PERCHE THERMIQUES |
|---|---------------------------|---------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| Modèle                                  | 1 HSE 42 (51493)          | 2 HSE 71-600 (51495)            | 3 HS 45-600 (51489)  | 4 HS 56 C-E-600 (922990)   | 5 HS 82R-600 (51491)                                  | 6 HLE 71 (51429)                  | 7 HL 94 C-E (928890)              |                                |
| Puissance                               | 420 W - 230 V             | 600 W - 230 V                   | 2T - 27.2 cm³ - 750 W  | 2T - 21.4 cm³ - 650 W  | 2T - 22.7 cm³ - 700 W                                 | 230 V - 600 W                     | 2T - 24.1 cm³ - 900 W             |                                |
| Longueur de coupe                       | 45 cm                     | 60 cm                           | 60 cm  | 60 cm  | 60 cm   | 50 cm<br>Lamier orientable à 125° | 60 cm<br>Lamier orientable à 145° |                                |
| Poids                                   | 3 kg                      | 4.1 kg                          | 5 kg   | 4.5 kg   | 5.3 kg  | 5.9 kg                            | 6.2 kg                            |                                |
| Les + produits                          | Très léger et silencieux. | Poignée rotative à 5 positions. | Pompe d'amorçage. Simple, puissant et robuste. Système antivibrations. | Léger et confortable. Couteaux double tranchant et démarrage facile ERGO-START. Système antivibration. | Machine PRO, système antivibrations, confort optimal. | Harnais simple.                   | Machine PRO Harnais simple.       |                                |
| Prix (Éco part incluse <sup>(9)</sup> ) | <b>119€</b>               | <b>189€</b>                     | <b>339€</b>  | <b>619€</b>  | <b>669€</b>   | <b>539€</b>                       | <b>929€</b>                       |                                |

## Les broyeurs



| Modèle                                  | 1 BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 140 L (450027)  | 2 BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 150 (450024)   | 3 BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 250 (450023)   | 4 BROYEUR ÉLECTRIQUE GHE 355 (450025)  |
|---|--|---|---|--|
| Puissance                               | 2500 W - 230 V   | 2500 W - 230 V  | 2500 W - 230 V  | 2500 W - 230 V   |
| Caractéristiques                        | Ø maxi des branches 40 mm. Rouleau à lame. Bac intégré 60 L. Goulotte repliable dans le bac. | Ø maxi des branches 35 mm. Rotor MultiCut 150 : convient pour branches fortement ramifiées. | Ø maxi des branches 30 mm. Rotor MultiCut 250 : convient pour les végétaux tendres et volumineux. | Ø maxi des branches 35 mm. Rotor MultiCut 355 : convient pour les végétaux tendres et aussi les végétaux résistants. |
| Prix (Éco part incluse <sup>(9)</sup> ) | <b>489€</b>  | <b>569€</b>   | <b>699€</b>   | <b>889€</b>  |

## COMBI-SYSTÈME : 4 MOTEURS POUR UNE GAMME D'OUTILS COMPLÈTE !

**159€**

**DEMI-ARBRE DÉBROUSSAILLEUSE FS-KM**  
Outil de coupe à fil Nylon AutoCut C 26-2. Ø de coupe 42 cm. Poids 1.2 kg (386447)

**139€**

**DEMI-ARBRE RALLONGE 1 M ALU**  
Rallonge d'un mètre. Poids 1.4 kg (900632)

**159€**

**DEMI-ARBRE RALLONGE 1 M CARBONE**  
Demi-arbre rallonge d'un mètre en carbone. Poids 0.90 kg (914576)

**309€**

**MOTEUR NU KM 56 RC-E**  
Moteur 2 temps à balayage stratifié. 27.2 cm³. 800 W. Poids 4.3 kg (71777) Éco part incluse <sup>(9)</sup>

**369€**

**MOTEUR NU KMA 130 R À BATTERIE**  
Moteur 36 V. Poids sans batterie 3.2 kg. Type batterie AP ou AR (930330) Éco part incluse <sup>(9)</sup>

**519€**

**MOTEUR NU KM 94 RC-E**  
Moteur 2 temps à balayage stratifié 24.1 cm³. 900 W. Poids 4 kg (926745) Éco part incluse <sup>(9)</sup>

**669€**

**MOTEUR NU KM 131 R**  
Moteur 4 MIX. 36.3 cm³. 1400 W. Poids 4.4 kg (929372) Éco part incluse <sup>(9)</sup>

**299€**

**DEMI-ARBRE TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE HT-KM**  
Outil perche élagueuse. Permet de travailler en toute sécurité depuis le sol. Guide de chaîne 30 cm. Poids 1.6 kg (909501)

**429€**

**DEMI-ARBRE TAILLE-HAIES HL-KM**  
Outil taille-haies sur perche, barre porte-lames réglable sans outil de 145°. Longueur de coupe 50 cm. Poids 2.4 kg (77310)

## Les outils portables à batterie

### GAMME AVEC BATTERIE INTÉGRÉE



**129€**

#### SCULPTE-HAIES ET TAILLE-HAIES À BATTERIE HSA 26

Moteur 10.8 V. Autonomie max 110 min. Pack 2 outils de coupe : pour haies et pour herbes (932605)



**169€**

#### SCIE DE JARDIN À BATTERIE GTA 26

Moteur 10.8 V. Guide-chaîne 10 cm. Batterie, chargeur et sacoche inclus (932508)



**129€**

#### TAILLE-HAIES À BATTERIE HSA 45

Moteur 18 V. Batterie intégrée + chargeur. Lamier 50 cm. Poids 2.3 kg (929502)



**129€**

#### SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 45

Moteur 18 V. Batterie intégrée + chargeur. Débit d'air 420 m<sup>3</sup>/h. Poids 2.2 kg (929504)



**129€**

#### COUPE-BORDURES À BATTERIE FSA 45 R

Moteur 18 V. Batterie intégrée + chargeur. Tête faucheuse Polycut 2-2. Poids 2.3 kg (929503)

### GAMME COMPACTE - FONCTIONNE AVEC BATTERIE AK LI-ION 36 V



**149€**

#### SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 57 NU

Débit d'air 620 m<sup>3</sup>/h. Vitesse de l'air 216 km/h. Poids nu 2.3 kg (933405)



**189€**

#### TAILLE HAIES À BATTERIE HSA 50 NU

Longueur du lamier 50 cm. Écartement des dents 30 mm. Poids nu 2.9 kg (662186)



**229€**

#### TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 120 C-B NUE

Guide de chaîne 30 cm. Tendeur de chaîne rapide. Poids nu 2.3 kg (367079)



**249€**

#### TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE HLA 56 NU

Longueur du lamier 45 cm. Longueur totale 210 cm. Poids nu 3.8 kg (450070)



**189€**

#### COUPE-HERBES À BATTERIE FSA 57 R NU

Tête Autocut C 3-2. Manche réglable. Poids nu 2.7 kg (932856)



**189€**

#### TONDEUSE À BATTERIE RMA 235 NUE

Coupe : 33 cm. Bac 30 L. Carter en polymère. Poids nu : 14 kg (930517)

#### BATTERIES & CHARGEUR POUR GAMME COMPACTE

Batteries Li-Ion 36 V : AK 10 (72 Wh), AK 20 (144 Wh), AK 30 (180 Wh). Chargeur standard AL 101.

Voir tarifs et offres pack en magasin



#### BATTERIES & CHARGEURS POUR GAMME PRO

Batteries Li-Ion 36 V : AP 100 (94 Wh), AP 200 (187 Wh), AP 300 (227 Wh), AP 300S (281 Wh). Batteries dorsales AR 1000 (626 Wh), AR 2000L (1015 Wh) et AR 3000L (1520 Wh). Chargeurs rapides AL 300 et ultra-rapides AL 500.

Voir tarifs et offres pack en magasin

### GAMME PRO - FONCTIONNE AVEC BATTERIE AP OU AR LI-ION 36 V



**375€**

#### TAILLE-HAIES À BATTERIE HSA 100 NU

Lamier 60 cm. Écartement des dents 34 mm. Poids nu 3.7 kg (662191)



**375€**

#### TAILLE-HAIES PERCHE À BATTERIE HLA 66 NU

Lamier double lames 50 cm. Orientable sur 115°. Poids nu 3.8 kg (933575)



**349€**

#### TRONÇONNEUSE À BATTERIE MSA 160 C-B NUE

Tendeur de chaîne rapide. Bouchon 1/4 de tour. Guide 30 cm. Poids nu 3.1 kg (922477)



**489€**

#### TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE À BATTERIE MSA 161 T NUE

Performances élevées. Guide 30 cm. Poids nu 2.5 kg (931197)



**539€**

#### TRONÇONNEUSE PERCHE À BATTERIE HTA 66 NUE

Longueur 240 cm. Guide 30 cm. Poids nu 3.3 kg (933644)



**329€**

#### SOUFFLEUR À BATTERIE BGA 86 NU

Débit d'air 780 m<sup>3</sup>/h. Vitesse de l'air 273 km/h. Variateur de vitesse. Poids nu 2.8 kg (932607)



**319€**

#### COUPE-HERBES À BATTERIE FSA 86 R NU

Tête à fil Autocut C 6-2. Ø coupe 35 cm. Poids nu 3.2 kg (933971)



**419€**

#### DÉBROUSSAILLEUSE À BATTERIE FSA 90 NUE

Couteaux herbes et tête Autocut 25-2. Poids nu 3.2 kg. Harnais double (926987)



**479€**

#### TONDEUSE POUSSÉE À BATTERIE RMA 443 C NUE

Guidon Easy Bac. Bac 55 L. Coupe 41 cm. Poids nu 22 kg (930524)



**619€**

#### TONDEUSE TRACTÉE À BATTERIE RMA 448 VC NUE

Guidon Easy Bac. Bac 55 L. Coupe 46 cm. Poids nu 24 kg (934053)

## La tonde



**189€**

**TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE RME 235**  
1.2 kW. Coupe 33 cm. Poignée de transport. Légère et maniable. Bac 30 L (450040) Éco part incluse (3)



✓ Guidon Easy Bac

**369€**

**TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE RME 443 C**  
1.5 kW. Coupe 41 cm. Accès facile au bac de ramassage grâce au guidon Easy Bac. Bac 55 L (450043) Éco part incluse (3)



**415€**

**TONDEUSE TRACTÉE RM 248 T**  
Moteur STIHL EVC 200. 139 cm<sup>3</sup>. 2.1 kW. Coupe 46 cm. Carter acier. Bac 55 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (450049)



**559€**

**TONDEUSE TRACTÉE RM 253 T**  
Moteur STIHL EVC 200. 139 cm<sup>3</sup>. 2.1 kW. Coupe 51 cm. Carter acier. Bac 55 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (450060)



✓ Guidon Easy Bac

**549€**

**TONDEUSE TRACTÉE RM 448 TC**  
Moteur STIHL EVC 200 C. 139 cm<sup>3</sup>. 2.1 kW. Coupe : 46 cm. Carter en polymère. Bac 55 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (450051)



✓ Tonte confortable

**459€**

**TONDEUSE TRACTÉE RM 448 TX**  
Moteur STIHL EVC 200 C. 139 cm<sup>3</sup>. 2.1 kW. Coupe : 46 cm. Carter en polymère. Bac 55 L. Poignée ergonomique (450052)



**749€**

**TONDEUSE RM 545 VM**  
Moteur STIHL EVC 300. 166 cm<sup>3</sup>. 2.6 kW. Coupe 43 cm. Carter en polymère. Bac 60 L. Avec variateur de vitesse. Guidon réglable et rabattable. Mulching de série (450047)



Guidon Easy Bac ✓

**899€**

**TONDEUSE TRACTÉE RM 650 T**  
Moteur KOHLER Série HD 775 OHV SC. 173 cm<sup>3</sup>. 2.6 kW. Coupe 48 cm. Bac 70 L. Mulching de série. Carter alu (450058)



**3790€**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 4112 SZ**  
Moteur STIHL EVC 7000. 635 cm<sup>3</sup>. 12.6 kW. Coupe 110 cm. Transmission hydrostatique. Éjection latérale. Hauteur de coupe 35-90 mm. Réglage hauteur de coupe centralisé (450035)



**3590€**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 4082**  
Moteur STIHL EVC 4000. 452 cm<sup>3</sup>. 8.2 kW. Coupe 80 cm. Transmission hydrostatique. Bac 250 L. Hauteur de coupe 35-90 mm. Commande marche AV/AR au volant (450028)



**4490€**

**TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 5097 Z**  
Moteur STIHL EVC 7000. 635 cm<sup>3</sup>. 12.2 kW. Coupe 95 cm. Bac 250 L. Hauteur de coupe 30-100 mm. Entraînement hydrostatique à pédale unique (450031)

## Les robots de tonte

## ÉTUDE DE VOTRE TERRAIN & DEVIS D'INSTALLATION GRATUIT



NOUVEAU



| Modèle                      | RMI 422 (450015)   | RMI 422P (450016)   | RMI 422PC (450017)  | IMOW 5 (668534)     | IMOW 5 EVO (668533) | IMOW 6 (668532)     | IMOW 6 EVO (668531) | IMOW 7 (668530)     | IMOW 7 EVO (668535) |
|-----------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Surface de tonte maxi       | 800 m <sup>2</sup> | 1500 m <sup>2</sup> | 1700 m <sup>2</sup> | 1500 m <sup>2</sup> | 1500 m <sup>2</sup> | 3000 m <sup>2</sup> | 3000 m <sup>2</sup> | 5000 m <sup>2</sup> | 5000 m <sup>2</sup> |
| Prix (Éco part incluse (3)) | <b>999€</b>        | <b>1499€</b>        | <b>1799€</b>        | <b>1860€</b>        | <b>2559€</b>        | <b>2645€</b>        | <b>3199€</b>        | <b>3690€</b>        | <b>4265€</b>        |

(3) Voir conditions en dernière page.

## Les coupe-herbe et débroussailleuses



|                 | COUPE-HERBES ÉLECTRIQUE*           |                                    | DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES  |  |  |   | DÉBROUSSAILLEUSE DORSALE  |   |
|-----------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|--|---|---|---|
| Modèle          | 1 FSE 52 (924288)                  | 2 FS 38 (923186)                   | 3 FS 55 (923187)  | 3 FS 70 C-E (923189)   | 4 FS 94 C-E (925387)   | 5 FS 260 C-E (922169-935663)  | 6 FS 411 C-EM (654503)  | 7 FR 460 TC-EM (924397)   |
| Puissance       | 500 W - 230 V                      | 2T - 27.2 cm <sup>3</sup><br>650 W | 2T - 27.2 cm <sup>3</sup><br>750 W  | 2T - 27.2 cm <sup>3</sup><br>900 W   | 2T - 24.1 cm <sup>3</sup><br>900 W   | 2T - 41.6 cm <sup>3</sup><br>2000 W   | 2T - 41.6 cm <sup>3</sup><br>2000 W   | 45.6 cm <sup>3</sup><br>2200 W  |
| Outils de coupe | Autocut 2-2                        | Autocut C 6-2                      | Lame 8 dents  | Lame 8 dents   | Autocut 25-2   | Couteau taillis   | Couteau taillis   | Autocut 36-2  |
| Poids           | 2.2 kg                             | 4.2 kg                             | 4.9 kg  | 5.4 kg   | 4.9 kg   | 7.7 kg  | 8.7 kg  | 10.9 kg   |
| Les + produits  | Tube télescopique. Tête orientable | Légère et maniable                 | Livrée avec tête Trimcut 31-2 et couteau herbes 8 dents. Démarrage facile avec pompe d'amorçage | Livrée avec tête Autocut C 26-2 et couteau herbes 8 dents. Démarrage facile ERGO-Start. Harnais double | Livrée avec tête Autocut 25-2 et couteau herbes 4 dents. Légère. Démarrage Facile ERGO-Start. Harnais double | Puissante et robuste, moteur PRO. Démarrage facile. Harnais grand confort ADVANCE | Démarrage ERGO-Start, système M-TRONIC. Machine PRO. Harnais grand confort ADVANCE Plus | Confort et efficacité pour les pentes. Système M-Tronic et tube démontable pour faciliter le stockage. Pour travaux forestiers et paysagers |
| Prix            | <b>99€</b>                         | <b>169€</b>                        | <b>269€</b>   | <b>429€</b>  | <b>519€</b>  | <b>799€</b>   | <b>919€</b>   | <b>1389€</b>  |

## Les tronçonneuses et souffleurs



| Modèle          | 1 TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 170 (660081) | 2 TRONÇONNEUSE THERMIQUE MS 261 C-M (924878) | 3 TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE MS 194 T (932343)        |
|-----------------|--|--|---|
| Puissance       | 30.1 cm <sup>3</sup> - 1.2 kW            | 50.2 cm <sup>3</sup> - 3 kW                  | 31.8 cm <sup>3</sup> - 1.4 kW                               |
| Guide de chaîne | 30 cm                                    | 45 cm  | 35 cm   |
| Poids           | 4.1 kg                                   | 4.9 kg                                       | 3.3 kg  |
| Les + produits  | Ergonomique, fiable et performante       | Anti-vibrations. Technologie M-Tronic        | Anti-vibrations. Tendeur de chaîne latéral. Spécial élagage |
| Prix            | <b>199€</b>                              | <b>919€</b>                                  | <b>439€</b>   |

**799€**

**MOTOBINEUSE MH 585**  
Moteur KOHLER XT675. 149 cm<sup>3</sup>. 2.3 kW. Largeur de travail 85 cm. Fraises labour (2+1) x 2. Ø jeu de fraises 32 cm. 1 vitesse AV + 1 AR. Roues de transport AR. Éperon réglable. Système anti-vibrations (450039)



| Modèle                      | 1 ASPIREUR SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE SHE 71* (51485) | 2 ASPIREUR SOUFFLEUR THERMIQUE SH 56 (51384)                    | 3 SOUFFLEUR THERMIQUE BG 56 (919153) | 4 SOUFFLEUR A DOS THERMIQUE BR 450 (928025)                                     | 5 ATOMISEUR SR 200 (925323)            |
|-----------------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|
| Puissance                   | 230 V - 1.1 kW                                  | 2T - 27.2 cm <sup>3</sup>                                       | 27.2 cm <sup>3</sup>                 | 63.3 cm <sup>3</sup>  | 27.2 cm <sup>3</sup>                   |
| Débit d'air - Vitesse d'air | 540 m <sup>3</sup> /h - 252 km/h                | 730 m <sup>3</sup> /h - 255 km/h                                | 730 m <sup>3</sup> /h - 255 km/h     | 1090 m <sup>3</sup> /h - 356 km/h   | 780 m <sup>3</sup> /h                  |
| Poids                       | 4.1 kg  | 5.4 kg  | 4.1 kg                               | 11.5 kg   | 7.8 kg                                 |
| Les + produits              | Se transforme rapidement sans outils            | Se transforme rapidement sans outils. Couteau de broyage inclus | Démarrage facile. Léger et maniable  | Démarrage facile. Puissant et très confortable grâce au système anti-vibrations | Léger et puissant. Contenance bac 10 L |
| Prix                        | <b>145€</b>                                     | <b>399€</b>   | <b>265€</b>                          | <b>789€</b>   | <b>659€</b>                            |

\* Éco part incluse. Voir conditions en dernière page. \*\* Extension réservée aux particuliers, voir conditions en magasin.

## Les débroussailleuses



|                  | COUPE-HERBE THERMIQUE  |   | DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES  |   |   |
|------------------|--|---|---|---|---|
| Modèle           | ① 122 C<br>(922484)  | ② 129 R<br>(926570)   | ③ 543 RS<br>(924302)  | ④ 535 RX<br>(932806)  | ⑤ 545 RX<br>(323915)  |
| Moteur/Puissance | Moteur 2 temps<br>21.7 cm³/0.60 kW                             | Moteur E-Tech II<br>27.6 cm³/0.85 kW  | Moteur E-Tech II<br>40.1 cm³/1.5 kW   | Moteur X-Torq<br>34.6 cm³/1.6 kW  | Moteur X-Torq<br>45.7 cm³/2.1 kW  |
| Poids            | 4.4 kg   | 5.4 kg  | 7.4 kg  | 6.1 kg  | 8.9 kg  |
| Les + produits   | Tête Nylon Tap & Go.<br>Démarrage facile. Poignée ergonomique. | Tête Nylon Tap & Go.<br>Guidon droit grande portée.<br>Démarrage sans effort.<br>Harnais duo. | Tête Nylon Tap & Go. Guidon asymétrique. Robuste et puissante. Démarrage facile. Harnais duo. | Tête Nylon Tap & Go. Machine PRO, puissante et efficace. Harnais ergonomique. | Tête Nylon Tap & Go. Machine PRO. Harnais balance XT. Rendement élevé. Guidon réglable. |
| Prix             | <b>219 €</b>   | <b>429 €</b>  | <b>669 €</b>  | <b>799 €</b>  | <b>979 €</b>  |

## Les taille-haies



|                   | TAILLE-HAIES THERMIQUES   |  |   | TAILLE-HAIES PERCHE THERMIQUE   |
|-------------------|---|--|---|---|
| Modèle            | ① 122 HD 45<br>(323922)   | ① 122 HD 60<br>(923315)  | ② 522 HDR 60X<br>(931695)   | ③ 525 HE4X<br>(933404)  |
| Moteur/Puissance  | Moteur 2 temps – 21.7 cm³/0.60 kW                                     |  |   | Moteur 2 temps – 25.4 cm³/1.0 kW  |
| Poids             | 4.7 kg  | 4.9 kg   | 5 kg  | 6.3 kg  |
| Longueur de coupe | 45 cm   | 60 cm  | 60 cm   | 60 cm   |
| Les + produits    | Double lame robuste.<br>Démarrage facile.<br>Système anti-vibrations. | Double lame robuste.<br>Poignée arrière pivotante 180°.<br>Démarrage facile.<br>Système anti-vibrations. | Machine professionnelle.<br>Poignée arrière orientable.<br>Cadence de coupe élevée. | Machine professionnelle.<br>Jusqu'à 4 m de portée.<br>Lamier orientable à 135°. |
| Prix              | <b>389 €</b>  | <b>449 €</b>   | <b>799 €</b>  | <b>999 €</b>  |

## Les outils à batterie



|   | COUPE-HERBES  | TAILLE-HAIES   | TRONÇONNEUSE   | TONDEUSE POUSSÉE   |
|---|---|--|--|--|
| Modèle                                  | ① 215 IL NU<br>(655516)   | ② 215 IHD45 NU<br>(655515)   | ③ 120 I NUE<br>(929197)  | ④ LC 137 I NUE<br>(933979)   |
| Caractéristiques                        | Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE. Tête Nylon Tap & Go. Ø de coupe 33 cm. Manche télescopique, poignée réglable. | Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE. Longueur lamier 45 cm. Écartement des dents 33 mm. | Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE. Guide de chaîne 30 cm. Carter moteur composite. Tendeur de chaîne rapide et sans outils. | Moteur BRUSHLESS 36 V. Légère et maniable. Coupe 37 cm. Bac ramassage 40 L. Réglage hauteur de coupe centralisé. |
| Poids nu                                | 3.45 kg   | 3.2 kg   | 3 kg   | 15 kg  |
| Prix (Éco part incluse <sup>(*)</sup> ) | <b>229 €</b>  | <b>239 €</b>   | <b>285 €</b>   | <b>355 €</b>   |

## GAMME PRO



|   | DÉBROUSSAILLEUSE   | SOUFFLEUR  | TAILLE-HAIES PERCHE  | TAILLE-HAIES   | TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE  | TONDEUSE TRACTÉE  |
|---|--|--|--|--|---|---|
| Modèle                                  | ① 520 IRX NUE<br>(927465)  | ② 525 IB NU<br>(927424)  | ③ 520 IHE3 NU<br>(370944)  | ④ 520 IHD 60 NU<br>(925312)  | ⑤ T535 IXP NUE<br>(925340)  | ⑥ LC 347 IVX NUE<br>(397017)  |
| Caractéristiques                        | Moteur BRUSHLESS 36 V. Ø de coupe 40 cm. Double sens de rotation. Livrée avec harnais, tête fil et lame 3 dents. | Moteur BRUSHLESS 36 V. Débit d'air maxi 800 m³/h. Vitesse de l'air 205 km/h. Régulateur de vitesse. Fonction Boost. Buse avec renfort acier. | Moteur Brushless 36 V. Longueur lamier 55 cm. Écartement des dents 32 mm. Mode économique. | Moteur BRUSHLESS 36 V. Longueur lamier 60 cm. Écartement des dents 32 mm. Mode économique. | Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide de chaîne 35 cm. Pompe à huile automatique. Carter moteur composite. | Moteur BRUSHLESS 36 V. Coupe 47 cm. Bac de ramassage 55 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. |
| Prix (Éco part incluse <sup>(*)</sup> ) | <b>499 €</b>   | <b>549 €</b>   | <b>499 €</b>   | <b>599 €</b>   | <b>619 €</b>  | <b>779 €</b>  |

<sup>(\*)</sup> Voir conditions en dernière page.

## La tonte



| Modèle           | TONDEUSE THERMIQUE<br>LC 140SP<br>(933978)                                  | TONDEUSE THERMIQUE<br>TRACTÉE LC 151S<br>(100962)                                   | TONDEUSE THERMIQUE<br>TRACTÉE LC 247S<br>(928116)                             | TONDEUSE THERMIQUE<br>TRACTÉE LC 253S<br>(370935)             | TONDEUSE THERMIQUE<br>TRACTÉE LC 347VE<br>(653552)  | TONDEUSE THERMIQUE<br>TRACTÉE LC 353V<br>(370927)  |
|------------------|---|---|---|---|---|--|
| Moteur/Puissance | Moteur Husqvarna HS 123A - 123 cm <sup>3</sup> 1.95 kW                      | Moteur Husqvarna HS 166A 166 cm <sup>3</sup> 2.7 kW                                 | Moteur Husqvarna HS 139A 139 cm <sup>3</sup> 2.2 kW                           | Moteur Husqvarna HS 166A 166 cm <sup>3</sup> 2.7 kW           | Moteur Husqvarna HS 166AE 166 cm <sup>3</sup> 2.7 kW  | Moteur Husqvarna HS 166A 166 cm <sup>3</sup> 2.7 kW  |
| Carter de coupe  | 40 cm   | 51 cm   | 47 cm   | 53 cm   | 47 cm   | 53 cm  |
| Caractéristiques | Bac 50 L. Réglage hauteur de coupe centralisé. 10 positions. Guidon pliable | Bac 65 L. Réglage hauteur de coupe centralisé. 7 positions. Système de coupe 2 en 1 | Hauteur de coupe réglable. 1 vitesse. Bac 55 L. Maniable. Carter en composite | 1 vitesse. Bac 60 L. Starter automatique. Carter en composite | Réglage de la hauteur de coupe centralisé. Bac 55 L. Carter en composite. Démarrage électrique. Guidon confort ergonomique et repliable | Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. Bac 60 L. Confort de la vitesse variable. Carter en composite. Guidon repliable |
| Prix             | <b>499 €</b>  | <b>599 €</b>  | <b>579 €</b>  | <b>719 €</b>  | <b>899 €</b>  | <b>829 €</b>   |



| Modèle           | TONDEUSE AUTOPORTÉE<br>RIDER R 112C<br>(925308)  | TONDEUSE AUTOPORTÉE<br>RIDER R 214C<br>(933981)   | TONDEUSE AUTOPORTÉE<br>RIDER R 214TC<br>(926576)  | TONDEUSE AUTOPORTÉE<br>RIDER R 316TX<br>(932657)  |
|------------------|--|---|---|---|
| Moteur/Puissance | Moteur Husqvarna 413AE 413 cm <sup>3</sup> - 8.4 kW  | Moteur Husqvarna 413AE 413 cm <sup>3</sup> - 8.4 kW   | Moteur Husqvarna HV 586AE 586 cm <sup>3</sup> - 11.3 kW   | Moteur KAWASAKI FS Series V-TWIN 603 cm <sup>3</sup> - 9.6 kW   |
| Coupe            | 85 cm  | 94 cm   | 94 cm   | 103 cm  |
| Caractéristiques | Transmission hydrostatique au pied. Coupe frontale mulching. Robuste et confortable. Hautes performances de coupe. Existe en version mécanique | Transmission hydrostatique au pied. Éjection arrière ou mulching. Facilité d'utilisation et grande manoeuvrabilité. Relevage plateau de coupe à 90° | Transmission hydrostatique au pied. Deux méthodes de coupe : BIOCLIP ou éjection arrière. Relevage plateau de coupe à 90° | Transmission hydrostatique au pied. Deux méthodes de coupe : BIOCLIP ou éjection arrière. Relevage plateau de coupe à 90°. Existe en coupe 94 cm* |
| Prix             | <b>3490 €</b>  | <b>4490 €</b>   | <b>4890 €</b>   | <b>7990 €</b>   |



| Modèle           | TONDEUSE AUTOPORTÉE<br>ÉJECTION LATÉRALE<br>TS 138L<br>(932624)  | TONDEUSE AUTOPORTÉE<br>ÉJECTION LATÉRALE<br>TS 142L<br>(930481)  | TONDEUSE AUTOPORTÉE<br>ÉJECTION LATÉRALE<br>TS 142T<br>(100960)  | TONDEUSE AUTOPORTÉE<br>ÉJECTION ARRIÈRE<br>TC 138L<br>(932652)   | TONDEUSE AUTOPORTÉE<br>ÉJECTION ARRIÈRE<br>TC 238T<br>(932653)   |
|------------------|--|--|--|--|--|
| Moteur/Puissance | Moteur HUSQVARNA OHV 452 cm <sup>3</sup> - 8.9 kW  | Moteur HUSQVARNA OHV 452 cm <sup>3</sup> - 8.9 kW  | Moteur B&S ENDURANCE Series V-Twin - 656 cm <sup>3</sup> - 10.1 kW                                     | Moteur HUSQVARNA OHV 452 cm <sup>3</sup> - 8.9 kW  | Moteur B&S INTEK 656 cm <sup>3</sup> - 10.1 kW   |
| Coupe            | 97 cm  | 107 cm   | 107 cm   | 97 cm  | 97 cm  |
| Caractéristiques | Transmission hydrostatique par levier. Équipée d'un siège confort et d'un compteur horaire. Kit mulching en option | Transmission hydrostatique commande par levier. Puissance et confort de tonte. Train avant en fonte. Bac et mulching en option | Transmission hydrostatique au pied. Moteur bicylindre. Siège réglable et inclinable. Compteur horaire. | Transmission hydrostatique par levier. Siège confort. Essieu avant en acier. Compteur horaire. Bac 220 L. Mulching en option | Transmission hydrostatique au pied. Siège confort. Essieu avant en fonte. Compteur horaire. Bac 320 L. Mulching inclus |
| Prix             | <b>2290 €</b>  | <b>2990 €</b>  | <b>3790 €</b>  | <b>2790 €</b>  | <b>3990 €</b>  |

\*Voir conditions en magasin.



**219€**

**TRONÇONNEUSE THERMIQUE 120 MARK II**  
Moteur X-Torq. 38 cm<sup>3</sup>. 1.4 kW. Guide de chaîne 35 cm. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations. Poids 4.85 kg (931123)



**349€**

**TRONÇONNEUSE THERMIQUE 135 MARK II**  
Moteur X-Torq. 38 cm<sup>3</sup>. 1.6 kW. Guide de chaîne 40 cm. Démarrage facile. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations. Poids 4.7 kg (399436)



Spécial élagage ✓

**519€**

**TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE T435**  
Moteur X-Torq. 35.2 cm<sup>3</sup>. 1.5 kW. Guide de chaîne 30 ou 35 cm. Pompe d'amorçage. Système anti-vibrations. Poids 3.4 kg (233748-329210)



**349€**

**SOUFFLEUR THERMIQUE 125 B**  
Moteur 28 cm<sup>3</sup>. 0.80 kW. Débit d'air 799 m<sup>3</sup>/h. Vitesse de l'air 209 km/h. Vendu avec buse plate et buse ronde (232230)

Puissante et robuste ✓



**749€**

**MOTOBINEUSE TF 335**  
Moteur B&S CR 950 SÉRIES. 208 cm<sup>3</sup>. 4.5 kW. Largeur de travail de 60 à 80 cm. 2 vitesses AV + 1 AR. 6 fraises démontables et disques protège-plantés. Roue de transport. Guidon repliable et déportable (929601)

Guidon réglable et repliable ✓



**1449€**

**MOTOCULTEUR ROTOFRAISE TR348**  
Moteur B&S CR 950 series. 208 cm<sup>3</sup>. 4.5 kW. 2 vitesses AV + 1 AR. Largeur de travail 48 cm (932841)

**Les robots de tonte**

**ÉTUDE DE VOTRE TERRAIN & DEVIS D'INSTALLATION GRATUIT**



| Modèle                          | ASPIRE R4<br>(668797) | 105<br>(928113)      | 305<br>(233933)      | 310 MII<br>(928221-653550) | 315 MII<br>(927615-653551) | 405X<br>(100957)     | 415X<br>(100958)     | 420<br>(928222)      | 430X<br>(928223)      | 450X<br>(928224)      | AM 435<br>XAWD<br>(931699) |
|---------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------|
| Surface de tonte maxi           | 400 m <sup>2</sup>    | 600 m <sup>2</sup>   | 600 m <sup>2</sup>   | 1000 m <sup>2</sup>        | 1500 m <sup>2</sup>        | 600 m <sup>2</sup>   | 1500 m <sup>2</sup>  | 2200 m <sup>2</sup>  | 3200 m <sup>2</sup>   | 5000 m <sup>2</sup>   | 3500 m <sup>2</sup>        |
| Nombre de câbles guide          | 1                     | 1                    | 1                    | 1                          | 1                          | 1                    | 1                    | 2                    | 2                     | 3                     | 2                          |
| Estimation conso électrique (1) | 0.78 €                | 0.78 €               | 0.78 €               | 1.25 €                     | 1.56 €                     | 0.78 €               | 1.56 €               | 2.65 €               | 2.80 €                | 3.58 €                | 3.74 €                     |
| Capacité de tonte par heure     | 43 m <sup>2</sup> /h  | 43 m <sup>2</sup> /h | 60 m <sup>2</sup> /h | 56 m <sup>2</sup> /h       | 63 m <sup>2</sup> /h       | 60 m <sup>2</sup> /h | 63 m <sup>2</sup> /h | 92 m <sup>2</sup> /h | 133 m <sup>2</sup> /h | 208 m <sup>2</sup> /h | 146 m <sup>2</sup> /h      |
| Pente maximum                   | 25 %                  |                      | 40 %                 |                            |                            |                      |                      | 45 %                 |                       |                       | 70 %<br>4 roues motrices   |
| Navigation assistée par GPS     | -                     | -                    | -                    | -                          | -                          | oui                  | oui                  | -                    | oui                   | oui                   | -                          |
| Automower Connect               | -                     | -                    | -                    | -                          | -                          | oui                  | oui                  | -                    | oui                   | oui                   | -                          |
| Prix (Éco part incluse (2))     | <b>899 €</b>          | <b>999 €</b>         | <b>1249 €</b>        | <b>1749 €</b>              | <b>1999 €</b>              | <b>1999 €</b>        | <b>2599 €</b>        | <b>2749 €</b>        | <b>3599 €</b>         | <b>4799 €</b>         | <b>5599 €</b>              |

**NOUVEAU**

**Nouvelle gamme de robots tondeuses AUTOMOWER® NERA sans fil**

- ✓ Limites virtuelles remplaçant les câbles.
- ✓ Zone d'exclusion temporaire
- ✓ AIM : cartographie haute précision
- ✓ Changement d'installation facile

| Modèle                      | 320 NERA<br>(668812) | 430X NERA<br>(668811) | 450X NERA<br>(668810) |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Surface de tonte maxi       | 2200 m <sup>2</sup>  | 3200 m <sup>2</sup>   | 5000 m <sup>2</sup>   |
| Prix (Éco part incluse (2)) | <b>2599 €</b>        | <b>3299 €</b>         | <b>4599 €</b>         |



Module EPOS, solution sans fil qui comprend un plug-in à fixer directement sur l'Automower® NERA et une station de référence (668809) 1449 €

(1) Estimation €/mois, basée avec 0.1535€/kW. (2) Voir conditions en dernière page.

## Les accessoires pour robots de tonte

✓ **Durée de vie : 5 fois supérieure aux lames traditionnelles**



**17€<sub>50</sub>**

**KIT DE 9 LAMES POUR AUTOMOWER**  
Lames en acier carbone avec tranchant sur les deux longueurs. Contient 9 lames et 9 vis de rechange (372969)



**28€<sub>50</sub>**

**KIT DE 6 LAMES ENDURANCE HSS POUR AUTOMOWER**  
Contient 6 lames et 6 vis de rechange. Traitement thermique en acier rapide supérieur du tranchant de la lame. Très résistante à l'abrasion (934068)



**31€<sub>90</sub>**

**KIT D'ENTRETIEN POUR AUTOMOWER**  
Contient 1 brosse souple, 1 brosse raide, 1 racloir permettant d'enlever la terre, 1 tournevis pour changer les lames et 1 spray facilitant le nettoyage (385024)



**13€<sub>90</sub>**

**KIT DE RÉPARATION DE CÂBLE POUR AUTOMOWER**  
Idéal pour réparer les petites ruptures. Comprend un câble périphérique de 5 m, 6 raccords et 10 cavaliers (932842)



À PARTIR DE  
**185€**

**ABRI ROBOT AUTOMOWER**  
Permet de protéger le robot contre l'exposition à la pluie et au soleil. Grâce au plateau rabattable, le clavier et l'écran de la tondeuse sont faciles d'accès pendant le chargement de la tondeuse. Toutes les connexions de fils peuvent être atteintes par la trappe située à l'arrière de l'abri (362901-382013-621769 : prix différents selon modèles)



À PARTIR DE  
**99€**

**KIT D'INSTALLATION**  
Comprend des câbles d'installation, des cavaliers, des raccords et connecteurs. Il existe plusieurs tailles, adaptées à votre jardin. Pack S (928225), M (928226) ou L (928227)



À PARTIR DE  
**74€<sub>90</sub>**

**KIT ROUES TERRAINS ACCIDENTÉS**  
Contient roues arrière et balais de roue. Offre une traction exceptionnelle sur les sols en pente et glissants (620331)  
**Existe pour :**  
AUTOMOWER310-315 (364963)  
AUTOMOWER 420-430X-440-450X (928603)



**46€<sub>90</sub>**

**STICKER POUR ROBOTS HUSQVARNA**  
Installation facile et rapide. Existe sous différents coloris selon les modèles. 6 motifs au choix (934078)



**29€<sub>90</sub>**

**TÊTE NYLON T35 UNIVERSELLE**  
Tête semi-automatique avec fonction Tap'n'Go. Alimenté automatiquement lorsque la tête est pressée contre le sol. Contient un jeu d'adaptateurs (329174)



**34€<sub>90</sub>**

**COUTEAU BROYEUR**  
Couteau de broyage pour l'éclaircissement et pour l'élimination des herbes et des broussailles tenaces ou touffues (389631)



À PARTIR DE  
**4€<sub>90</sub>**

**FIL DE COUPE WHISPERTWIST**  
Fil de coupe professionnel avec profil torsadé : réduit le bruit et les vibrations. S'adapte à toutes les têtes-fils standards. Ø disponible : 1.5 mm, 2 mm, 2.4 mm, 2.7 mm et 3 mm (618881)



**79€<sub>90</sub>**

**CHARGEUR DE BATTERIE**  
Charge toutes les batteries de 1.2 à 32 Ah. Étanche (IP65), il peut être utilisé en extérieur. Protection de polarité inversée pour ne pas endommager la batterie et le chargeur. Augmente la durée de vie de votre batterie (329165)



**13€<sub>90</sub>**

**LE BIDON DE 1 L HUILE 2 TEMPS LS+**  
Bidon doseur. Huile pour moteur 2 temps à faibles émissions de fumées. Très haute lubrification et certifiée JASO FD (334023)

## Pour un travail en toute sécurité !



**149€**

**PACK COMPLET ÉQUIPEMENT DE PROTECTION GAMME CLASSIC**  
Taille unique.  
Ce pack est constitué de :  
• Jambières de protection conformes à la norme EN 381. Rapides et faciles à mettre et à enlever.  
• Casque forestier ergonomique pour les travaux forestiers légers ou l'entretien du jardin, avec visière de protection grillagée qui offre une bonne visibilité.  
• Paire de gants robustes (603363)

# ODES INDUSTRY lance la gamme de quads **PATHCROSS**



## POINTS FORTS ET ÉQUIPEMENTS

- Moteur ODES™ bicylindre en V
- Protège-mains
- Jantes 14 pouces
- Bumper avant
- Direction assistée
- Treuil 3000 Lbs
- Homologation type tracteur T3b
- Châssis poutre
- Suspensions à bras tirés
- Transmission CV-tech™
- Injection Delphi™

RETROUVEZ TOUTE LA GAMME  
SUR [www.odesindustry.fr](http://www.odesindustry.fr)



| Modèle              | <b>650 T</b><br>① (659741-660939)                 | <b>650 MAX</b><br>② (659742-659743)                              | <b>850 MAX XT</b><br>② (659745)  | <b>1000 MAX XT</b><br>② (659746)   |
|---------------------|---|--|--|--|
| Cylindrée           | 650 cc  | 650 cc   | 800 cc   | 976 cc   |
| Alimentation        | EFI Delphi™                                       |  |  |  |
| Puissance           | 53 cv - 6500 tr/min                               |  | 60 cv - 6500 tr/min  | 86 cv - 6500 tr/min  |
| Réservoir           | 22.5 L  |  |  |  |
| Transmission        | CVTech™ 4X4 DÉBRAYABLE                            |  |  |  |
| Entraînement        | H,L,N,R,P   |  |  |  |
| Blocage diff. avant | Oui   |  |  |  |
| Suspensions         | Indépendantes AV et AR                            |  |  |  |
| Freins              | Centralisé 4 disques hydrauliques                 |  |  |  |
| Direction           | Assistée type EPS avec servo direction            |  |  |  |
| Pneumatiques        | AV 26x9-14 / AR 26x11-14                          |  |  |  |
| Jantes              | Tôle  | Aluminium  |  |  |
| Homologation        | T3b - 1 place - 60 km/h                           | T3b - 2 places - 60 km/h   |  |  |
| Équipements         | Bumper AV<br>Treuil 3000 Lbs<br>Attelage AR boule | Bumper AV<br>Treuil 3000 Lbs<br>Boule attelage<br>Protèges-mains | Bumper AV et AR<br>Treuil 3000 Lbs<br>Boule attelage<br>Extensions d'ailes<br>Protèges-mains | Bumper AV et AR<br>Treuil 3000 Lbs<br>Amortisseurs à gaz<br>Boule attelage<br>Extensions d'ailes<br>Protèges-mains |
| Coloris             | Noir ou blanc                                     | Noir ou blanc  | Noir   | Gris titanium  |
| Prix TTC **         | <b>8790 €</b>                                     | <b>9290 €</b>  | <b>10990 €</b>   | <b>11990 €</b>   |

\*\*Tarif public TTC ODES Véhicules Spécialisés hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Garantie 2 ans pièces et 1 an main-d'œuvre à compter de la déclaration de vente du véhicule. Certains de ces véhicules requièrent des licences de conduite et autorisations particulières. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur.

## FARMER — POINTS FORTS ET ÉQUIPEMENTS

### Sur toute la gamme

- Amortisseurs à gaz
- Toit d'origine
- TVA récupérable pour les pros
- Homologation route

### Sur Farmer 500 et 570-XT

- Injection Delphi™
- Transmission CVT 4x4 débrayable
- Treuil 3500 Lbs
- Direction assistée (570-XT)

### Sur Farmer EV 1

- Batteries gel/plomb Discover™
- Contrôleur Sevcon™
- Chargeur Delta-Q™
- 3 modules de conduite

RETROUVEZ  
TOUTE LA GAMME  
SUR  
[www.hisun.fr](http://www.hisun.fr)



ÉLECTRIQUE

| Modèle                | <b>FARMER 500</b><br>(668899-668898)                                   | <b>FARMER 570-XT</b><br>(668901-668904)                                | <b>FARMER EV 1</b><br>(668907-668908)            |
|-----------------------|--|--|--|
| Cylindrée / Voltage   | 454 cc   | 545 cc   | 48 V   |
| Alim. / Puissance     | EFI – Delphi™  | EFI – Delphi™  | 5.5 kW   |
| Réservoir / Batteries | 26.5 L   | 26.5 L   | 8 batteries Discover™                            |
| Transmission          |  | 4x4 débrayable   |  |
| Entraînement          | CVT – H/L/N/R  | CVT – H/L/N/R  | Contrôleur – H/M/L/N/R                           |
| Blocage diff. avant   |  | Oui  |  |
| Suspensions           |  | Indépendantes AV et AR   |  |
| Freins                |  | 4 disques hydrauliques   |  |
| Direction             | Crémaillère  | Assistée EPS   | Crémaillère                                      |
| Jantes                |  | Aluminium  |  |
| Pneumatique           | 26x9-12 AV / 26x11-12 AR   | 26x9-14 AV / 26x11-14 AR   |  |
| Homologation          | T1b – 2 places – 60 km/h   |  | L7e – 2 places – 40 km/h                         |
| Équipements           | Toit • Treuil 3500 Lbs • Boule d'attelage<br>Bumper avant • Pare-brise | Toit • Treuil 3500 Lbs • Boule d'attelage<br>Bumper avant • Pare-brise | Toit • Boule d'attelage • Bumper avant           |
| Options               | Lame à neige   | Lame à neige • Camouflage  | Pare-brise • Lame à neige<br>Camouflage • Treuil |
| Coloris               | Vert • Gris  | Viper red • Vert   | Blanc • Vert                                     |
| Prix TTC **           | <b>9 490 €</b>   | <b>11 290 €</b>  | <b>13 890 €</b>                                  |



**5990 €**

### SCOUT 500 EPS

471 cc. EFI – Delphi. Réservoir 18 L. Transmission 4X4 débrayable. Entraînement CVT – H/L/N/R. Blocage différentiel avant. Suspensions indépendantes avant et arrière. Direction assistée EPS. Pneus 25x8-12 AV/ 25x10-12 AR. Homologation T3b - 2 places - 60 km/h. Treuil 2.500 Lbs, bumper avant, attelage arrière. Coloris vert (668911)  
**Option** : lame à neige, coffre, etc.



**6399 €**

### SCOUT 570 TRV-XT

545 cc. EFI – Delphi™. Réservoir 18 L. Transmission 4X4 débrayable. Entraînement CVT – H/L/N/R. Blocage différentiel avant. Suspensions indépendantes avant et arrière. Direction assistée EPS. Pneus 26x9-12 AV/ 26x11-12 AR. Jantes ALU. Homologation T3b - 2 places - 60 km/h. Avec siège passager, protège-mains. Treuil 2.500 Lbs, bumper avant/arrière. Coloris vert (623755)  
**Option** : lame à neige, coffre, etc.

\*\*Tarif public TTC HISUN hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Garantie contractuelle constructeur de 24 mois (12 mois pour les batteries rechargeables) à compter de la déclaration de vente du véhicule. Certains de ces véhicules requièrent des licences de conduite et autorisations particulières. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur.



✓ Usage domestique



1

Schepach

✓ Usage fréquent



2

✓ Usage fréquent ou professionnel



3

PUBERT

✓ Usage fréquent ou professionnel



4

roselli

✓ Usage fréquent ou professionnel



5

FABRIQUÉ EN ITALIE

LES SCIES À BÛCHES

| N° | MODÈLE                 | LAME                   | MOTEUR   | TYPE DE SCIE       | COUPE MAXI/ BÛCHE FENDUE | CARACTÉRISTIQUES   | POIDS  | PRIX   |
|----|------------------------|------------------------|--|--------------------|--------------------------|--|--------|--|
| 1  | HS 410 (101342)        | Ø 405 mm dents carbure | Électrique 230 V - 2200 W                                    | Chevalet basculant | Ø 135 mm, Ø 155 mm       | Pour bûche de 1 m de longueur. Butée pour réglage précis de la longueur de découpe. À monter soi-même.   | 39 kg  | <b>299 €</b><br>Éco part incluse <sup>(1)</sup>  |
| 2  | HS 510 (101343)        | Ø 505 mm dents carbure | Électrique 230 V - 3000 W                                    | Chevalet basculant | Ø 170 mm, Ø 230 mm       | Chassis robuste, vendue montée.  | 65 kg  | <b>699 €</b><br>Éco part incluse <sup>(1)</sup>  |
| 3  | OZIGO 2500 E (929968)  | Ø 600 mm dents acier   | Électrique 230 V - 2500 W                                    | Chevalet basculant | Ø 230 mm, Ø 300 mm       | Structure professionnelle en acier. Butée de réglage de coupe. Poignée et roues de déplacement pour transport type brouette. Sur commande.                                       | 90 kg  | <b>1099 €</b><br>Éco part incluse <sup>(1)</sup> |
| 3  | SEQUOIA 55P (929969)   | Ø 600 mm dents acier   | Thermique 210 cm <sup>3</sup> - 4000 W Transmission courroie | Chevalet basculant | Ø 230 mm, Ø 300 mm       |  | 96 kg  | <b>1099 €</b>                                    |
| 4  | R400W (934404)         | Ø 600 mm dents carbure | Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1              | Table coulissante  | Ø 205 mm, Ø 350 mm       | Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier. Option cardan (611523) à 99€.   | 111 kg | <b>1259 €</b>                                    |
| 5  | GRIZZLY 600RW (934373) | Ø 600 mm dents carbure | Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1              | Chevalet basculant | Ø 210 mm, Ø 350 mm       | Renvoi angle double courroie. Machine professionnelle sur structure renforcée acier. Poignée et roues de déplacement pour transport type brouette. Option cardan (611523) à 99€. | 130 kg | <b>1299 €</b>                                    |
| 5  | GRIZZLY 700RW (934374) | Ø 700 mm dents carbure | Par cardan (non fourni) Attelage 3 points cat 1              | Chevalet basculant | Ø 245 mm, Ø 400 mm       |  | 135 kg | <b>1499 €</b>                                    |

Usage domestique ✓

1



Usage domestique ✓



2

Pour utilisateur exigeant ou semi-pro ✓



3

FABRIQUÉ EN U.E

Puissante, usage domestique ou fréquent ✓

4



✓ Puissantes, pour utilisateur exigeant ou semi-pro ✓



5

FABRIQUÉ EN U.E

Puissante, robuste, performante, semi-pro ou pro ✓



6



7

FABRIQUÉ EN FRANCE

LES FENDEUSES

| N° | MODÈLE (Réf.)                          | ALIMENTATION                           | PUISSANCE | L. MAXI DES BÛCHES | POSITION DE FENDAGE | CARACTÉRISTIQUES   | PRIX   |
|----|--|--|-----------|--------------------|---------------------|--|--|
| 1  | Schepach HL760S + PIED (934377-657310) | Électrique 230 V - 2200 W              | 7 t       | 52 cm              | Horizontale         | Utilisation sur table ou sur pieds, avec roulettes de déplacement.   | <b>369 €</b><br>Éco part incluse <sup>(1)</sup>  |
| 2  | Schepach HL1050 (934378)               | Électrique 230 V - 3000 W              | 10 t      | 104 cm             | Verticale           | Double vitesse de descente. Bras lève-bûche.                         | <b>899 €</b><br>Éco part incluse <sup>(1)</sup>  |
| 3  | TEHVER FT80-10TVEU (932238)            | Électrique 220 V - 2200 W              | 10 t      | 56 cm              | Verticale           | Double vitesse. Bras lève-bûche. Construction qualité pro.           | <b>1399 €</b><br>Éco part incluse <sup>(1)</sup> |
| 4  | TEHVER FT63-22T (935269)               | Thermique LONCIN - 196 cm <sup>3</sup> | 22 t      | 63 cm              | Verticale           | Double vitesse. Essieu sur amortisseurs non homologué route.         | <b>1699 €</b>                                    |
| 5  | TEHVER FT100-15TPDFEU (933745)         | Attelage 3 points CAT.1                | 15 t      | 100 cm             | Verticale           | Double vitesse. Bras lève-bûche. Construction qualité pro.           | <b>1999 €</b>                                    |
| 6  | Schepach HL1600G (934379)              | Attelage 3 points CAT.1                | 16 t      | 110 cm             | Verticale           | Double vitesse. Bras lève-bûche.                                     | <b>1799 €</b>                                    |
| 7  | Rebaud F18 XYLO SR18CH (933564)        | Attelage 3 points CAT.1 & 2            | 18 t      | 110 cm             | Verticale           | Double vitesse. Bras lève-bûche. Pompe débit 33 L/min. Poids 405 kg. | <b>3299 €</b>                                    |

(1) Voir conditions en dernière page. \* Inscription et conditions sur www.garantie.schepach.com.



## LE TRAITEMENT & LA VALORISATION DES DÉCHETS

Les travaux de taille et d'élagage génèrent des déchets considérables. Les broyeurs permettent de réduire jusqu'à 10 fois leur volume. Le broyat peut ensuite être réutilisé de différentes manières :

**Paillage :** disposer le broyat aux pieds des plantes, cela maintient l'humidité et réduit la pousse des mauvaises herbes.

**Compost :** déposer le broyat dans un composteur pour qu'il fermente pendant 4 à 6 semaines.

**Bois raméal fragmenté (BRF)** associé à la couche superficielle du sol, il peut être utilisé comme amendement.

confort d'utilisation ✓

Robuste et performant ✓

FABRIQUÉ EN U.E

TEMVER



### 999€

**BROYEUR DE BRANCHES & VÉGÉTAUX BT 50 L2**  
Moteur LONCIN. 196 cm<sup>3</sup>. 6.5 CV. Capacité de broyage jusqu'à Ø 5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 4 couteaux mobiles. Rotor entraîné par courroie. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée (932235)

✓ Embrayage centrifuge

✓ Ø maxi 85 mm



TEMVER

### 2390€

**BROYEUR THERMIQUE BRANCHES & VÉGÉTAUX BBV85-14TDE**

Moteur B&S XR2100. 420 cm<sup>3</sup>. Démarrage électrique et corde. Broyage par rotor avec 2 couteaux réversibles. Rotor entraîné par 2 courroies. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée. Large trémie d'alimentation sur pivot. Goulotte d'éjection en hauteur. Tractable (non homologué route) (931921)



FABRIQUÉ EN ITALIE

### Spécialiste en broyeurs de branches et végétaux QUALITÉ • PERFORMANCE • DURABILITÉ

1



Déchets végétaux organiques



Branches et troncs



Ronces et branchages



Feuilles et tailles de haies

2



3



4



5



6



| N° | MODÈLE (Réf.)             | MOTEUR PUISSANCE                         | POIDS  | CAPACITÉ DE BROYAGE | DÉBIT                   | ROTOR MIXTE MULTI-VÉGÉTAUX                    | GRILLE D'AFFINAGE                  | PRIX  |
|----|---------------------------|--|--------|---------------------|-------------------------|---|------------------------------------|---|
| 1  | R70-1800W (923992)        | 220V 1800W 2.5 hp                        | 55 kg  | Ø maxi 5 cm         | 2 à 3 m <sup>3</sup> /h | 1 couteau fixe + 6 mobiles + 1 contre couteau | 3 broches d'affinage (démontables) | <b>999 €</b><br><small>Éco part incluse<sup>(1)</sup></small> |
| 2  | R70-GP160 (930074)        | Honda GP160 163 cm <sup>3</sup> / 5.5 hp | 70 kg  | Ø maxi 5 cm         | 2 à 3 m <sup>3</sup> /h | 1 couteau fixe + 6 mobiles + 1 contre couteau | 3 broches d'affinage (démontables) | <b>1495 €</b>   |
| 3  | R95-R210 (934845)         | Rato R210 210 cm <sup>3</sup> / 6.5 hp   | 95 kg  | Ø maxi 7 cm         | 3 à 5 m <sup>3</sup> /h | 1 couteau fixe + 8 mobiles 1 contre couteau   | Grille tamis réglable              | <b>1895 €</b>   |
| 4  | R95-R420 (934846)         | Rato R420 420 cm <sup>3</sup> / 14 hp    | 125 kg | Ø maxi 7 cm         | 7 m <sup>3</sup> /h     | 2 couteaux fixes + 8 mobiles 1 contre couteau | Grille tamis réglable              | <b>2750 €</b>   |
| 5  | R95-GX390 (931874)        | Honda GX390 389 cm <sup>3</sup> / 13 hp  | 125 kg | Ø maxi 7 cm         | 7 m <sup>3</sup> /h     | 2 couteaux fixes + 8 mobiles 1 contre couteau | Grille tamis réglable              | <b>3180 €</b>   |
| 6  | R95T sans cardan (926612) | PTO 540 tr/mn mini 13 hp                 | 110 kg | Ø maxi 7 cm         | 3 à 4 m <sup>3</sup> /h | 1 couteau fixe + 8 mobiles 1 contre couteau   | Grille tamis réglable              | <b>2260 €</b>   |

## DÉCOUVREZ NOS AUTRES MODÈLES

IKRA mogatec

**BROYEURS ÉLECTRIQUES BRANCHES & VÉGÉTAUX**  
Voir page 6



GEO

**BROYEURS THERMIQUES & PTU BRANCHES & VÉGÉTAUX**  
Voir page 30





**995€**

**FRAISE ROTATIVE TL105**

Attelage 3 points Cat.1. Largeur de travail 1.05 m. 20 lames sur 5 flasques. Boîtier en fonte. Entraînement latéral par chaîne à bain d'huile. Béquille de dépose. Cardan sécurité boulon inclus. Poids 135 kg (935076)

Existe en version TL125 Largeur de travail 1.05 m. 24 lames sur 6 flasques. Poids 145 kg (935033) **1095 €**



**1095€**

**TONDEUSE À ÉJECTION ARRIÈRE DM120 SILVER**

Attelage 3 points Cat.1 avec 3<sup>e</sup> point flottant. Coupe 1.20 m. 3 lames. Éjection arrière avec protection par chaînes. Carter de coupe galvanisé, renforcé 4 mm. 4 roues pivotantes avec graisseurs. Graissage centralisé des paliers. Cardan inclus. Poids 195 kg (935081)

Existe en version DM150 SILVER. Coupe 1.50 m. Poids 220 kg (935034) **1195 €**



**1299€**

**BROYEUR À AXE HORIZONTAL EFG125**

Attelage 3 points Cat.1. Coupe 1.25 m. 21 marteaux. Contre-couteau dentelé. Boîtier en fonte avec roue libre intégrée. Rouleau arrière réglable avec décroctoïr. Volets de protection avant. Patins latéraux. Cardan inclus. Poids 190 kg (935035)



✓ Ø jusqu'à 8 cm

**1990€**

**BROYEUR THERMIQUE DE BRANCHES & VÉGÉTAUX ECO 8**

Moteur 4 temps 420 cm<sup>3</sup>. Démarrage électrique. Capacité de broyage maxi Ø 8 cm. Rotor de broyage avec 2 couteaux fixes. Débit 4 à 5 m<sup>3</sup>/h. Châssis sur essieu avec timon d'attelage. Poids 160 kg (931980)



Ø jusqu'à 13 cm ✓

**1890€**

**BROYEUR DE BRANCHES & VÉGÉTAUX ECO 16**

Attelage 3 points Cat.1. Pour tracteur de 18-50 cv. Entraînement par prise de force tracteur 1000 tr/min. Capacité de broyage maxi Ø 13 cm. Rotor de broyage ventilé avec 4 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Débit 7 à 8 m<sup>3</sup>/h. Goulotte d'éjection orientable. Cardan inclus. Poids 196 kg (931872)



Ø jusqu'à 13 cm ✓

**2495€**

**BROYEUR DE BRANCHES & VÉGÉTAUX PTO ECO 17**

Pour tracteur de 25-80 cv. Prise de force tracteur 540 tr/min. Rotor de broyage à 2 couteaux. Large trémie avec rouleau ameneur. Goulotte d'éjection orientable à 360°. Poids 380 kg (933373)

Existe en modèle ECO 17H : attelage 3 points Cat.1. Capacité de broyage jusqu'au Ø 15 cm. Rotor de broyage ventilé avec 2 couteaux fixes et 1 contre-couteau. Goulotte d'éjection orientable. Cardan inclus. Poids 400 kg (933717) **3595 €** Sur commande

**SPÉCIAL QUAD**



**2290€**

**TONDOBROYEUR QUAD ATV120**

Moteur 4 temps 420 cm<sup>3</sup>. Démarrage électrique. Embrayage centrifuge. Coupe 1.20 m. Rotor équipé de 40 couteaux Y. Tendeur automatique de courroies. Rouleau arrière. Châssis sur 2 grandes roues 16.5 x 6.5. Hauteur de coupe réglable. Attelage réglable en déport. Poids 230 kg (932371)



**2580€**

**ENFOUSSEUR DE PIERRES SB125**

Attelage 3 points Cat.1 et 2. Déportable latéralement jusqu'à 12 cm. Pour tracteur de 25-50 CV. Largeur de travail 1.25 m. 24 lames sur 7 flasques. Patins latéraux. Entraînement latéral par chaîne à bain d'huile. Rouleau arrière en métal déployé avec réglage pour nivelage. Cardan inclus. Poids 370 kg. Sur commande (931953)

Existe en version SB 105 : 20 lames. 6 flasques. 350 kg (932368) **2280 €** Sur commande



**2695€**

**HERSE ROTATIVE MG 130 RC**

Attelage 3 points Cat.1 et 2. Déportable latéralement jusqu'à 12 cm. Pour tracteur de 25-35 CV. Largeur de travail 1.30 m. Rotor rotatif 260 tr/min. Rouleau arrière en métal déployé pour nivelage. Cardan inclus. Poids 260 kg. Sur commande (932612)



**799€**

**REMORQUE QUAD ATV TR400**

Dimensions utiles sans les rehausses grillagées : 120 x 85 x 30 cm. Rehausses grillagées hauteur 30 cm. Attelage boule. Ridelle AR rabattable et amovible. Charge utile 400 kg. Roues 18 x 7 - 7. Benne basculante manuellement (935688)



**2085€**

**REMORQUE TRACTEUR RM15**

Dimensions utiles 210 x 140 x 40 cm. Charge utile 1500 kg. Bennage hydraulique. Attelage anneau. Ridelles galvanisées, rabattables et amovibles AR et côtés. Roues 185R14 - 8 PLY. Non homologuée route (933953)



**2390€**

**REMORQUE TRACTEUR RM25**

Dimensions utiles 210 x 140 x 40 cm. Charge utile 2500 kg. Bennage hydraulique. Attelage anneau. Ridelles galvanisées, rabattables et amovibles AR et côtés. Double essieu. Roues 210R8 - 6 PLY. Non homologuée route (932861)

599€

**CULTIVATEUR CM7 AVEC ROUES**

Attelage 3 points Cat. 1. Largeur de travail de 80 cm. Châssis rigide mécano-soudé. 7 dents souples type ressort. Puissance tracteur de 13 à 20 CV. Poids 60 kg (933768)



899€

**CHARRUE RÉVERSIBLE RM30AC9 AVEC RASETTES ET ROUE**

Attelage 3 points cat.1. Monosoc réversible. Soc 8" et versoir 9" avec rallonge. Roue de terrage. Déportable. Retournement manuel. Pour tracteur de 12 à 20 cv. Poids 70 kg (933741)



**FRAISE ROTATIVE DÉPORTABLE**

Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Arbre rotor monobloc acier plein avec lames à disposition hélicoïdale. Transmission latérale par chaîne surdimensionnée avec tension automatique. Cardan sécurité boulon inclus.

| Modèle          | Puissance tracteur | Largeur de travail | Lames | Poids  | Prix  |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------|--------|-------|
| RDM105 (934582) | 12/30 CV           | 1.05 m             | 20    | 139 kg | 1430€ |
| RDM125 (933914) | 15/30 CV           | 1.25 m             | 24    | 151 kg | 1525€ |
| RDM140 (934583) | 20/30 CV           | 1.40 m             | 28    | 162 kg | 1795€ |

**MAJAR**  
spécialiste en outils 3 points  
**QUALITÉ • PERFORMANCE**  
**DURABILITÉ**



**TONDEUSE À ÉJECTION ARRIÈRE**

Attelage 3 points Cat. 1. 3 lames. Carter de coupe acier monobloc emboutie. Paliers renforcés avec graisseur. Hauteur de coupe réglable. Boîtier fonte. Cardan inclus. Kit mulching en option. Sur commande : tondeuses éjection latérale.

| Modèle              | Puissance tracteur | Coupe  | Prix  |
|---------------------|--------------------|--------|-------|
| TAM 120 EA (639802) | 12/20 CV           | 1.20 m | 1645€ |
| TAM 150 EA (399636) | 15/30 CV           | 1.50 m | 1799€ |
| TAM 180 EA (639803) | 20/40 CV           | 1.80 m | 1920€ |



**GYROBROYEUR DÉBROUSSAILLEUR**

Attelage 3 points Cat. 1 déportable de 15 cm. 2 couteaux escamotables. Châssis acier monobloc. Hauteur de coupe réglable. Protection avant et arrière. Système anti-enroulements d'herbes sur porte-lame. Boîtier fonte. Cardan inclus (roue libre en option). Sur GCD 150 : porte-lame antichoc et cardan sécurité friction.

| Modèle           | Puissance tracteur | Coupe  | Poids  | Prix  |
|------------------|--------------------|--------|--------|-------|
| GC 90 (924957)   | 15/25 CV           | 0.90 m | 100 kg | 890€  |
| GC 105 (639794)  | 15/25 CV           | 1.05 m | 110 kg | 975€  |
| GC 120 (639796)  | 15/25 CV           | 1.20 m | 120 kg | 1080€ |
| GCD 150 (639798) | 30/50 CV           | 1.50 m | 200 kg | 1995€ |



**BROYEUR À AXE HORIZONTAL**

Attelage 3 points Cat. 1 déportable. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal avec couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Cardan inclus.

| Modèle           | Puissance tracteur | Coupe  | Poids  | Prix  |
|------------------|--------------------|--------|--------|-------|
| RBML115 (639789) | 20/35 CV           | 1.15 m | 165 kg | 2080€ |
| RBML130 (639792) | 20/45 CV           | 1.30 m | 175 kg | 2170€ |



**BROYEUR À AXE HORIZONTAL DÉPORTABLE**

Attelage 3 points Cat.1. Déport manuel de 5 à 35 cm. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal, couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Cardan inclus.

Option : kit déport hydraulique DGH30 (931022) 307 €

| Modèle                | Puissance tracteur | Coupe  | Poids  | Prix  |
|-----------------------|--------------------|--------|--------|-------|
| RBML 115DG30 (639807) | 20/35 CV           | 1.15 m | 180 kg | 2370€ |
| RBML 130DG30 (931021) | 20/45 CV           | 1.30 m | 190 kg | 2480€ |



**BROYEUR D'ACCOTEMENT**

Attelage 3 points Cat. 1. Déport et inclinaison hydraulique de -50° à +90°. Boîtier avec roue libre. Rotor surdimensionné hélicoïdal avec couteaux Y ép. 5 mm. Rouleau AR. Déflecteurs latéraux réglables. Cardan inclus. Sur commande.

| Modèle              | Puissance tracteur | Coupe  | Poids  | Prix  |
|---------------------|--------------------|--------|--------|-------|
| RBML115 AC (639800) | 20/35 CV           | 1.15 m | 220 kg | 4830€ |
| RBML130 AC (639799) | 25/45 CV           | 1.30 m | 230 kg | 4999€ |



Option chargeur LS LL1100 benne standard (623604) **4115 € TTC**

1 MT1.25



RETROUVEZ TOUTE LA GAMME DE PRODUITS SUR [www.lstractor.fr](http://www.lstractor.fr)



POINTS FORTS MT1.25

- Prise de force à engagement électrohydraulique indépendante
- Prédiposition chargeur frontal avec 4 sorties hydrauliques avant + Joystick
- Option tondeuse ventrale LS LM1160 largeur 152 cm
- Option chargeur frontal LS LL1100 benne terre 120 cm

Option tondeuse ventrale LM1160 152 cm (623605) **3455 € TTC**

POINTS FORTS XJ30 HST

- Prise de force à engagement électrohydraulique indépendante
- 4 masses avant de 20 Kg
- Option chargeur frontal LS LL2101 benne terre 120 cm
- Option chargeur frontal TV120 benne terre ou grappin 120 cm

Option chargeur TV120 benne standard (101507) **4390 € TTC**



2 XJ30 HST



POINTS FORTS MT3.35

- Prise de force à engagement électrohydraulique, indépendante avec arrêt automatique
- Programmation électronique du régime moteur
- 4 masses avant de 20 Kg
- Crochets automatiques CAT1
- Option chargeur frontal TV250 benne terre ou grappin 150 cm

3 MT3.35



Option chargeur TV250 benne standard (101509) **5190 € TTC**



| Modèle              | 1 MT1.25 (623615-623614)                                    | 2 XJ30 HST (656731)   | 3 MT3.35 (623616)  |
|---------------------|---|---|--|
| Moteur - Puissance  | YANMAR diesel - 24.7 HP<br>3 cylindres 1267 cm <sup>3</sup> | MITSUBISHI diesel - 25 HP<br>3 cylindres 1318 cm <sup>3</sup> | LS-Mtron diesel turbo - 35 HP<br>3 cylindres CRDI 1879 cm <sup>3</sup> |
| Transmission        | Hydrostatique - 2 gammes - 4 roues motrices                 |   | Mécanique - 12 AV + 12 AR - Inverseur synchro - 4 roues motrices       |
| Direction           | Hydrostatique   |   |  |
| Relevage            | 450 kg  | 650 kg  | 820 kg   |
| Prise de force      | Ventrale + 540 AR indépendantes                             |   | 540 AR indépendante  |
| Hydraulique         | Double pompe • Joystick 2 distributeurs double effet.       | Double pompe • 1 distributeur double effet.                   | Double pompe • 2 distributeurs double effet.                           |
| Roues disponibles   | Industrielles ou gazon                                      | Agraires, industrielles ou gazon                              | Agraires   |
| Prix* (à partir de) | <b>14 590 €</b>   | <b>16 190 €</b>   | <b>23 890 €</b>  |

\*\*Tarif public TTC LS TRACTOR hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur. Garantie constructeur 5 ans, pièces et main-d'œuvre. Voir conditions auprès de votre revendeur.



**Chargeurs** 

FABRIQUÉ EN FRANCE 



**4650€**  
CHARGEUR BENNE STANDARD  
(933118)



**6250€**  
CHARGEUR BENNE À GRAPIN  
(933119)

### Points forts et équipements

- Homologué et immatriculable
- Moteur Mitsubishi stage V
- Hydraulique Bosch Rexroth
- 4 roues motrices, direction assistée
- Commandes latérales
- Blocage différentiel
- Plateforme dégagée et spacieuse
- Voies réglables
- Chape avant et arrière
- Gyrophare
- Design européen

| Modèle            | FT20   | FT22  | FT26   | FT26-HST                                     |
|-------------------|--|---|--|--|
| Moteur Puissance  | MITSUBISHI Diesel - 18.5 CV<br>3 cylindres. 952 cm <sup>3</sup>                    | MITSUBISHI Diesel - 21.3 CV<br>3 cylindres. 952 cm <sup>3</sup> | MITSUBISHI Diesel - 24.4 CV<br>3 cylindres. 1318 cm <sup>3</sup> |  |
| Transmission      | Mécanique à 3 gammes de vitesse 9 AV + 3 AR  |   |  | Hydrostatique à avancement variable 3 gammes |
| Relevage          | Capacité de relevage 750 Kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position |   |  |  |
| Prise de force    | 540/540 éco  |   |  | Ventrale + 540 AR                            |
| Hydraulique       | Simple pompe. Distributeur double effet/simple effet                               |   | Double pompe. Distributeur double effet/simple effet             |  |
| Roues disponibles | Agraires   | Agraires<br>En option : radiales ou mixtes                      | Agraires<br>En option : radiales, industrielles, gazon ou mixtes |  |
| * Prix            | <b>9 990€</b><br>(640974)  | <b>10 490€</b><br>(640964)                                      | <b>11 990€</b><br>(640965)                                       | <b>14 090€</b><br>(640970)                   |

\*Hors frais de port, livraison, préparation, immatriculation : voir conditions en magasin. Devis sur simple demande pour toutes les options.

### Les Options



### Les profils de pneus



RETROUVEZ  
TOUTE LA GAMME  
DE PRODUITS SUR  
[www.farmtrac.fr](http://www.farmtrac.fr)



\*\*Tarif public TTC FARMTRAC hors frais de transport, de montage et d'immatriculation. Les informations sont données à titre indicatif et peuvent varier sans préavis. Pour plus d'informations, consultez votre revendeur.

# Tout savoir sur les remorques

**RURAL MASTER**, spécialiste remorques, c'est une sélection de produits des plus grandes marques et constructeurs, adaptés aux besoins des particuliers et des professionnels.

**NOTRE FORCE : DES SERVICES CLIENTS À VOTRE ÉCOUTE, INTÉGRÉS À CHAQUE MAGASIN.**

## À VOTRE SERVICE

- La majorité de nos remorques peuvent bénéficier d'un changement de PTAC à l'achat afin de s'adapter à vos contraintes de capacité de charge ou de permis. Nous nous occupons de cette démarche auprès de nos fournisseurs.\*\*
- Un certificat d'immatriculation est **obligatoire** pour toute remorque de PTAC > 500 kg. Nous pouvons nous charger des démarches administratives.\*\*
- La fabrication et la pose de la plaque minéralogique de votre remorque est possible\*\*. **Notre Service Après-Vente** est là pour toute question quant à l'utilisation et l'entretien de votre remorque.

## IMMATRICULATION

Fabrication et pose de votre plaque d'immatriculation (remorques, tracteurs et véhicules)



## CARTE GRISE

(remorques et tracteurs)



## FORFAITS ENTRETIEN



## QUEL PERMIS POUR MA REMORQUE ?

- **Le permis B**
  1. Pour tracter toute remorque ≤ à 750 kg de PTAC, freinée ou non freinée.
  2. Pour tracter toute remorque > à 750 kg de PTAC, la somme des PTAC (Véhicule + Remorque) doit être ≤ à 3500 kg.
- **Le nouveau permis B 96**

Permet de tracter toute remorque de PTAC > à 750 kg. La somme des PTAC (Véhicule + Remorque) doit être ≤ à 4250 kg. Il se délivre après une formation de 7 heures.
- **Le permis BE**

Il est nécessaire pour tracter des remorques de PTAC jusqu'à 3500 kg avec un véhicule de PTAC jusu'à 3500 ka maxi. soit 7000 ka au total.


## CONSEILS AVANT LE DÉPART

**Contrôler** la pression des pneus, le serrage des roues, le bon fonctionnement de la signalisation, le bon accrochage de la remorque au véhicule. Le serrage de la visserie de la remorque est à **surveiller** tous les 500 km. Un lavage à l'eau claire et froide est nécessaire pour préserver l'aspect de votre remorque.

Il est conseillé de signaler à votre **compagnie d'assurances** que vous roulez avec une remorque, en particulier pour les remorques de PTAC > 500 kg.

**La charge** dans une remorque doit toujours être "**équilibrée**" ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière. Toute charge doit être solidement arrimée et correspondre à la charge utile de la remorque.

**Conduire avec souplesse et prudence** : les distances de freinage sont sensiblement allongées.



POUR DÉCOUVRIR TOUTE NOTRE GAMME,  
RENDEZ-VOUS SUR [www.ruralmaster.fr](http://www.ruralmaster.fr)



\*\* Voir conditions en magasin.


**5€<sup>90</sup>**
**CÂBLE DE RUPTURE**

Indispensable pour sécuriser votre remorque en cas de décrochage. Longueur 950 mm (373659)

**15€<sup>90</sup>**
**ROTULE DROITE À VIS**

Rotule boule Ø 50 mm filetage Ø 24 mm, en acier (50199)

**19€<sup>90</sup>**
**ROTULE COUDÉE À VIS**

Rotule col de cygne Ø 50 mm. Déport 75 mm (50200)

**99€**
**CHAPE MIXTE ATTELAGE**

Rotule boule Ø 50mm 1.5 T, axe pour anneau 3.5 T (17519)


**5€<sup>95</sup>**
**ANTIVOL DE TÊTE UNIVERSEL**

Se monte sur la majorité des têtes d'attelage (923704)


**19€<sup>90</sup>**
**BOÎTE ANTIVOL**

Avec cadenas à clé (914303)


**34€<sup>50</sup>**
**ANTIVOL UNIVERSEL COIFFANT**

S'utilise attelé et non-attelé. Bloque l'accès à la boulonnerie de la tête d'attelage. Vendu avec cadenas (923589)


**36€<sup>50</sup>**
**ANTIVOL UNIVERSEL COIFFANT**

S'utilise attelé et non-attelé. Vendu avec cadenas (927991)


**8€<sup>80</sup>**
**ADAPTATEUR 7/13 PLOTS**

7 plots mâle côté voiture / 13 plots femelle côté remorque (351481)

Existe aussi en 13/7 : 13 plots mâle côté voiture / 7 plots femelle côté remorque (925146)


**4€<sup>80</sup>**
**FEU DE POSITION AVANT BLANC**

Blanc avec catadioptré.

Dim. L. 63 x l. 63 x H. 43 mm (31376)


**14€<sup>50</sup>**
**PROTECTION UNIVERSELLE FEU REMORQUE**

Dim. L. 260 x l. 140 x H. 80 mm (373608)


**129€**
**COFFRE ALU**

Coffre/malle de rangement en aluminium avec couvercle, et fermeture.

Dim. L. 76 x l. 33 x H. 24 cm.

Poids 4.7 kg (932592)

Autres modèles disponibles en magasin.


**18€<sup>90</sup>**
**FILET POUR REMORQUES 2 M**

Dim. 250 x 160 cm. Maille 55 x 55 mm, Ø 3.5 mm. Vendu avec corde périphérique.

Fabriqué en polyéthylène robuste. Sac de transport réutilisable (393680)

 Pour remorques L. 2.50 m. Dim. 300 x 160 cm (931934) **21.90€**

**89€**
**ROUE DE SECOURS**

165/70R x 13. Perçage 4 x 100 (392570)


**NOUVEAU**
**549€**
**KIT DE TRANSPORT 2 BOX POUR ANIMAUX**

Dim. extérieures L. 133 x H. 98 x l. 71 cm. Poignée d'ouverture/fermeture des trappes intérieures. Fermeture à clé des portes. Chassis galvanisé, plancher bois. Poignées latérales de manutention. Anneau de grutage. Poids : 75 kg. Pour remorque de longueur utile &gt; 135 cm (936037)

Existe en :

 3 box L. 168 x H. 120 x l. 71 cm. Poids : 90 kg (936038) **699€**

 4 box L. 208 x H. 120 x l. 71 cm. Poids : 105 kg (936039) **799€**

**29€<sup>90</sup>**
**ROUE JOCKEY AVEC FIXATION**

Ø 48 mm, télescopique, galet 200 x 50 mm, avec collier fixation Ø 48 mm, charge à la flèche 150 kg (17897)

 Existe avec galet gonflable 260 x 85 mm (923860) **49.90€**
**69€<sup>90</sup>**
**ROUE JOCKEY D.60 AUTOMATIQUE**

Ø 60 mm, télescopique, galet 200 x 65 mm, avec bride à boulonner Ø 60 mm, charge à la flèche 300 kg (365579)

**Les rampes**

**89€**

DIM. L. 190 X L. 23 CM

**JEU DE 2 RAMPES ACIER**

Capacité de charge maxi pour la paire : 450 kg (338181)


**99€**

DIM. L. 160 X L. 18 CM

**JEU DE 2 RAMPES ALU**

Capacité de charge maxi pour la paire : 540 kg (919476)

 Existe aussi en L. 180 x l. 29.5 (919477) **159€**

**149€**

DIM. L. 228 X L. 29.5 CM

**JEU DE 2 RAMPES PLIABLES ALU**

Capacité de charge maxi pour la paire : 680 kg (919478)



À PARTIR DE

**489€**

DIM. L. 250 X L. 31 CM

**JEU DE 2 RAMPES ALU PRO**

Charge 1.6 t par paire. Empattement véhicule &gt; 125 cm. Poids 28 kg la paire (910681)

Existe aussi en Dim. L 295 x l. 30 cm (910683)

 Charge 3.7 t par paire. Poids 50 kg la paire (910683) **699€**



Lider



①

À partir de **1390€** TTC

Châssis soudé et galvanisé à chaud

OFFERT :  
roue jockey  
ø 48 mm



②

Tôle ultra robuste

À partir de **999€** TTC

OFFERT :  
roue jockey  
ø 48 mm



①



②

Les "Côtés Bois"

| MODÈLE                                      | ① 2 M (17938)                                  | ② 2.5 M (17937)   |
|---|--|---|
| PTAC (kg)                                   | 500/600/650/750                                | 500/600/650/750   |
| Charge utile (kg)                           | 305  | 250   |
| Caisse utile                                | L. 201 x l. 133 x H. 40                        | L. 251 x l. 133 x H. 40   |
| Volume (litres)                             | 1069   | 1335  |
| Roues                                       | 155/70R X 13                                   | 155/70R x 13  |
| Essieu                                      | 1 x 750 kg                                     | 2 x 750 kg  |
| Caisse basculante                           | ✓  | ✓   |
| Timon en V                                  | ✓  | ✓   |
| Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles | ✓  | ✓   |
| Châssis soudé galvanisé à chaud             | ✓  | ✓   |
| Feux encastrés et protégés                  | ✓  | ✓   |
| Plancher bois anti-dérapant                 | ✓  | ✓   |
| Main courante périphérique                  | ✓  | ✓   |
| Prix  | <b>833€</b> HT<br>soit <b>999€</b> TTC (17938) | <b>1083€</b> HT<br>soit <b>1299€</b> TTC (17937)  |
| Existe en                                   | —  | PTAC 1300 kg freinée <sup>(5)</sup> à <b>2158€</b> HT<br>soit <b>2590€</b> TTC (914302) |

Les Robust

|   | ① 2 M (17922)   | ① 2.5 M 1 ESSIEU <sup>(5)</sup> (933435)  | ② 2.5 M 2 ESSIEUX (929093)  |
|---|---|---|---|
| PTAC (kg)                                   | 500/600/650/750   | 500/600/650/750   | 500/600/650/750   |
| Charge utile (kg)                           | 294   | 260   | 476   |
| Caisse utile                                | 200 x 134 x 50  | 253 x 134 x 50  | 253 x 134 x 50  |
| Volume (litres)                             | 1340  | 1695  | 1695  |
| Roues                                       | 155/70R X 13  | 155/70R X 13  | 155/70R x 13  |
| Essieu                                      | 1 x 750 kg  | 1 x 750 kg  | 2 x 750 kg  |
| Caisse basculante                           | ✓   | ✓   | —   |
| Timon en V                                  | ✓   | ✓   | ✓   |
| Ridelles AV et AR : rabattables & amovibles | ✓   | ✓   | ✓   |
| Châssis soudé galvanisé à chaud             | ✓   | ✓   | ✓   |
| Feux encastrés et protégés                  | ✓   | ✓   | ✓   |
| Plancher bois anti-dérapant                 | ✓   | ✓   | ✓   |
| Main courante périphérique                  | ✓   | ✓   | ✓   |
| Prix  | <b>1158€</b> HT<br>soit <b>1390€</b> TTC (17922)                                      | <b>1408€</b> HT<br>soit <b>1690€</b> TTC (933435)                                       | <b>1413€</b> HT<br>soit <b>1695€</b> TTC (929093)                                   |
| Existe en                                   | PTAC 750 kg freinée <sup>(5)</sup> à <b>1575€</b> HT<br>soit <b>1890€</b> TTC (17920) | PTAC 1300 kg freinée <sup>(5)</sup> à <b>2079€</b> HT<br>soit <b>2495€</b> TTC (338267) | PTAC 2500 kg 3 m <sup>(6)</sup> à <b>3158€</b> HT<br>soit <b>3790€</b> TTC (381416) |

LES OPTIONS\* POUR REMORQUES BOIS

**59€**  
PORTE-ÉCHELLE  
(910846)



**295€**  
PORTE-PONT AVEC BÉQUILLES ARRIÈRE  
H. 120 cm. Capacité de charge 300 kg  
(338269)



À PARTIR DE **139€**  
BÂCHE PLATE  
2 m (910478)  
2.50 m (910460) : **169 €**



À PARTIR DE **689€**  
BÂCHE HAUTE AVEC ARMATURE H. 80 CM<sup>(5)</sup>  
2 m (391959)  
2.50 m (910533) : **849 €**



À PARTIR DE **349€**  
REHAUSSES TÔLE PERFORÉE H. 35 CM<sup>(5)</sup>  
2 m (924276)  
2.50 m (924277) : **379 €**



À PARTIR DE **549€**  
REHAUSSES GRILLAGÉES<sup>(5)</sup>  
2 m, H. 60 cm (911502)  
2.50 m, H. 70 cm (30651) : **679 €**



LES OPTIONS\* POUR ROBUST



À PARTIR DE **159€**  
BÂCHE PLATE  
Qualité renforcée. Pour Robust 2 m (26928)  
Pour Robust 2.50 m (910460) : **169 €**



**295€**  
PORTE-PONT AVEC BÉQUILLES ARRIÈRE  
H. 120 cm. Capacité de charge 300 kg. Pour remorques ROBUST 2 m, 2.50 m et 3 m (338269)

À PARTIR DE **499€**  
REHAUSSES GRILLAGÉES H. 60 CM<sup>(5)</sup>  
Pour Robust 2 m (31373)  
Pour Robust 2.50 m (926399) : **579 €**



\* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. (5) Sur commande. (6) Forfait 99 € (924449) hors frais de carte grise et immatriculation.



À partir de  
**1699€**  
TTC



Roue dessous

Chargement latéral facilité.

| Les Nordika   |   |
|---|---|
| 1 NORDIKA 260 <sup>(5)</sup><br>(926643)  | 2 NORDIKA 262 <sup>(5)</sup><br>(926644)  |
| 750   | 750   |
| 505   | 460   |
| 263 x 145 x 40  | 263 x 145 x 40  |
| 1525  | 1525  |
| 165/70 x 13   | 155/70R x 13  |
| 1 x 750 kg  | 2 x 750 kg  |
| ✓   | -   |
| ✓ Double pente  | ✓ Double pente  |
| ✓ + latérales   | ✓ + latérales   |
| ✓   | ✓   |
| ✓   | ✓   |
| ✓   | ✓   |
| -   | -   |
| <b>1416 € HT</b><br>soit <b>1699 € TTC</b><br>(926643)  | <b>1746 € HT</b><br>soit <b>2095 € TTC</b><br>(926644)  |
| PTAC 1300 kg freinée <sup>(5)</sup> à<br><b>1913 € HT</b><br>soit <b>2295 € TTC</b><br>(924227) | PTAC 1300 kg freinée <sup>(5)</sup> à<br><b>2329 € HT</b><br>soit <b>2795 € TTC</b><br>(925762) |

LES OPTIONS\* POUR NORDIKA 260 ET 262



**179€**  
BÂCHE PLATE<sup>(5)</sup>  
(330885)



**499€**  
BÂCHE HAUTE SURÉLEVÉE H. 80 CM<sup>(5)</sup>  
(330886)  
Existe en H. 120 cm (330887) : **729 €**



**595€**  
REHAUSSES RIDELLES  
GRILLAGÉES H. 40 CM<sup>(5)</sup>  
(925987)



**795€**  
REHAUSSE TÔLE PLEINE H. 40 CM<sup>(5)</sup>  
(926645)

**749€**  
TTC

Lider

REMORQUE CHÂSSIS NU TRANSFORMABLE

PTAC 500 kg. Masse à vide 130 kg. Charge utile 370 kg.  
Dim. utiles L. 178 x l. 126 cm. Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 750 kg (31356)  
Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg<sup>(10)</sup>  
Existe aussi en Dim. L. 178 x l. 167 cm (395877) **799 €**



Kit quad (81484) 299 €

Plancher (31371) 149 €

Rampe de montée (325014) 99 €



Rail porte-moto (325042)  
l'unité 99 €



Modèle 2 essieux



**1829€ HT**  
**2195€ TTC**

Lider

PORTE-VOITURE BASCULANT

PTAC 1300 kg. Poids à vide 351 kg. Dim. utile L. 361 X l. 185 X H. 11 cm.  
Roues 165R13C. Résistance essieux 1 X 1300 kg. Timon en V. 2 rampes 43 X 30 cm. Ressorts de basculement. Sur commande (22940) Possibilité de changement de PTAC 1000/1100/1200 kg : forfait 99 € (924449)  
Existe en PTAC 1600 kg 1 essieu (927595), en PTAC 2500 kg 2 essieux (81547) : nous consulter.

\* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. (5) Sur commande. (10) Forfait 99 € (924449) hors frais de carte grise et immatriculation.



1496 € HT

1795 € TTC

**SUREL**

**OFFERT :**  
roue jockey  
ø 48 mm

**REMORQUE PLATEAU PJ 306**

PTAC 500 kg. Masse à vide 210 kg. Charge utile 290 kg. Dim. utiles L. 306 x l. 166 cm. Roues 155/70 x 13. Résistance essieu 750 kg. Plateau basculant, vérin à gaz. Châssis galvanisé à chaud. Timon en V. Support de plaque pivotant. Anneaux d'arrimage. Plancher bois antidérapant (929328) Possibilité de changement de PTAC en 600/750 kg (10)

Existe en modèle freinée 1300 kg (9) (926337) : 2163 € HT soit 2595 € TTC

**OFFERT :**  
roue jockey  
ø 48 mm



Lider

1496 € HT

1795 € TTC

**REMORQUE PLATEAU ROBUST (5)**

PTAC 750 kg. Poids à vide 250 kg. Dim. utiles L. 304 x l. 171 x H. 10 cm. Hauteur plancher/sol : 45 cm. Roues 155/70R13. Résistance essieu 750 kg. Châssis soudé galvanisé. Hayon arrière de série. 2 poignées de basculement (932579)

Existe en modèle freiné (9) PTAC 750 kg (932580) : 2325 € HT soit 2790 € TTC, PTAC 1000 kg (932581) : 2496 € HT soit 2995 € TTC, PTAC 1350 kg (932582) : 2908 € HT soit 3490 € TTC Possibilité de changement de PTAC (10)

**OPTIONS\***



499 €

**JEU DE 3 RIDELLES BASSES H. 40 CM (5)**

Dim. L. 304 x l. 171 x H. 10 cm (932577)



1149 €

**JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE H. 70 CM (5)**

Pour plateau Robust (932578)

Lider

2325 € HT

2790 € TTC

**OFFERT :**  
roue jockey  
ø 60 mm



**REMORQUE PLATEAU ROUES DESSOUS 3.50 M 1 ESSIEU**

PTAC 1500 kg. Poids à vide 370 kg. Dim. utiles L. 355 X l. 180 cm. Roues 195/55-10C. Résistance essieu 1500 kg. Châssis soudé galvanisé. Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (924275)

Possibilité de changement de PTAC en


1000/1100/1200/1300/1400 kg : forfait 99 € (924449)

Existe avec kit hydraulique de basculement + hayon monté sur remorque (933448)

3079 € HT soit 3695 € TTC l'ensemble.

Option main courante rabattable (924762) : 399 €

Kit hydraulique de basculement



**OFFERT :**  
roue jockey  
ø 60 mm



Lider

2908 € HT

3490 € TTC

**REMORQUE PLATEAU ROUES DESSOUS 3.50 M 2 ESSIEUX (5)**

PTAC 2000 kg. Poids à vide 430 kg. Dim. utiles L. 355 X l. 180 cm. Roues 195/55-10C. Résistance essieu 2 x 1000 kg. Châssis soudé galvanisé. Arrêt de charge. 6 poignées d'arrimage (349945)

Possibilité de changement de PTAC en 1500/1600/1700/1800/1900 kg (10)

Existe avec kit hydraulique de basculement + hayon monté sur remorque (933447) 3579 € HT soit 4295 € TTC l'ensemble.

**OPTION\***



1100 €

**JEU DE RIDELLES ALUMINIUM H. 35 CM (5)**

Pour remorque plateau roues dessous 3.50 m 1 essieu et 2 essieux (287126)

\* Tarifs des options hors pose, voir conditions en atelier. (9) Sur commande. (10) Forfait 50 € (924449) hors frais de carte grise et immatriculation.



**OFFERT :**  
roue jockey  
Ø 48 mm



Lider

1996 € HT

**2395 € TTC**

Option roue de secours

**REMORQUE BENNE 2.50 M 2 ESSIEUX <sup>(5)</sup>**

PTAC 750 kg. Poids à vide 335 kg. Caisse utile L. 253 x l. 147 x H. 30 cm. Roues 155/70R13. Résistance essieux 2 x 750 kg. Timon en V. Poteaux et ridelles amovibles. Châssis soudé. Feux encastrés. 4 crochets d'arrimage. Pompe manuelle double action (349946)

**OPTIONS\***



**499 €**

**JEU DE DOUBLE RIDELLES H. 30 CM <sup>(5)</sup>**  
Pour benne 2.50 m (931271)



**549 €**

**JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE H. 60 CM <sup>(5)</sup>**  
Pour benne 2.50 m (927804)



2829 € HT

**3395 € TTC**

Lider

**REMORQUE BENNE 2.56 M 2 ESSIEUX**

PTAC 2500 kg. Poids à vide 550 kg. Caisse utile L. 256 x l. 148 x H. 30 cm. Roues 155R13C. Résistance essieux 2 x 1300 kg. Caisse bannage manuel. Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Caisse monobloc galvanisée à chaud. Feux encastrés et protégés. Pompe manuelle double action (931501) Sur commande. Possibilité de changement de PTAC 2000/1900/1800/1700/1600 kg : forfait 99 € (924449)

Existe en bannage électrique (931385) : 3496 € HT soit 4195 € TTC

**OPTIONS\***



**119 €**

**PORTE-ÉCHELLE <sup>(5)</sup>**  
Pour benne 2.56 m (646995)



**649 €**

**JEU DE REHAUSSE GRILLAGÉE <sup>(5)</sup>**  
Pour benne 2.56 m (931386)



Porte-pont de série

2875 € HT

**3450 € TTC**

Lider

**REMORQUE FOURGON**

PTAC 750. Poids à vide 370 kg. Caisse utile L. 230 x l. 135 x H. 157 cm. Porte-pont (charge maxi 350 kg). Passage de porte L. 130 x H. 155. Roues 155/70R13. Résistance essieu 750 kg. Hauteur plancher/sol 35 cm. Roue jockey Ø 48. Parois en contreplaqué, intérieur aménageable. Poignée de manœuvre. Châssis surbaissé, soudé et galvanisé à chaud (935259) Sur commande. Possibilité de changement de PTAC 650/600/500 kg : forfait 99 € (924449)

Existe en modèle freiné PTAC 750 kg. Caisse utile L. 260 x l. 155 x H. 177 cm (934931) : 3658 € HT soit 4390 € TTC



Châssis surbaissé afin de faciliter les chargements

<sup>(5)</sup>Forfait 99 € (924449) hors frais de carte grise. <sup>(6)</sup> Sur commande.



**OFFERT :**  
roue jockey  
ø 48 mm

**REMORQUES TEMVER**

PTAC 500 kg. Caisse basculante (sauf double-essieu). Timon en V. Ridelles rabattables AV et AR. Roues 165/70xR13. Chassis soudé galvanisé à chaud. Feux encastrés et protégés. Plancher bois anti-dérapant. Possibilité de changement de PTAC 600/650/750 kg<sup>(10)</sup>

| MODÈLE                 | POIDS À VIDE | CHARGE UTILE | VOLUME TRANSPORTÉ | CAISSE UTILE              | ESSIEU(X)  | PRIX         |
|------------------------|--------------|--------------|-------------------|---------------------------|------------|--------------|
| 1 TEM 150.4 (392586)   | 136 kg       | 364 kg       | 585 L             | L. 150 x l. 100 x H 39 cm | 1 x 750 kg | <b>689€</b>  |
| 1 TEM 170.4 (392595)   | 156 kg       | 344 kg       | 800 L             | L. 170 x l. 122 x H 39 cm | 1 x 750 kg | <b>779€</b>  |
| 1 TEM 202.4 (931162)   | 168 kg       | 332 kg       | 975 L             | L. 205 x l. 122 x H 39 cm | 1 x 750 kg | <b>829€</b>  |
| 1 TEM 205.4 (392559)   | 168 kg       | 332 kg       | 1055 L            | L. 205 x l. 132 x H 39 cm | 1 x 750 kg | <b>879€</b>  |
| 1 TEM 233SE.4 (392585) | 176 kg       | 324 kg       | 1200 L            | L. 233 x l. 132 x H 39 cm | 1 x 750 kg | <b>985€</b>  |
| 2 TEM 233.4 (392578)   | 228 kg       | 272 kg       | 1200 L            | L. 233 x l. 132 x H 39 cm | 2 x 750 kg | <b>1165€</b> |

**Les options**



À PARTIR DE **49€** PORTE-ÉCHELLE (392591)



À PARTIR DE **249€** REHAUSSE TÔLE PLEINE H. 40 CM (369238)



À PARTIR DE **369€** REHAUSSE GRILLAGÉE H. 50 CM (392590)



À PARTIR DE **299€** CAPOT (392593)



À PARTIR DE **39€** BARRE DE TOIT (392594)



À PARTIR DE **59€** BÂCHE PLATE (392587)



À PARTIR DE **379€** BÂCHE HAUTE AVEC ARMATURE H. 80 CM (392589)

TOUTES LES OPTIONS POUR VOS REMORQUES SONT DISPONIBLES SUR [www.ruralmaster.fr](http://www.ruralmaster.fr)



<sup>(10)</sup> Sur commande. Forfait: 99 € (92.4449). Hors frais de carte grise et immatriculation. \*Tarifs des options hors pose. Voir conditions en atelier.

RURAL MASTER—RCS MONTAUBAN 90839— Les articles qui vous sont proposés ont été commandés en quantité suffisante pour répondre à vos demandes. Si l'un d'eux venait cependant à manquer pendant la durée de l'opération, veuillez le commander à l'accueil du magasin, ce produit ou un article similaire, vous sera fourni dans les meilleurs délais au prix de notre actuelle publicité. Prix TTC conseillés. Tous nos prix sont des prix emportés. Prix TTC conseillés. Tous nos prix sont des prix emportés. Prix TTC conseillés. Tous nos prix sont des prix emportés. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé en France. \*Eco-part incluse: taxe sur les déchets d'équipements électriques et électroniques ou d'ameublement incluse dans le prix. Montage, mise en route et livraison. Voir conditions en magasin. Garantie constructeur\*: voir conditions sur manuel d'utilisateur fourni lors de l'achat. Tous nos produits sont garantis 2 ans au titre de la garantie légale de conformité.



Dans votre magasin, comme sur [www.ruralmaster.fr](http://www.ruralmaster.fr)

**RETROUVEZ TOUS NOS CATALOGUES ET PROMOTIONS**



Offres valables du 13 mars au 27 mai 2023

... et retrouvez-nous sur les marchés d'Ysingeaux, de Saint-Genest-Malifaux, de Bas de Basset et sur les foires locales

FABRICATION ET RÉPARATION DE FLEXIBLES HYDRAULIQUES  
CARTES GRISSES ET PLAQUES D'IMMATRICULATION  
SERVICE ATELIER SAV

**RGM**  
ZA Leygat  
43 190 TENCE

Tél. 04 71 66 83 25  
[ruralmaster43@gmail.com](mailto:ruralmaster43@gmail.com)  
Ouvert du lundi au samedi : 8h30-12h / 14h-18h30

Distributeur de la marque de vélos électriques **GIANT**

Magasin agréé pour les activités de distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs non professionnels. N° d'agrément : 4300004



Distributeur :

- STIHL**
- Husqvarna**
- HONDA**
- Kubota**
- ALPINK**
- PUBERT**
- ROQUES LECCEUR**

TEN43

Les produits de ce guide ont été commandés en quantité suffisante, mais compte tenu des difficultés actuelles, l'approvisionnement peut être décalé de quelques semaines. Nous nous engageons à vous fournir un produit identique ou équivalent au même prix dans un délai raisonnable, dans le cadre d'une commande ferme.

