



COMMERÇANTS  
INDÉPENDANTS  
ET RESPONSABLES  
**DEPUIS  
50 ANS !**



# MOTOCULTURE

Guide

TONDEUSES - AUTOPORTÉES - DÉBROUSSAILLEUSES - TRONÇONNEUSES - MOTOCULTEURS - MATÉRIEL 3 POINTS



# Tondeuses Scarificateurs

2 fonctions : scarificateur et émousseur



**89€**

**SCARIFICATEUR ÉMOUSSEUR ÉLECTRIQUE 32/1400 - 2 EN 1 (7)**

1400 W. 230 V. Largeur de travail 32 cm. Réglage hauteur de travail centralisé 4 positions. Bac toile 35 L (921136) DEEE incluse (3)

Entretien et régénère votre pelouse



**449€**

**SCARIFICATEUR THERMIQUE CESAR 45P (7)**

Moteur PUBERT R180. Carter en acier 40 cm. 15 couteaux fixes. Réglage hauteur de travail centralisé. Bac 40 L (927759) Sur commande

Système de coupe hélicoïdal



**69€**

**TONDEUSE MANUELLE TH 380 MW (7)**

Largeur de coupe 38 cm. 5 lames en acier. Bac 28 L (930015)

Idéales pour petites surfaces



**59€**

**TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE BL 320 E (7)**


1000 W. Carter polypropylène 32 cm. Bac rigide 25 L. Guidon repliable. 3 hauteurs de coupe (925118) DEEE incluse (3)



**79€**

**TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE BL 380 E (7)**

1400 W. Carter polypropylène 38 cm. Bac 40 L. Guidon repliable. 3 hauteurs de coupe (925119) DEEE incluse (3)



**339€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE BL 530 SHQ (7)**

Moteur HONDA GCV 160. Carter acier 51 cm. 4 en 1 : éjection latérale ou arrière, ramassage ou mulching. Bac 55 L. Réglage hauteur de coupe centralisé 5 positions (931474 - 930184)



**149€**

**TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE COMBI 40 E (7)**

1600 W. Carter 38 cm polypropylène. Bac 40 L avec fenêtre. 6 hauteurs de coupe centralisées. Grandes roues arrière. Fonction mulching (927737 - 931453) DEEE incluse (3)



**339€**

**KIT TONDEUSE À BATTERIE POUSSÉE SLM 540 AE (7)**

Comprend une batterie (4.0 Ah - 192 Wh - 48 V) + un chargeur. Largeur de coupe 38 cm. 3 en 1 : éjection arrière, ramassage et mulching. Bac rigide 40 L avec indicateur. 6 hauteurs de coupe centralisées (932391) Sur commande. DEEE incluse (3)



**389€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 48 SQH (7)**

Moteur HONDA GCVX 145 OHC. Carter acier 46 cm. 4 en 1 : éjection latérale et arrière, ramassage et mulching. Bac 60 L. 6 hauteurs de coupe centralisées (931475)

Démarrage électrique

**389€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 48 SEQ (7)**

Moteur STIGA ST 170 LS OHV. Démarrage électrique. Carter acier 46 cm. 4 en 1 : éjection latérale et arrière, ramassage et mulching. Bac 60 L. 6 hauteurs de coupe centralisées (931476 - 930214)



**479€**

**- 50€ DE REPRISE\***

**429€**

**TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE COMBI 53 SQH (7)**

Moteur HONDA GCVX 170. 3.30 kW. Carter acier 51 cm. 4 en 1 : éjection latérale et arrière, ramassage et mulching. Bac 60 L avec indicateur de bac plein. 5 hauteurs de coupe centralisées (931477 - 927745)

(3) Voir conditions en dernière page. (7) Forfait montage en plus.

**TIGA**

1490€

- 200€  
DE REPRISE\*

1290€

**TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TORNADO 2098** <sup>(7)</sup>  
Moteur STIGA ST350. 352 cm<sup>3</sup>. Coupe 98 cm. Transmission mécanique 5 AV + 1 AR. Embayage de lame électromagnétique. Chargeur de batterie et mulching inclus (931480)



Puissant moteur  
bicylindre



**TIGA**

2399€

**TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TORNADO 2108 HW** <sup>(7)</sup>  
Moteur STIGA ST550 Twin bicylindre. 586 cm<sup>3</sup>. Coupe 108 cm. Transmission hydrostatique à commande au pied. Embayage de lame électromagnétique. Chargeur de batterie, attache remorque et mulching inclus (932393) Sur commande.  
**Existe en modèle TORNADO 3108 HW** : Moteur B&S Intek 7200 bicylindre. Train avant en fonte (931454) Sur commande : 2749 €



**ALPINA**

1290€

**TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE AT4 84 A** <sup>(7)</sup>  
Moteur ALPINA. 352 cm<sup>3</sup>. Coupe 84 cm. Transmission 5 AV + 1 AR. Éjection arrière, bac 200 L. Embayage de lame électromagnétique. Chargeur de batterie inclus (929069) Option : kit mulching et déflecteur.

**OFFERT**  
Nettoyeur  
haute pression  
HPS 110 d'une  
valeur de  
99 €



**TIGA**

2099€

**TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE ESTATE 2084 H** <sup>(7)</sup>  
Moteur STIGA ST500. 452 cm<sup>3</sup>. Coupe 84 cm. Transmission hydrostatique à commande au pied. 7 hauteurs de coupe. Éjection arrière, bac 200 L. Chargeur de batterie et mulching inclus (931483)



Puissant moteur  
bicylindre



**TIGA**

2499€

**TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE ESTATE 2398 HW** <sup>(7)</sup>  
Moteur STIGA ST550 Twin bicylindre. 586 cm<sup>3</sup>. 10.4 kW. Coupe 98 cm. Transmission hydrostatique à commande au pied. 7 hauteurs de coupe. Éjection arrière, bac 240 L. Chargeur de batterie, attache remorque et mulching inclus (932409)  
**Existe en modèle ESTATE 3398 HW** : Moteur B&S Intek 7200 bicylindre. 656 cm<sup>3</sup>. 10.43 kW (931484) Sur commande : 2749 €

**HYDROSTATIQUE  
À PRIX  
INCROYABLE**

**TIGA**

1690€

**TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TORNADO 2098 H** <sup>(7)</sup>  
Moteur STIGA ST500. 452 cm<sup>3</sup>. 8.4 kW. Coupe 98 cm. Transmission hydrostatique à commande au pied. Embayage de lame électromagnétique. Chargeur de batterie et mulching inclus (930565 - 924403)



Confort et simplicité  
d'utilisation



**TIGA**

2799€

**TONDEUSE AUTOPORTÉE COUPE FRONTALE RIDER PARK 120** <sup>(7)</sup>  
Moteur STIGA ST400. 414 cm<sup>3</sup>. 7.1 kW. Coupe 85 cm. Transmission hydrostatique. Direction articulée par câble. Plateau de coupe frontal COMBI PARK 85 QUICK - FLIP (basculement rapide du plateau sans outil). Mulching et éjection arrière (932432) Sur commande.  
**Existe en modèle RIDER PARK 220** : Moteur B&S POWER BUILT 3130 AVS. 344 cm<sup>3</sup>. 7.4 kW. Plateau de coupe COMBI PARK 95 cm EL QUICK - FLIP (931635) : 3199 €

**TIGA**

1995€

**TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE COMBI 3072H** <sup>(7)</sup>  
Moteur B&S 3130 AVS. 344 cm<sup>3</sup>. 6.7 kW. Coupe 72 cm. Transmission hydrostatique à levier. 7 hauteurs de coupe. Éjection arrière, bac 170 L. Chargeur de batterie et mulching inclus (931482 - 924401)





	COUPE-HERBE THERMIQUE		DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES		
Modèle	① 122 C (922484)	② 129 R (926570)	③ 543 RS (924302)	④ 535 RXT (908794)	⑤ 545 RX (323915)
Moteur/Puissance	Moteur 2 temps 21,7 cm³/0,60 kW	Moteur E-Tech II 27,6 cm³/0,85 kW	Moteur X-Torq 40,1 cm³/1,5 kW	Moteur X-Torq 34,6 cm³/1,6 kW	Moteur X-Torq 45,7 cm³/2,1 kW
Poids	4,4 kg	5,4 kg	7,4 kg	6,7 kg	8,9 kg
Les + produits	Tête nylon TAP'N GO. Démarrage facile. Poignée ergonomique.	Tête nylon TAP'N GO. Guidon droit grande portée. Démarrage sans effort. Vendue avec un harnais duo.	Guidon asymétrique. Robuste et puissante. Démarrage facile.	Machine PRO, puissante et efficace. Diminution de la consommation de carburant de 20 %	Machine professionnelle Harnais ergonomique Rendement élevé
Prix	<b>179 €</b>	<b>319 €</b>	<b>499 €</b>	<b>699 €</b>	<b>799 €</b>



	TAILLE-HAIES THERMIQUES			TAILLE-HAIES PERCHE THERMIQUE
Modèle	① 122 HD 45 (323922)	① 122 HD 60 (923315)	② 522 HDR 60X (931695)	③ 325 HE4X (928165)
Puissance	21,7 cm³/0,60 kW			25,4 cm³/1,0 kW
Poids	4,7 kg	4,9 kg	5 kg	6,4 kg
Longueur de coupe	45 cm	60 cm		Longueur de coupe 55 cm orientable à 180°
Les + produits	Double lame robuste Poignée arrière pivotante 180° Démarrage facile Système antivibrations		Machine professionnelle Poignée arrière orientable Cadence de coupe élevée	Machine professionnelle Jusqu'à 4 m de portée
Prix	<b>299 €</b>	<b>349 €</b>	<b>549 €</b>	<b>799 €</b>

## LES OUTILS À BATTERIE



	COUPE-HERBES	TAILLE-HAIES	TRONÇONNEUSE	TONDEUSE TRACTÉE
Modèle	① 115 IL NU (370930)	② 115 IHD45 NU (370932)	③ 120I NUE (929197)	④ LC 141 IV NUE (370929)
Caractéristiques	Moteur BRUSHLESS 36 V. Tête nylon TAP'N GO à 2 fils. Ø de coupe 33 cm. Tube télescopique. Poignée réglable.	Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE (+ d'autonomie). Longueur de la lame 45 cm. Écartement des dents 25 mm.	Moteur BRUSHLESS 36 V. Mode ECO SAVE. Guide de chaîne 30 cm. Carter moteur composite. Tendeur de chaîne rapide et sans outils.	Moteur BRUSHLESS. 36 V. Vitesse variable. Largeur de coupe 41 cm. Carter acier. Bac de ramassage 50 L. Réglage hauteur de coupe centralisé.
Poids nu	3,4 kg	3,2 kg	3,0 kg	21,5 kg
Prix (DEEE incluse <sup>(1)</sup> )	<b>179 €</b>	<b>179 €</b>	<b>219 €</b>	<b>479 €</b>



	DÉBROUSSAILLEUSE	SOUFFLEUR	TAILLE-HAIES PERCHE	TAILLE-HAIES	TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE	TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE PERCHE
Modèle	① 520 IRX NUE (927465)	② 525 IB NU (927424)	③ 520 IHE3 NU (370944)	④ 520 IHD 60 NU (925312)	⑤ T535 IXP NUE (925340)	⑥ 530 IPT5 NUE (928994)
Caractéristiques	Moteur BRUSHLESS 36 V. Ø de coupe 40 cm. Double sens de rotation. Livrée avec harnais, tête fil et lame 3 dents.	Moteur BRUSHLESS 36 V. Débit d'air maxi 800 m³/h. Vitesse de l'air 172,8 km/h. Régulateur de vitesse. Fonction Boost. Buse avec renfort acier.	Longueur lamier 55 cm. Moteur Brushless. Écartement de dents 32 mm. Mode économique	Moteur BRUSHLESS 36 V. Batterie Li-Ion. Zéro émission de CO <sub>2</sub> . Lamier 60 cm. Écartement des dents 30 mm. Mode économique.	Moteur BRUSHLESS 36 V. Guide chaîne de 35 cm. Pompe à huile automatique. Carter moteur composite.	Moteur Brushless. Guide de chaîne de 25 cm. Manche télescopique. Longueur totale déployée 3,95 m. Avec sangle. Sur commande.
Prix (DEEE incluse <sup>(1)</sup> )	<b>399 €</b>	<b>499 €</b>	<b>449 €</b>	<b>489 €</b>	<b>519 €</b>	<b>579 €</b>



**1990€**

**BROYEUR D'ACCOTEMENT AGL 125**

Attelage universel 3 points. Pour tracteurs de 30-50 CV. Largeur de travail 125 cm. Boîtier en fonte avec roue libre. Rouleau arrière réglable avec racleur. Contre-couteau dentelé. Rotor avec couteaux Y. Nécessite 2 distributeurs double effet. Déportable latéralement et inclinable (-80° à +90°). Poids 250 kg (931866)

**Existe en modèle AGL 145 :** Largeur de travail 145 cm (932608)

**Existe en modèle AGL 165 :** Largeur de travail 165 cm (932609)



**4490€**

**DÉBROUSSAILLEUSE À BRAS ÉPAREUSE AM 80**

Entraînement par prise de force tracteur 540 T/mn. Pour tracteurs de 25-50 CV. Largeur de travail 80 cm. Rouleau arrière réglable en hauteur. Rotor composé de 32 couteaux Y. Commande du bras par téléflexibles. Poids 290 kg (931871)



**2790€**

**TAILLE-HAIES SUR BRAS BRC 120**

Pour tracteurs de 15-40 CV. Équipé d'un châssis réversible. Distributeur indépendant avec 3 mouvements hydrauliques. Adapté pour les petits tracteurs. Pour les haies de Ø 2 cm. Poids 240 kg (932610)



**1990€**

**ENFOUSSEUR DE PIERRES SB 105**

Attelage universel 3 points catégorie I et II. Enfouisseur de pierres pour tracteurs de 25-35 CV. Largeur de travail 105 cm. Équipé de 6 flasques et 20 lames à hélices. Patins latéraux. Dispositif d'entraînement latéral à chaîne. Rouleau arrière réglable. Poids 350 kg (932368)

**Existe en modèle SB 125 :** Largeur de travail 125 cm. (931953)

**Existe en modèle SB 145 :** Largeur de travail 145 cm. (932611)



**1990€**

**HERSE ROTATIVE MG 110 RC**

Attelage universel 3 points cat I et II. Pour tracteurs de 25-35 CV. Largeur de travail 110 cm. Rotor à dents circulaire. Rouleau à grille. Poids 250 kg (931952)

**Existe en modèle MG 130 RC :** Largeur de travail 130 cm (932612)



**1349€**

**BROYEUR DE BRANCHES ÉCO 16**

Pour tracteurs de 18-50 CV. Équipé de 4 couteaux et 1 contre-couteau. Goulotte d'évacuation réglable à 360°. Diamètre de branches max : 13 cm. Poids 196 kg (931872)



**349€**

**LÈVE-PALETES FT 300**

Attelage universel 3 points. Fourches deux supports rabattables et réglables en largeur. Charge maximale 300 kg. Poids 45 kg (932613)



**299€**

**PIQUE-BALLES DHBL**

Deux piques de 1200 mm. Ø de la pique : 45 mm. Capacité : 1000 kg. Peut déplacer de grandes balles rondes et carrées (932614)

**SPÉCIAL QUAD**



**1799€**

**TONDO BROYEUR QUAD ATV120**

Moteur essence de 15 CV avec démarrage électrique. Largeur de travail 120 cm. Hauteur réglable. Roues 16,5 x 6,5. Crochet d'attelage latéral. Montage à couteaux ou marteaux. Rotor équipé de 40 couteaux Y. Possibilité de déplacer les roues latérales à l'avant. Poids 230 kg (932371)

Réparation simple, durable et rapide des crevaisons



**10€<sup>90</sup>**

LE BIDON DE 1.25 L ANTI-CREVAISON

Action préventive et curative pour véhicules ne circulant pas sur la voie publique (Tracteurs, brouettes, tondeuses, autoportées) Le litre **8.72 €** (17712)



À partir de **6€<sup>90</sup>**

**JERRICAN PLASTIQUE HYDROCARBURE**


Haute qualité. Avec bec verseur. Contenance 5 L (930856) : **6.90 €** Contenance 10 L (930857) : **8.90 €** Contenance 20 L (930858) : **16.90 €** Avec double réservoir : 6 L carburant/2.25 L huile (930859) : **18.90 €**



À partir de **15€<sup>90</sup>**

**JERRICAN MÉTALLIQUE**

Capacité 5 L (403534) : **15.90 €** Capacité 10 L (403535) : **18.50 €** Capacité 20 L (63285) : **19.95 €**



**129€**

DIM. L. 228 X L. 29.5 CM **JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM**

Capacité de charge maxi pour la paire : 680 kg (919478)

**149€**

DIM. L. 226 X L. 29.5 CM **JEU DE 2 RAMPES PLIABLES EN ALUMINIUM**

Capacité de charge maxi pour la paire : 1000 kg. Avec renforts (930224)

Augmente la durée de vie de votre batterie



**28€<sup>50</sup>**

**CHARGEUR AUTOMATIQUE DE BATTERIE**

6/12 V. Modèle Excel charge 900 mA. Compatible toutes batteries (Autoportées, voitures, motos). Vendu sans batterie (901370) DEEE incluse <sup>(3)</sup>



**39€<sup>80</sup>**

**BATTERIE AUTOPORTÉE 18 Ah**

Au gel, chargée, prête à l'emploi. 12 V. 18 Ah. Borne + à droite. Dim. L. 181 x l. 76 x H. 167 mm (13988)



**49€<sup>80</sup>**

DIM. L. 196 X L. 131 X H. 184 MM **BATTERIE AUTOPORTÉE 24 Ah**

Chargée, prête à l'emploi. 12 V. 24 Ah. 250 A. Témoin de charge. Borne + à gauche type U1-L9 (921980). Borne + à droite type U1-R9 (921979)



TEMVER

**49€<sup>90</sup>**

**LÈVE AUTOPORTÉE LATÉRAL À VIS**

Capacité 350 kg. Roulettes de transport (929061)

Levage sans effort



TEMVER

**129€<sup>90</sup>**

**CAPACITÉ 500 KG LÈVE AUTOPORTÉE LATÉRAL À TREUIL**

Capacité 500 kg. Levage facile et sans effort. Pour autoportée jusqu'à 110 cm de largeur (929062)



**109€**

CAPACITÉ 180 KG

**REMORQUE AUTOPORTÉE ACIER** Basculante. Dim. L. 96.5 X l. 71 X H. 28 cm (929151)



Convertible en brouette



**149€**

CAPACITÉ 295 KG

**REMORQUE AUTOPORTÉE POLYÉTHYLÈNE**

Basculante. Dim. L. 120 x l. 80 x H. 30 cm. À tracter ou à pousser. Timon repliable. (40379)



Démoussage rapide avec votre autoportée



**79€**

DÉMOUSSEUR

Largeur de travail 1.02 m. 22 dents flexibles (918977)

Polyvalence : ramassage feuilles et gazon



**189€**

**BALAI RAMASSEUR TRÂINÉ**

Largeur de travail 96 cm. Réglage centralisé de la hauteur des 4 brosses. Bac 340 L (918972)



Capacité de charge 450 kg



**169€**

DIM. L. 122 X l. 63.5 X P. 16.5 CM

**CHARIOT DE JARDIN GRILLAGÉ**

4 roues gonflables (922614)

Pour traiter les grandes surfaces, les allées, massifs et arbres



**429€**

**PULVÉRISATEUR BROUETTE TRÂINÉE POUR AUTOPORTÉE**

Cuve 70 L. Pompe 12 V. Pression maxi 5 bars. Rampe 1 m réglable avec 2 jets. 5 m de tuyau avec lance en laiton à jet réglable (61191)



Avec additifs anti-calamines



**9€<sup>90</sup>**

LE BIDON DE 2L **HUILE 2 TEMPS**

À base de synthèse. Protection contre les risques de grippage. Assure la propreté des moteurs. Soit le litre : 4.95 € (18006)

MAGGI

Avec additif anti-usure



**9€<sup>50</sup>**

LE BIDON DE 2L **HUILE 4 TEMPS MOTOCULTURE**

Assure une lubrification parfaite des moteurs. Soit le litre : 4.75 € (18010)

MAGGI



FABRIQUE EN FRANCE

**699 €**

**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE FGD 675/TF 510 BS <sup>(7)</sup>**  
Moteur B&S 675 Exi. Coupe 51 cm. 1 vitesse : 2.3 km/h. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier. Réglage hauteur de coupe au guidon : 4 positions (925794)



**1479 €**

**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE PRO RL 210 <sup>(7)</sup>**  
Moteur RL RV 225. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse (1.7 à 3.8 km/h) et marche arrière. Guidon réglable en hauteur avec système antivibrations. Embrayage de lame. 4 hauteurs de coupe (930180)  
Sur commande  
**Existe en modèle PRO RL 210 H :** Moteur HONDA GCVx200. Sur commande (914028) : **1659 €**



**2990 €**

**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE A FLEAUX RL 460 H <sup>(7)</sup>**  
Moteur HONDA GX 200. Coupe 60 cm. Hauteur de coupe de 4 à 12 cm. Guidon repliable et réglable en hauteur. 2 vitesses AV + 1 AR. 24 couteaux. Poids 130 kg. En option : roues increvables (926135) Sur commande



FABRIQUE EN FRANCE

**899 €**

**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL 2006 H <sup>(7)</sup>**  
Moteur HONDA GCVx 200. Coupe 53 cm. 1 vitesse : 2.3 km/h. Roue avant pivotante et blocable. Protection moteur par 3<sup>e</sup> palier. 4 hauteurs de coupe (927755)  
**Existe en modèle RL 2006 E :** Moteur B&S 850 Séries i/S. Démarrage électrique. Sur commande (928299) : **1059 €**



**1849 €**

**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL 115 H <sup>(7)</sup>**  
Moteur HONDA GCVx 200. Coupe 53 cm. Marche AV avec variateur de vitesse (1.7 à 3.8 km/h) et marche arrière. Sécurité : moteur déporté et frein de pente. Guidon réglable en hauteur avec système antivibrations. Roues agraires + patin. 3 hauteurs de coupe. En option : roues avant, lame herbe, kit chaînes, roues increvables (919359) Sur commande



**859 €**

**DÉBROUSSAILLEUSE TRACTÉE À FIL SUR ROUES RL100RL <sup>(7)</sup>**  
Moteur RL RV170. Coupe 57 cm. Fil de coupe Ø 4.2 mm. Carter de coupe ouvert à l'avant. 1 vitesse AV 2 km/h. Effet différentiel, tourne à 360°. Guidon repliable et réglable en hauteur (932005) Sur commande  
**Existe en modèle RL100H HONDA :** Moteur HONDA GCVx 200. Sur commande (932006) : **999 €**



FABRIQUE EN FRANCE

**1279 €**

**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL 2008 H <sup>(7)</sup>**  
Moteur HONDA GCVx 200. Coupe 53 cm. Vitesse variable de 1.9 à 3.9 km/h. Roue avant pivotante et blocable. 4 hauteurs de coupe. Guidon réglable en hauteur et déportable (925033)  
**Existe en modèle RL 2008 H CONFORT :** avec une marche arrière instantanée. Sur commande (925034) : **1399 €**



**3380 €**

**TONDEUSE DÉBROUSSAILLEUSE RL 1400 DIFF. H <sup>(7)</sup>**  
Moteur HONDA GXV 340. Largeur de coupe 63 cm. Éjection arrière. 4 vitesses avant et arrière. Lame débrayable. Guidon réglable. Roues agraires + patin. 3 hauteurs de coupe. En option : roues avant, lame herbe, kit chaînes, roues increvables (13653) Sur commande



**2390 €**

**TRANSPORTEUR À CHENILLES RL 5350 RL <sup>(7)</sup>**  
Moteur RL R 180. Charge 300 kg. Bennage manuel. Plateau extensible. Vitesses 3 AV + 1 AR. PLATEAU (929153) ou BENNE (931532) Sur commande.  
**Existe en modèle RL 5550 H :** Moteur Honda GP 200. Charge 500 kg. Bennage hydraulique. PLATEAU (929158) ou BENNE (929156) Sur commande : **3790 €**

Pour terrains en pente et/ou difficiles

Existe en version 4 roues motrices



**5690 €**

**AUTOPORTÉE DÉBROUSSAILLEUSE RL 1092 RL <sup>(7)</sup>**  
Moteur R&L bicylindre 22 cv. 708 cm<sup>3</sup>. Coupe 92 cm. Transmission hydrostatique. Blocage différentiel. Embrayage de lame électromagnétique. 2 roues motrices. Régulateur de vitesse. Pare-chocs avant et arrière. Arceau de sécurité. Sur commande (931529)

**Existe en modèle RL 1092 B :** Moteur B&S PRO séries 22 HP bicylindre 22 cv à **5990 €** (931530)

**Existe en modèle RL 1092 4WD :** Moteur B&S VANGUARD bicylindre 23 cv. 4 roues motrices à **9690 €** (931531)



**179€**

**TRONÇONNEUSE THERMIQUE 120 MARK II**  
Moteur X-Torq. 38.2 cm<sup>3</sup>. 1.4 kW. Guide de chaîne 35 cm.  
Pompe d'amorçage. Système antivibrations. Poids 4.85 kg  
(931123)



**189€**

**TRONÇONNEUSE ÉLECTRIQUE 418 EL**  
1.8 kW. 230 V. Moteur aligné permettant une grande  
manœuvrabilité. Guide de chaîne 35 cm. Tendeur de  
chaîne rapide sans outils (929668)

Spéciale élagage



**389€**

**TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE  
T435 35SN**  
Moteur X-Torq. 35.2 cm<sup>3</sup>. 1.5 kW. Guide de chaîne 30 ou  
35 cm. Poids 3.4 kg (233748-329210)



**289€**

**SOUFFLEUR THERMIQUE 125 B**  
Moteur 28 cm<sup>3</sup>. 0.80 kW. Débit d'air  
720 m<sup>3</sup>/h. Vitesse de l'air 76 m/s.  
Vendu avec buse plate et buse ronde  
(232230)

Puissante et robuste

**629€**

**MOTOBINEUSE TF 335**  
Moteur B&S CR 950 SÉRIES. 208 cm<sup>3</sup>. Filtre  
à air à bain d'huile. Largeur de travail de  
60 à 80 cm. 2 vitesses AV + 1 AR. 6 fraises  
démontables et disques protège-plants.  
Roue de transport. Guidon repliable,  
réglable en hauteur et départ (929601)



## LE ROBOT QUI TOND POUR VOUS!

RÉSERVEZ VOTRE INSTALLATION  
DÈS À PRÉSENT!

Étude de votre terrain et  
devis d'installation gratuit!



Modèle	105 (928113)	305 (233933)	310 (928221)	315 (927615)	315X (930478)	420 (928222)	430X (928223)	440 (370925)	450X (928224)	AM 435 XAWD (931699)
Surface de tonte maxi	600 m <sup>2</sup>	600 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	1600 m <sup>2</sup>	2200 m <sup>2</sup>	3200 m <sup>2</sup>	4000 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>	3500 m <sup>2</sup>
Nombre de câbles guide	1	1	1	1	1	2	2	3	3	2
Estimation conso électrique <sup>(1)</sup>	0,69 €	1,20 €	1,07 €	1,38 €	1,38 €	2,60 €	2,76 €	3,07€	3,37 €	2,76 €
Capacité de tonte par heure	43 m <sup>2</sup> /h	56 m <sup>2</sup> /h	56 m <sup>2</sup> /h	68 m <sup>2</sup> /h	68 m <sup>2</sup> /h	92 m <sup>2</sup> /h	133 m <sup>2</sup> /h	167 m <sup>2</sup> /h	208 m <sup>2</sup> /h	146 m <sup>2</sup> /h
Pente maximum	25 %	40 %				45 %				70 % 4 roues motrices
Navigation assistée par GPS	-	-	-	-	oui	-	oui	-	-	oui
Automower Connect	-	-	-	-	oui	-	oui	-	-	oui
Prix (DEEE incluse <sup>(2)</sup> )	<b>789 €</b>	<b>1090 €</b>	<b>1349 €</b>	<b>1499 €</b>	<b>1890 €</b>	<b>1990 €</b>	<b>2499 €</b>	<b>2599 €</b>	<b>3499 €</b>	<b>4499 €</b>

### LES + PRODUITS

- Tond des terrains aux formes complexes
- Tond des pentes jusqu'à 45 %
- Tond sous la pluie
- Ultra-silencieux Tond la nuit
- Tonte propre, sans traces ni déchets

Modèle kit d'installation	TAILLE S - (928225) 105/305/310	TAILLE M - (928226) 315/315 X/420	TAILLE L - (928227) 430 X/440/450 X/AM 435 XAWD
Prix (DEEE incluse <sup>(2)</sup> )	<b>95 €</b>	<b>149 €</b>	<b>235 €</b>



### TOUTE UNE GAMME D'ACCESSOIRES

159€

**TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE RME 235**  
1200 W. Largeur de coupe 33 cm. Poignée de transport. Légère et maniable (450040) DEEE incluse <sup>(3)</sup>



329€

**TONDEUSE ÉLECTRIQUE POUSSÉE RME 443C**  
1500 W. Largeur de coupe 41 cm. Accès facile au bac de ramassage grâce au guidon Easy Bac (450043) DEEE incluse <sup>(3)</sup>



349€

**TONDEUSE TRACTÉE RM 248T**  
Moteur B&S Série 450 E OHV. 140 cm<sup>3</sup>. 2100 W. Largeur de coupe : 46 cm. Carter en acier. Bac : 55 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (450049)



459€

**TONDEUSE TRACTÉE RM253T**  
Moteur B&S Série 625E. 150 cm<sup>3</sup>. 2200 W. Largeur de coupe 51 cm. Carter acier. Bac : 55 L (450060)



JUSQU'À  
5 ANS  
DE GARANTIE

449€

**TONDEUSE TRACTÉE RM 448TC**  
Moteur B&S. Série 575 EX OHV RS. 140 cm<sup>3</sup>. 2100 W. Largeur de coupe : 46 cm. Carter en polymère. Bac : 55 L. Réglage hauteur de coupe centralisé (450051)



399€

**TONDEUSE TRACTÉE RM448TX**  
Moteur B&S. Série 550 EX OHV RS. 2100 W. Largeur de coupe : 46 cm. Guidon rabattable. Poignée ergonomique pour une tonte confortable (450052)



599€

**TONDEUSE RM 545 VM**  
Moteur B&S Série 650 EXI. 2.4 kW. Largeur de coupe 43 cm. Avec variateur de vitesse. Poignée ergonomique (450047)



699€

**TONDEUSE TRACTÉE RM 650 T**  
Moteur KOHLER Série HD 775 OH SC. 173 cm<sup>3</sup>. 2600 W. Largeur de coupe 48 cm. Bac 70 L. Carter en aluminium (450058)



2990€

**TONDEUSE AUTOPORTÉE RT 4112 SZ**  
Moteur B&S Série 7160 Intek OHV bicylindre. 656 cm<sup>3</sup>. 9.3 kW. Largeur de coupe 110 cm. Transmission hydrostatique par commande au volant. Éjection latérale. Hauteur de coupe 35-90 mm. Réglage hauteur de coupe centralisé (450035)



2699€

**TONDEUSE AUTOPORTÉE RT4082**  
Moteur STIHL EVC 4000. 452 cm<sup>3</sup>. 7.6 kW. Largeur de coupe 80 cm. Transmission hydrostatique. Bac : 250 L. Hauteur de coupe 35-90 mm. Commande marche AV/AR au volant. Pare-chocs (450028)



3499€

**TONDEUSE AUTOPORTÉE RT5097C**  
Moteur B&S Série 4155 Intek 500 cm<sup>3</sup>. 8.2 kW. Largeur de coupe 95 cm. Transmission hydrostatique. Bac : 250 L. Hauteur de coupe 30 à 100 mm. Commande marche AV/AR au volant (450030)



599€

**MOTOBINEUSE MH 585**  
Moteur KOHLER Série XT675 OHV SC. 149 cm<sup>3</sup>. 2300 W. Largeur de travail : 85 cm. 2 x 2 fraises labour. Diamètre du jeu de fraises : 32 cm. 1 vitesse avant et 1 vitesse arrière. Roues de transport arrière. Éperon réglable. Système antivibrations (450039)



LE ROBOT QUI TOND POUR VOUS !

Étude de votre terrain et devis d'installation gratuit!



Régulation automatique de la vitesse en pente



Roues crantées



Pente maximale jusqu'à 45 %



Console de commande avec écran LCD

Modèle	RMi422 (450015)	RMi422P (450016)	RMi422PC (450017)	RMi632 (450018)	RMi632C (450020)	RMi632P (450019)	RMi632PC (450021)
Surface de tonte maxi	800 m <sup>2</sup>	1500 m <sup>2</sup>	1700 m <sup>2</sup>	3000 m <sup>2</sup>	3200 m <sup>2</sup>	4000 m <sup>2</sup>	5000 m <sup>2</sup>
Prix (DEEE incluse <sup>(3)</sup> )	899€	1399€	1690€	1890€	2199€	2390€	2649€



17€  
90

**TÊTE NYLON EASY LOAD**

Sémi-automatique, système rapide et très simple de recharge de fil sans démontage de la tête. Pour fil nylon Ø 2,4 à 3 mm. Montage universel (70968)

Grand confort



29€  
90

**HARNAIS DÉBROUSSAILLEUSE**

Sangles réglables. Boucle à enclenchement et dégagement rapide. Protection large des épaules et de la hanche. Pour débroussailleuses de toutes marques (404249)



6€  
90

**OREGON**

**ÉCRAN FACIAL GRILLAGÉ**

Normes EN 1731 S. Visière treillis acier (339873)



10€  
90

**OREGON**

**VISIÈRE DE PROTECTION GRILLAGÉE**

Normes EN 1731 F. Visière treillis acier ajustable par molette arrière (325437)



24€  
90

**OREGON**

**CASQUE DE SÉCURITÉ YUKON**

Résistant aux chocs. Ajustable 6 points. Large visière en acier inoxydable. Protège-oreilles inclus. Normes EN 397, 352-3 et 1731 (342143)



299€

**TRONÇONNEUSE PERCHE ÉLAGUEUSE THERMIQUE QJB270**

Moteur 2 temps. 27.2 cm<sup>3</sup>. 0.7 kW. Longueur guide chaîne 25 cm. Manche télescopique, longueur totale réglable de 2.90 m à 4.25 m. Poids 8.3 kg (370741)

Vendu avec harnais

Outil 5 en 1



249€

**TIGA**

**OUTIL DE JARDIN THERMIQUE MULTI-TOOL SMT 226 <sup>(\*)</sup>**

Moteur 2 temps. 0.7 kW. 25.4 cm<sup>3</sup>. Fonction débroussailleuse : tête TAP & GO double fil Ø 2.4 mm + lame 3 dents. Fonction taille-haies sur perche : coupe 40 cm et écartement des dents 25 mm. Fonction élagueuse sur perche : guide 25 cm, extensible jusqu'à 70 cm (931515)



189€

**TIGA**

**TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE SPR 276 <sup>(\*)</sup>**

Moteur 2 temps. 26.9 cm<sup>3</sup>. 700 W. Guide 25 cm. Poids 3.7 kg (929398)



79€

**TIGA**

**ASPIRATEUR/SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE SBL 2600**

Moteur 2600 W. Débit d'air soufflé 7 m<sup>3</sup>/mn, vitesse 92 m/s. Poids 4 kg. Sac 45 L. Sur commande (931517) DEEE incluse <sup>(3)</sup>



189€

**TIGA**

**ASPIRATEUR/SOUFFLEUR THERMIQUE SBL 327 V**

Moteur 2 temps. Débit d'air soufflé 10.2 m<sup>3</sup>/s, vitesse 72 m/s. Poids 4.8 kg. Sac 55 L. Sur commande (931518)

TEMVER



399€

**NETTOYEUR THERMIQUE HAUTE PRESSION N250**

Moteur 4 temps OHV 6.5 H.P. Pression maxi 250 bars, débit d'eau maxi 620 l/h. Flexible haute pression 8 m. Lance en métal, vendu avec 5 buses et rotabuses. Pompe BRONZE (930370)

À SAISIR

5+5  
schappach

29€  
90

**AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE**

230 V. 220 W. Affûtage de précision de tous types de chaînes de tronçonneuse de pas 3/8" et 325'. Meule Ø 100 mm. Excellente protection contre les étincelles (602035) DEEE incluse <sup>(3)</sup>

Pour affûtage fréquent

TEMVER

89€

**AFFÛTEUSE ÉLECTRIQUE TEMVER AC 235**

230 V. 235 W. Affûtage de précision de tous types de chaînes de tronçonneuse de pas 1/4", 3/8" et 325'. Meule Ø 145 mm. Éclairage de la zone d'affûtage (13641) DEEE incluse <sup>(3)</sup>



99€

**TIGA**

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE HPS 110**

1400 W. 220 V. Pression 110 bars. Débit 390 L/h. Pompe ALU, Pistons ACIER. 2 lances et réservoir détergent. 5 m flexible PVC. (932394) DEEE incluse <sup>(3)</sup>

**TIGA**

289€

**NETTOYEUR HAUTE PRESSION ÉLECTRIQUE HPS 345 R**

2100 W. 220 V. Moteur à induction. Pression 145 bars. Débit 450 l/h. Pompe ALU, Pistons ACIER inoxydable. 2 lances et réservoir détergent. Enrouleur 8 m flexible armé (932396) DEEE incluse <sup>(3)</sup>



# Broyeurs Fendeuses

TEHYVER

**1090€**

## FENDEUSE DE BÛCHES VERTICALE FT105-14TPDF

Attelage universel 3 points. Fendeuse sur prise de force tracteur. 14 tonnes. Longueur maxi de bûches 105 cm. Avec bras lève-bûches. (930863)<sup>(8)</sup>



FABRICATION EUROPÉENNE

TEHYVER

**899€**

## BROYEUR DE BRANCHES ET VÉGÉTAUX BT 50 L2

Moteur LONCIN. 196 cm<sup>3</sup>. 6.5 CV. Capacité de broyage jusqu'à Ø 5 cm. Broyage par rotor avec 1 couteau fixe et 4 couteaux mobiles. Rotor entraîné par courroie. Déplacement aisé par 2 roues et large poignée (932235)

Robuste et performant

Confort d'utilisation



TEHYVER

**1890€**

## FENDEUSE DE BÛCHES VERTICALE FT110-25TPDF

Attelage universel 3 points. Fendeuse sur prise de force tracteur. 25 tonnes. Longueur maxi de bûches 110 cm. Avec roues, support de déplacement et bras lève-bûches. (931918 - 930864)<sup>(8)</sup>



FABRIQUE EN FRANCE

PUBERT

**1899€**

## BROYEUR DE BRANCHES ET VÉGÉTAUX KAORI 100 P

Moteur PUBERT R390. 390 cm<sup>3</sup>. 13 CV. Capacité de broyage jusqu'à Ø 7 cm. Broyage par rotor avec 2 couteaux fixes et 6 couteaux mobiles. Rotor entraîné par 2 courroies. Production jusqu'à 6 m<sup>3</sup>/h. Sur commande (932237). Existe en modèle KAORI 100 H : Moteur Honda GX390 OHV. Sur commande (932236) : **2299 €**

Pour professionnels ou utilisateurs exigeants

Ouverture facile du broyeur sans outils



**219€**

## TARIÈRE THERMIQUE 3 WT - 300A

Moteur 2 temps 51.7 cm<sup>3</sup>. 1.3 kW. Embrayage automatique centrifuge. Boîtier transmission mécanique avec réducteur. Profondeur de travail 56 cm. Système anti-vibration. Vendue avec une mèche Ø 100 mm. Poids 10.5 kg (370737). Options sur commande : mèche Ø 80 mm (370735) et mèche Ø 150 mm (370734)



FABRIQUE EN FRANCE

PUBERT

**899€**

## SCIE A BÛCHES SÉQUOIA 55P

Moteur PUBERT R210. 6 CV. Lame de 600 mm. Capacité de coupe maxi environ Ø 230 mm et Ø 300 mm pour bûches fendues. Table de travail basculante. Structure professionnelle en acier. Poignée et roues de transport. Sur commande (929969). Existe en modèle OZIGO 2500E : Moteur électrique 2500 W. Sur commande (929968) : **899 €**

Châssis robuste sur chevalet



### Les groupes électrogènes

100% QUALITÉ HONDA



Modèle	Puissance maxi	Moteur	Utilisation	Le + produit	Poids	Prix
1 EM2300 (929073)	2300 W 230 V	Honda 4 temps GX160. 163 cm <sup>3</sup>	Alimenter sa maison en dépannage, éclairage, électroménager, bricolage.	Grand réservoir. Autonomie 9h45 à puissance continue. Démarrage sans effort.	40 kg	<b>589€</b>
2 EU 10 I (25030)	1000 W 230 V	Honda 4 temps GXH50. 49.4 cm <sup>3</sup>	Caravaning, éclairage, électroménager, appareils électroniques, ordinateurs.	Autonomie 3h30 à puissance continue. Démarrage sans effort.	13 kg	<b>799€</b> Sur commande
3 EU 22 I (930588)	2200 W 230 V	Honda 4 temps GXR120. 121 cm <sup>3</sup>	Ultra silencieux, ultra léger, courant d'excellente qualité.	Autonomie 3h50 à puissance continue. Démarrage sans effort.	20,7 kg	<b>1259€</b> Sur commande

### Les motopompes

100% QUALITÉ HONDA



Modèle	Débit/pression maxi	Moteur	Raccords	Granulométrie	Poids	Prix
1 WX 10 (13750)	7,2 m <sup>3</sup> /h 3,7 bars	HONDA 4 temps - GX 25 Démarrage sans effort	25 mm	5,7 mm	6 kg	<b>399€</b>
2 WX 15 (25050)	16,8 m <sup>3</sup> /h 4,0 bars	HONDA 4 temps - GX 50 Démarrage sans effort	40 mm	5,7 mm	9 kg	<b>499€</b>
3 WB 20 (40279)	37,2 m <sup>3</sup> /h 3,2 bars	HONDA 4 temps - GX 120 Démarrage sans effort	50 mm	6 mm	20 kg	<b>499€</b>



	COUPE-HERBES ÉLECTRIQUE*	COUPE-HERBES THERMIQUE	DÉBROUSSAILLEUSES THERMIQUES					DÉBROUSSAILLEUSE DORSALE
Modèle	1 FSE 52 (924288)	2 FS 38 (923186)	3 FS 55 (923187)	3 FS 70C-E (923189)	4 FS 91 (929367)	5 FS 260C-E (922169)	6 FS 410C-EM (928185)	7 FR 460 TC-EM (924397)
Puissance	500 W - 230 V	2T - 27,2 cm³ 650 W	2T - 27,2 cm³ 750 W	2T - 27,2 cm³ 900 W	2T - 28,4 cm³ 950 W	2T - 41,6 cm³ 2000 W	2T - 41,6 cm³ 2000 W/M-Tronic	45,6 cm³ 2200 W/ M-Tronic
Outils de coupe	Autocut 2 fils	Autocut C6-2	Lame 8 dents	Lame 8 dents	Couteau taillis	Couteau taillis	Couteau taillis	Tête Autocut 36-2
Poids	2,2 kg	4,2 kg	4,9 kg	5,4 kg	5,8 kg	7,7 kg	8,5 kg	10,9 kg
Les + produits	Tube télescopique. Tête orientable	Légère et maniable	Tête TRIMCUT 31-2. Démarrage facile avec pompe d'amorçage	Démarrage facile ERGO-Start. Harnais double	Arbre rigide	Puissante et robuste, moteur PRO. Démarrage facile. Harnais grand confort ADVANCE	Démarrage ERGO-STRAT, système M-TRONIC. Machine PRO. Pour utilisateurs exigeants ou usage intensif	Confort et efficacité pour les pentes. Système M-Tronic et tube démontable pour faciliter le stockage. Pour travaux forestiers et paysagers
Prix	<b>79€</b>	<b>145€</b>	<b>249€</b>	<b>349€</b>	<b>399€</b>	<b>649€</b>	<b>749€</b>	<b>1099€</b>

JUSQU'À  
**4 ANS**  
DE GARANTIE\*\*



**23€90**

LE BIDON DE 5L  
**MOTOMIX 2 TEMPS**  
Mélange 2 temps prêt à l'emploi.  
Le litre : 4,78 € (27099)

## Les tronçonneuses et souffleurs



Modèle	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 1 MS 170 (51503)	TRONÇONNEUSE THERMIQUE 2 MS 261 C-M (924878)	TRONÇONNEUSE ÉLAGUEUSE THERMIQUE 3 MS 194T (932343)
Puissance	30,1 cm³ - 1,2 kW	50,2 cm³ - 3 kW	31,8 cm³ - 1,4 kW
Guide de chaîne	35 cm	45 cm	35 cm
Poids	4,1 kg	4,9 kg	3,3 kg
Les + produits	Ergonomique, fiable et performante	Antivibrations. Technologie M-Tronic.	Antivibrations. Tendeur de chaîne latéral. Spécial élagage.
Prix	<b>189€</b>	<b>699€</b>	<b>369€</b>



Modèle	ASPIRATEUR SOUFFLEUR ÉLECTRIQUE SHE 71 (51485)	ASPIRATEUR SOUFFLEUR THERMIQUE SH 56 (51384)	SOUFFLEUR THERMIQUE BG 56 (919153)	SOUFFLEUR A DOS THERMIQUE BR 450 (928025)	ATOMISEUR SR200D (925323)
Puissance	230 V - 1,1 kW	2T - 27,2 cm³	27,2 cm³	63,3 cm³	27,2 cm³
Débit d'air - Vitesse d'air	580 m³/h - 252 km/h	710 m³/h - 252 km/h	700 m³/h - 230 km/h	1090 m³/h	780 m³/h
Poids	4,1 kg	5,2 kg	4,1 kg	11,5 kg	7,8 kg
Les + produits	2 en 1 : aspirateur/souffleur Se transforme rapidement sans outils. Couteau de broyage inclus		Démarrage facile Léger et maniable	Démarrage facile. Puissant et très confortable grâce au système antivibrations	Léger et puissant Bac 10 L
Prix	<b>109€</b>	<b>329€</b>	<b>249€</b>	<b>629€</b>	<b>529€</b>



Modèle	TONDEUSE THERMIQUE LC 140S (928112)	TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 153 S (924217)	TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 247 S (928116)	TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 253 S (370935)	TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 347 VI (370926)	TONDEUSE THERMIQUE TRACTÉE LC 353V (370927)
Moteur/Puissance	Moteur B&S 450 Séries 125 cm <sup>3</sup> - 1,8 kW	Moteur B&S série 650 EXI 163 cm <sup>3</sup> - 2,4 kW	Moteur B&S 450 Séries 125 cm <sup>3</sup> - 1,8 kW	Moteur B&S 650 EXI 163 cm <sup>3</sup> - 2,6 kW	Moteur B&S 675 IS 163 cm <sup>3</sup> - 2,4 kW	Moteur B&S 650 EXI 163 cm <sup>3</sup> - 2,4 kW
Carter de coupe	40 cm	53 cm	47 cm	53 cm	47 cm	53 cm
Caractéristiques	Bac 50 L. Réglage hauteur de coupe centralisé. Guidon ergonomique et repliable	1 vitesse. Multifonction 3 en 1. Large carter en acier, robuste et ergonomique.	Hauteur de coupe réglable. 1 vitesse. Bac 55 L. Maniable. Carter en composite	1 vitesse. Bac 60 L. Starter automatique. Carter en composite	Réglage de la hauteur de coupe centralisé. Bac 55 L. Carter en composite. Guidon confort ergonomique et repliable.	Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions. Bac 60 L. Confort de la vitesse variable. Carter en composite. Guidon repliable
Prix	<b>349 €</b>	<b>469 €</b>	<b>419 €</b>	<b>499 €</b>	<b>649 €</b>	<b>599 €</b>



Modèle	TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 112 C (925308)	TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 213 C (923463)	TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 214 T (932658)	TONDEUSE AUTOPORTÉE RIDER R 316 TX (932657)
Moteur/Puissance	Moteur B&S POWERBUILT 3115 344 cm <sup>3</sup> - 6,4 kW	Moteur B&S INTEK 3125 344 cm <sup>3</sup> - 6,7 kW	Moteur B&S 7160 TWIN 656 cm <sup>3</sup> - 9,7 kW	Moteur KAWASAKI FS Series V-TWIN 603 cm <sup>3</sup> - 9,6 kW
Largeur de coupe	85 cm	94 cm	103 cm	103 cm
Caractéristiques	Transmission hydrostatique au pied. Coupe frontale mulching. Robuste et confortable. Hautes performances de coupe. Existe en version mécanique	Transmission hydrostatique. Éjection arrière ou mulching. Facilité d'utilisation et d'entretien	Transmission hydrostatique au pied. Deux méthodes de coupe : BIOCLIP ou éjection arrière. Existe en coupe 94 cm*	Transmission hydrostatique au pied. Deux méthodes de coupe : BIOCLIP ou éjection arrière. Existe en coupe 94 cm*
Prix	<b>2590 €</b>	<b>3490 €</b>	<b>3990 €</b>	<b>6490 €</b>



Modèle	TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TS 138 L (932624)	TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TS 138 (926513)	TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TS 142 L (930481)	TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION LATÉRALE TS 142 TX (932654)	TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE TC 138 L (932652)	TONDEUSE AUTOPORTÉE ÉJECTION ARRIÈRE TC 238 T (932653)
Moteur/Puissance	Moteur HUSQVARNA OHV 452 cm <sup>3</sup> - 8,7 kW	Moteur B&S 4155 500 cm <sup>3</sup> - 8,6 kW	Moteur B&S INTEK 500 cm <sup>3</sup> - 8,6 kW	Moteur B&S ENDURANCE 656 cm <sup>3</sup> - 11,1 kW	Moteur HUSQVARNA OHV 452 cm <sup>3</sup> - 8,7 kW	Moteur B&S INTEK 656 cm <sup>3</sup> - 11,1 kW
Largeur de coupe	97 cm	97 cm	107 cm	107 cm	97 cm	97 cm
Caractéristiques	Transmission hydrostatique par levier. Équipée d'un siège confort et d'un compteur horaire. Kit mulching en option	Transmission CVT (avancement en continu). Puissance et confort de tonte. Bac et mulching en option	Transmission hydrostatique commande par levier. Puissance et confort de tonte. Train avant en fonte. Bac et mulching en option	Transmission hydrostatique au pied. Essieu avant en fonte. Compteur horaire. Mulching en option	Transmission hydrostatique par levier. Siège confort. Essieu avant en acier. Compteur horaire. Bac 220 L. Mulching en option	Transmission hydrostatique au pied. Siège confort. Essieu avant en fonte. Compteur horaire. Bac 320 L. Mulching inclus
Prix	<b>1799 €</b>	<b>2199 €</b>	<b>2699 €</b>	<b>3490 €</b>	<b>2290 €</b>	<b>2990 €</b>

TEHVER



69€

### MICROBINEUSE ÉLECTRIQUE 750 W

750 W. 1 vitesse à 400 trs/mn. 4 fraises acier trempé largeur de travail 30 cm. Entraînement par vis sans fin robuste (913899) DEEE incluse <sup>(3)</sup>

TEHVER



119€

### MOTOBINEUSE ÉLECTRIQUE 1500 W

1500 W. 1 vitesse à 320 trs/mn. 6 fraises acier trempé largeur de travail de 20 à 40 cm. Entraînement par vis sans fin robuste. 2 roues de transport (932359) DEEE incluse <sup>(3)</sup>

Binage et entretien des massifs

FABRIQUE EN FRANCE  
POWERED BY HONDA

PUBERT

429€

### MOTOBINEUSE THERMIQUE MB 25H

Moteur HONDA GX 25. 1 vitesse. 4 fraises largeur 28 cm. Transmission par roue et vis sans fin à bain d'huile. Guidon réglable et repliable. Poids 12 kg. Poignée de transport (922993)



FABRIQUE EN FRANCE

PUBERT

259€

### MOTOBINEUSE THERMIQUE UNO 20P

Moteur RATO R80. 1 vitesse AV. 4 fraises monoblocs largeur 38 cm. Roue de transport. Guidon réglable en hauteur (931534 - 927340)



FABRIQUE EN FRANCE

PUBERT

399€

### MOTOBINEUSE THERMIQUE MESO 35 P

Moteur PUBERT R100. 1 vitesse AV + 1 AR. 4 fraises monoblocs largeur 55 cm + disques protège-plantes. Roue de transport. Guidon repliable et réglable en hauteur (930187)



Guidon renforcé, déportable et réglable en hauteur

589€

### MOTOBINEUSE THERMIQUE ELITE 40H C2

Moteur HONDA GP 160. 1 vitesse AV + 1 AR par boîtier inverseur. Largeur de travail de 40 à 85 cm. 6 fraises type labour démontables et disques protège-plantes. Pont boulonné. Roue de transport. Éperon réglable (926139)  
**Existe en modèle ARO 40H : Boîte de vitesses 2 AV + 1 AR. Largeur de travail de 60 à 80 cm (927251) : 699 €**



Guidon renforcé, déportable et réglable en hauteur



1180€

### ROTOFRAISE THERMIQUE ROTO 408

Moteur HONDA GP160. Boîte de vitesse : 2 AV + 1 AR. Fraise arrière largeur de travail 48 cm. Guidon réglable (hauteur et déport). Transmission avec carter alu à bain d'huile avec double protection (930191)

## LES MOTOCULTEURS TRANSFORMABLES

PUBERT POWERED BY HONDA FABRIQUE EN FRANCE



+



MOTOBINEUSE PUBERT VARIO 40H : 799 €  
+  
KIT LABOUR : 460 €  
=  
**1259 €**  
L'ENSEMBLE

**1199€**

L'ENSEMBLE (931636)

### MOTOBINEUSE PUBERT VARIO 40H

Moteur HONDA GP 160. Vitesse variable 2 AV + 1 AR par boîtier inverseur. 6 fraises démontables type labour largeur 40 à 85 cm et disques protège-plantes. Pont boulonné. Guidon renforcé, déportable et réglable en hauteur. Roue de transport (926140) Sur commande : **799 €**  
Kit labour : roue 400 x 8 + masse de roue + masse avant + charrue simple (927792) : **460 €**

PUBERT POWERED BY HONDA FABRIQUE EN FRANCE



+



MOTOCULTEUR PUBERT Q JUNIOR : 1090 €  
+  
KIT LABOUR : 790 €  
=  
**1880 €**  
L'ENSEMBLE

**1649€**

L'ENSEMBLE (931637)

### MOTOCULTEUR PUBERT Q JUNIOR

Moteur HONDA GP200. Boîte de vitesses : 2 AV + 1 AR. 6 fraises type labour démontables largeur 60 à 90 cm et disques protège-plantes. Carter alu à bain d'huile. Guidon réglable en hauteur et déportable. Éperon réglable (926141) Sur commande : **1090 €**  
Kit labour : roues 500 x 10, moyeux 3/4, masses, charrue brabant 1/2 tour (922975) Sur commande : **790 €**

**MACXI**



## TONDEUSE À ÉJECTION ARRIÈRE

Attelage universel 3 points. 3 lames. Éjection arrière. Réglage hauteur de coupe par cale. Renfort frontal. Cardan. Graissage centralisé des paliers. Protection antiprojections

Modèle	PTO maxi	Largeur de coupe	Prix
FM 120 (913782)	20 cv	1,20 m	<b>890€</b>
FM 150 (913783)	30 cv	1,50 m	<b>990€</b>

**MACXI**



## BROYEUR À AXE HORIZONTAL

Attelage universel 3 points. Couteaux type Y. Rouleau arrière réglable avec décroctoïr. Protection anti-projection. Cardan. Attelage déportable. Béquille de dépose

Modèle	Puissance tracteur	Largeur de coupe	Poids	Prix
EF 095 (918968)	16 à 20 CV	0,93 m	115 kg	<b>895€</b>
EF 125 (918969)	25 à 35 CV	1,23 m	160 kg	<b>995€</b>
EF 145 (922707)	25 à 35 CV	1,43 m	190 kg	<b>1095€</b>

**FABRIQUE EN FRANCE**

**MORSENIEX**



## BROYEUR DEPORTABLE

Attelage universel 3 points avec parallélogramme. Couteaux Y. Cardan. Déportable manuellement de 39 cm (hydraulique en option). Rouleau AR. Boîtier roue libre. Sur commande

Modèle	Puissance tracteur	Largeur de coupe	Prix
BMO 115Y (931564)	15 à 25 CV	1,15 m	<b>1449€</b>
BMO 135Y (931565)	20 à 30 CV	1,35 m	<b>1549€</b>

**FABRIQUE EN FRANCE**

**449€**

## VIBROCULTEUR PTO VSR7

7 dents avec roues. Largeur 105 cm (350132-34393)

**MORSENIEX**



**FABRIQUE EUROPÉENNE**

**749€**

## CHARRUE VR 180-03/CRM 18 SOCD

Attelage universel 3 points. Monosoc réversible, déportable. Roue de terrage. 2 coutres droits pour tracteur de 12 à 15 CV. Poids 70 kg (26773)

**MORSENIEX**



**FABRIQUE EN FRANCE**

**MORSENIEX**



## BROYEUR À AXE HORIZONTAL

Attelage universel 3 points déportable manuellement. Cardan. Couteaux type Y. Rouleau AR réglable en hauteur. Boîtier roue libre.

Modèle	Puissance tracteur	Largeur de coupe	Poids	Prix
BMA 090Y (350131)	12 à 20 CV	0,90 m	90 kg	<b>1099€</b>
BMA 115Y (931562)	15 à 25 CV	1,15 m	125 kg	<b>1299€</b>
BMA 135Y (931563)	20 à 30 CV	1,35 m	150 kg	<b>1399€</b>

**FABRIQUE EN FRANCE**

**MORSENIEX**



## BROYEUR D'ACCOTEMENT

Attelage universel 3 points avec parallélogramme. Cardan T3. Déport hydraulique avec limiteur de débit. Inclinaison hydraulique de -50° à +90°. Boîtier avec roue libre. Rouleau arrière réglable avec racleur. Rotor avec couteaux Y. Sur commande

Modèle	Puissance tracteur	Largeur de coupe	Poids	Prix
AF 115 (932541)	20 à 40 CV	1,15 m	205 kg	<b>2899€</b>
AF 135 (932542)	20 à 40 CV	1,35 m	230 kg	<b>2999€</b>

**FABRIQUE EUROPÉENNE**

## BENNE TÔLE GALVANISÉE

Attelage 3 points. Basculante. Porte arrière amovible. Avec lame rabot.

Modèle	Dimensions	Charge utile	Poids à vide	Capacité ép. tôle	Prix
(910983)	1,00 x 0,85 x 0,58 m	500 kg	90 kg	430 dm <sup>3</sup> - 2 mm	<b>329€</b>
(901703)	1,20 x 0,85 x 0,58 m	500 kg	98 kg	500 dm <sup>3</sup> - 2 mm	<b>389€</b>
(920019)	1,40 x 0,85 x 0,58 m	800 kg	133 kg	580 dm <sup>3</sup> - 3 mm	<b>489€</b>
(922133)	1,60 x 0,85 x 0,58 m	800 kg	143 kg	660 dm <sup>3</sup> - 3 mm	<b>529€</b>
(920020) renforcée	1,80 x 0,85 x 0,58 m	800 kg	153 kg	740 dm <sup>3</sup> - 3 mm	<b>585€</b>

**FABRIQUE EN FRANCE**

**MORSENIEX**



SRS 180

## GYROBROYEUR DÉBROUSSAILLEUR

2 couteaux en acier ventilés. Hauteur de coupe réglable. Attelage déportable. Protection avant et arrière. Cardan inclus. Sur commande

Modèle	Puissance tracteur	Largeur de coupe	Poids	Prix
GA 1000 (917229)	15 à 40 CV	1,00 m	115 kg	<b>749€</b>
GA 1200 (401664)	18 à 40 CV	1,20 m	145 kg	<b>899€</b>
GA 1450 (350124)	30 à 50 CV	1,45 m	230 kg	<b>1099€</b>
SRS 180 (931561)	35 à 70 CV	1,80 m	401 kg	<b>1790€</b>

## FRAISE ROTATIVE

Attelage universel 3 points. Entraînement par chaîne. Cardan. Béquille de dépose. Réglage de profondeur 3 positions. Déportable. Puissance PTO = 20 CV maxi

Modèle	Lames hélices	Largeur de travail	Poids	Prix
TL 85 (913785)	16 lames 4 hélices	0,85 m	155 kg	<b>845€</b>
TL 105 (913786)	20 lames 5 hélices	1,05 m	185 kg	<b>895€</b>
TL 125 (913787)	28 lames 7 hélices	1,25 m	240 kg	<b>945€</b>

**FABRIQUE EN FRANCE**

**MORSENIEX**



## FRAISE ROTATIVE

Attelage universel 3 points. Transmission latérale par chaîne. Cardan à sécurité boulon. Fraise déportable (sur broches). Capot AR renforcé

Modèle	Lames par hélices	Puissance conseillée	Largeur de travail	Prix
FMA 105 (350144)	4 lames	15-20 cv	1,05 m	<b>999€</b>
FMA 125 (350143)	4 lames	20-25 cv	1,25 m	<b>1099€</b>
FUL 120 (929190)	6 lames	20-35 cv	1,22 m	<b>1790€</b>
FUL 150 (929191)	6 lames	25-40 cv	1,53 m	<b>1890€</b>





**3690€**

**CHARGEUR 6030  
BENNE STANDARD  
(931057)**

**OPTIONS**



**FOURCHE  
LÈVE-PALETTES**  
Capacité 300 kg  
(931066)



**BENNE À GRAPPIN**  
Largeur 120 cm  
(931303)\*



**BENNE 4 EN 1**  
Largeur 120 cm  
(931064)\*

\* Nécessite 3<sup>e</sup> fonction hydraulique



**EXCLUSIF**

Modèle	FT20 (930879) / FT22 (931422)	FT26 (930868) / FT30 (931053)	FT26-HST (931051) / FT30-HST (931055)	FT25G ÉLECTRIQUE (932298)
Moteur	Moteur MITSUBISHI Diesel 3 cylindres 952 cm <sup>3</sup>	Moteur Diesel MITSUBISHI 3 cylindres 1318 cm <sup>3</sup>	Moteur Diesel MITSUBISHI 3 cylindres 1318 cm <sup>3</sup>	Moteur électrique 72 V - 30 Ah/h
Puissance	18,5 CV / 21,3 CV	24,4 CV / 28,5 CV	24,4 CV / 28,5 CV	17,5 kW - 25 CV
Transmission	Mécanique à 3 gammes de vitesses : 9 AV + 3 AR.	Direction assistée. Mécanique à crabots 9 AV + 3 AR.	Hydrostatique à avancement variable 3 gammes	3 gammes de vitesses, mécanique, et 3 gammes électriques.
Relevage	750 kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position et d'effort	750 kg avec contrôle de position et d'effort. Attelage 3 points. Catégorie 1N	750 kg. Contrôle de position. Attelage 3 points. Catégorie 1N	550 kg. Attelage 3 points. Catégorie 1N. Contrôle de position.
Prise de force	540 / 540 éco	540 / 540 éco	Ventrale + 540 ar	Ventrale + 540 ar
Hydraulique	Simple pompe Distributeur double effet	Double pompe Distributeur double effet	Double pompe Distributeur double effet	Simple pompe Distributeur double effet
Roues disponibles	Agraies Roues agraires / en option : radiales, industrielles ou gazon			
Prix (à partir de)	<b>8990€ / 9490€</b> (930879) (931422)	<b>10490€ / 11690€</b> (930868) (931053)	<b>12690€ / 13890€</b> (931051) (931055)	<b>29900€</b>



Est une marque du groupe indien ESCORTS qui a déjà produit plus d'un million de tracteurs depuis 1964. ESCORTS a travaillé successivement avec les marques FORD, YAMAHA, CLASS et JCB. Fin 2017, ils lancent une nouvelle génération de tracteurs compacts pour l'Europe conçue en collaboration avec le cabinet F.A. Porsche Design. Cette gamme offre des standards de qualité élevée avec un excellent rapport qualité/prix.

RURAL MASTER - RCS MONTAUBAN 910839 - Les articles qui vous sont proposés ont été commandés en quantité suffisante pour répondre à vos demandes. Si l'un d'eux venait à manquer pendant la durée de l'opération, veuillez le commander à l'accueil du magasin, ce produit ou un article similaire vous sera fourni dans les meilleurs délais au prix de notre actuelle publicité. Prix TTC conseillés. Tous nos prix sont des prix emportés. Prix variables sans erreur d'impression. Photos non contractuelles. Ne pas jeter sur la voie publique. Imprimé en France. <sup>1</sup>DEEE : taxe sur les déchets d'équipements électriques et électroniques incluse dans le prix. Montage, mise en route et livraison : voir conditions en magasin. Garantie constructeur\* : voir conditions sur manuel d'utilisateur fourni lors de l'achat. Tous nos produits sont garantis 2 ans au titre de la garantie légale de conformité.

**LE SERVICE RÉPARATION**

- Distributeur :
- STIHL**
  - Husqvarna**
  - HONDA**
  - Kubota**
  - ALPINK**
  - PUBERT**
  - ROQUES, LECEUR**


**RURAL MASTER**

Offres promotionnelles valables du 23 mars au 27 juin 2020

**RGM**  
ruralmaster43@gmail.com  
**ZA Leygat**  
**43 190 TENCE**

Tél. 04 71 66 83 25  
Ouvert du lundi au samedi, de 9h à 12h et de 14h à 19h

www.ruralmaster.fr/tence/  
Distributeur des marques de vélos électriques **GIANT** **PEUGEOT** **GYOLES**



TEN43

